Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:16

Link do produktu: https://solarne.info/adapter-montazowy-80x30x4mm-do-srub-dwugwintowych-100-szt-p-503.html



Adapter montażowy 80x30x4mm do śrub dwugwintowych 100 szt.

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**SONET**

Opis produktu

100 szt.

ilość w pakiecie

80x30x4 mm

wymiary adaptera

stal nierdzewna

materiał

7 kg

waga pakietu

O adapterze montażowym 80x30x4 mm do śrub dwugwintowych

Adapter montażowy ma wymiary 80x30x4 mm i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Służy do montażu konstrukcji fotowoltaicznych ze śrubami dwugwintowymi i jest sprzedawany w hurtowym pakiecie 100 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla firm instalacyjnych i hurtowni, które potrzebują większej liczby adapterów. Waga całego pakietu wynosi 7 kg. Gatunek stali, parametry wytrzymałościowe i dokładne dopasowanie do śrub sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest pakiet adapterów montażowych

Firma instalacyjna

Idealne dla: Wiele instalacji PV w sezonie

Przykład: Pakiet 100 adapterów w jednym zamówieniu

Hurtownia

Idealne dla: Zaopatrzenie w elementy montażowe

Przykład: Hurtowy pakiet 100 szt.

Montaż na dachu

Idealne dla: Mocowanie konstrukcji śrubami dwugwintowymi

Przykład: Adapter 80x30x4 mm ze stali nierdzewnej

Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Duże realizacje PV

Przykład: Duża liczba elementów w jednym pakiecie

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna jest odporna na korozję, (2) adapter 80x30x4 mm jest przeznaczony do śrub dwugwintowych, (3) pakiet 100 sztuk obsłuży wiele instalacji.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje gatunku stali, nośności ani zakresu średnic śrub dwugwintowych, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Dane o masie jednej sztuki w dawnym opisie nie zgadzają się z wagą pakietu z karty, dlatego przyjęliśmy wagę 7 kg za 100 sztuk z karty produktu.

Podsumowanie: to hurtowy pakiet 100 adapterów montażowych 80x30x4 mm ze stali nierdzewnej do śrub dwugwintowych. Przed zakupem upewnij się, że adapter pasuje do Twojej konstrukcji i śrub.

Do czego służy adapter montażowy

Śruby dwugwintowe:

Stal nierdzewna:

Pakiet hurtowy:

Specyfikacja techniczna adaptera montażowego 80x30x4 mm

Wymiary i materiał	
Wymiary adaptera	80x30x4 mm
Materiał	stal nierdzewna
Gatunek stali	wg dokumentacji producenta
Zastosowanie	
Przeznaczenie	śruby dwugwintowe
Kategoria	HURT
Zakres średnic śrub	wg dokumentacji producenta
Pakiet	

Ilość w pakiecie	100 szt.
Waga pakietu	7 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania adaptera montażowego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe PV →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać adapter montażowy

1. **Sprawdź śruby** Adapter jest do śrub dwugwintowych. Sprawdź średnicę i długość swoich śrub.
2. **Sprawdź wymiary** Adapter ma wymiary 80x30x4 mm. Porównaj je z miejscem montażu.
3. **Policz sztuki** Pakiet zawiera 100 sztuk. Oszacuj liczbę punktów mocowania w planowanych instalacjach.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Gatunek stali i parametry wytrzymałościowe sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich śrub jest adapter?

Adapter montażowy 80x30x4 mm jest przeznaczony do śrub dwugwintowych używanych w instalacjach fotowoltaicznych.

Ile sztuk jest w pakiecie?

Pakiet zawiera 100 adapterów, a jego waga wynosi 7 kg.

Z jakiego materiału jest wykonany adapter?

Adapter jest ze stali nierdzewnej. Gatunek stali sprawdź w dokumentacji producenta.

Jakie wymiary ma adapter?

Adapter ma wymiary 80x30x4 mm, czyli 80 mm długości, 30 mm szerokości i 4 mm grubości.

Dla kogo jest pakiet 100 sztuk?

To hurtowy pakiet dla firm instalacyjnych, wykonawców większych realizacji PV i hurtowni.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Uzupełnij zapas adapterów montażowych

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta