Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:09

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-inwertorowy-kd686-kraft-dele-4-9kw-benzyna-1-faza-p-6360.html



Agregat inwertorowy KD686 Kraft & Dele 4,9kW benzyna 1-faza

Cena brutto	**2 419,00 zł**
Cena netto	**1 966,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**KD686**
Kod EAN	**5903957005935**
Producent	**Kraft&Dele**

Opis produktu

4,9 kW

Moc maksymalna

4,5 kW

Moc znamionowa wg opisu sklepu

2x 230 V

Gniazda AC wg opisu sklepu

8,8 l

Zbiornik paliwa wg opisu sklepu

O agregacie Kraft & Dele KD686

Agregat inwertorowy Kraft & Dele KD686 to jednofazowy agregat prądotwórczy zasilany benzyną, o mocy maksymalnej 4,9 kW. Technologia inwerterowa zapewnia stabilne napięcie i częstotliwość oraz czystą sinusoidę, korzystną dla elektroniki.

Według dotychczasowego opisu sklepu agregat ma dwa gniazda AC 230 V, wyjście DC 12 V / 8 A i port USB, a także tryb oszczędny, wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju oraz funkcję OUTPUT RESET. Aktualne dane techniczne, w tym poziom hałasu i zużycie paliwa, sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest agregat KD686

Zasilanie awaryjne domu

Idealne dla: Właściciele domów

Przykład: Podtrzymanie wybranych odbiorników, takich jak lodówka, oświetlenie czy router, w granicach 4,9 kW.

Warsztat i budowa

Idealne dla: Rzemieślnicy

Przykład: Zasilanie narzędzi elektrycznych, jeśli ich łączna moc i prąd rozruchowy mieszczą się w limicie agregatu.

Działka i domek letniskowy

Idealne dla: Użytkownicy bez stałego przyłącza

Przykład: Moc 4,5 kW znamionowa pozwala zasilić kilka mniejszych odbiorników jednocześnie.

Kamper i łódź

Idealne dla: Podróżnicy

Przykład: Wyjście DC 12 V / 8 A i port USB ułatwiają ładowanie urządzeń; agregat jest przenośny.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Technologia inwerterowa daje stabilne napięcie i częstotliwość. (2) Moc maksymalna 4,9 kW wystarcza do kilku mniejszych odbiorników naraz. (3) Dwa gniazda AC 230 V oraz wyjścia DC 12 V i USB.

Czego trzeba być świadomym: agregat jest jednofazowy, więc nie zasili urządzeń trójfazowych. Moc 4,5 kW znamionowa nie wystarczy do zasilania całego domu z elektrycznym ogrzewaniem. Silnik spalinowy wymaga pracy na zewnątrz, w wentylowanym miejscu, oraz kontroli oleju i paliwa. Przy dużym obciążeniu czas pracy na jednym zbiorniku jest ograniczony.

Podsumowanie: KD686 to przenośny agregat inwertorowy do zasilania awaryjnego i pracy w terenie. Przed zakupem zsumuj moc odbiorników, z uwzględnieniem prądu rozruchowego urządzeń z silnikami.

Jak działa agregat inwertorowy

Technologia inwerterowa:

Regulacja obrotów i tryb oszczędny:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna agregatu KD686

Dane ogólne	
Producent	Kraft & Dele
Model	KD686
Typ	Agregat prądotwórczy inwertorowy, 1-fazowy
Paliwo	Benzyna
Waga wg karty produktu	25 kg
Parametry elektryczne (wg opisu sklepu)	
Moc maksymalna	4,9 kW
Moc znamionowa	4,5 kW
Napięcie i częstotliwość	230 V, 50 Hz
Wyjście DC	12 V / 8 A
Silnik i wymiary (wg opisu sklepu)	
Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, OHV, 223 cc
Pojemność zbiornika	8,8 l
Maksymalny czas pracy	4,5 h przy 100% obciążenia
Pojemność oleju	0,7 l
Wymiary	610 x 415 x 495 mm

Zastosowania agregatu KD686

Jak dobrać agregat KD686

1. **1. Zsumuj moc odbiorników.** Suma mocy podłączonych urządzeń nie powinna przekraczać mocy znamionowej agregatu, a chwilowo mocy maksymalnej 4,9 kW.
2. **2. Uwzględnij prąd rozruchowy.** Urządzenia z silnikiem, jak pompa czy lodówka, pobierają przy starcie więcej mocy niż w trakcie pracy.
3. **3. Sprawdź typ zasilania.** Agregat jest jednofazowy, więc nie zasili odbiorników trójfazowych.
4. **4. Wybierz miejsce pracy.** Agregat spalinowy używaj na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu, zgodnie z instrukcją producenta.

Zawartość zestawu i gwarancja

- Agregat prądotwórczy KD686
- Lejek do oleju
- Śrubokręt krzyżowy
- Klucz do świecy
- Przewody do akumulatora
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie
- Gwarancja 12 miesięcy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma agregat Kraft & Dele KD686?

Moc maksymalna wynosi 4,9 kW, a według opisu sklepu moc znamionowa to 4,5 kW. Agregat jest jednofazowy.

Czy KD686 jest agregatem inwertorowym?

Tak, to agregat inwertorowy, który zapewnia stabilne napięcie i częstotliwość, korzystne dla elektroniki.

Jakie gniazda i wyjścia ma agregat?

Według opisu sklepu ma dwa gniazda AC 230 V, wyjście DC 12 V / 8 A oraz port USB.

Na jakie paliwo działa KD686?

Agregat jest zasilany benzyną. Według opisu sklepu zbiornik mieści 8,8 l.

Co jest w zestawie z agregatem?

Według sklepu w zestawie są lejek do oleju, śrubokręt, klucz do świecy, przewody do akumulatora, instrukcja w języku polskim i oryginalne opakowanie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Jeśli planujesz zasilanie niezależne od sieci, zobacz artykuł o systemach off-grid.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Kraft & Dele). Montaż i uruchomienie powinien wykonać

uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Agregat inwertorowy 4,9 kW na zasilanie awaryjne

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Kraft & Dele