Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 07:57

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001r-honda-gx200-z-avr-p-5370.html



Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001R Honda GX200 z AVR

Cena brutto	**3 899,00 zł**
Cena netto	**3 169,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**FOGO**

Opis produktu

2,5 kW

Moc znamionowa

230 V

Napięcie, 1 faza

Honda GX200

Silnik spalinowy

50 kg

Waga wg karty produktu

O FOGO FH 3001R

FOGO FH 3001R to jednofazowy agregat prądotwórczy z benzynowym silnikiem Honda GX200 i układem AVR, czyli automatyczną regulacją napięcia. Według karty produktu ma moc znamionową 2,5 kW i daje stabilne napięcie 230 V, co jest ważne dla wrażliwej elektroniki.

Agregat nadaje się do zasilania awaryjnego, prac ogrodowych, na budowie i w miejscach bez sieci. Opis sklepu zawierał niespójne dane o masie, dlatego nie powtarzamy ich tutaj; waga na karcie produktu to 50 kg. Zużycie paliwa, pojemność zbiornika, poziom hałasu i wymiary potwierdź w dokumentacji producenta przed zakupem.

Dla kogo jest FOGO FH 3001R

Dom i działka

Idealne dla: Zasilanie awaryjne przy przerwach w sieci

Przykład: Moc 2,5 kW, napięcie 230 V

Mała budowa

Idealne dla: Zasilanie elektronarzędzi

Przykład: Silnik Honda GX200

Wrażliwa elektronika

Idealne dla: Sprzęt wymagający stabilnego napięcia

Przykład: Układ AVR utrzymuje napięcie 230 V

Prace w terenie

Idealne dla: Miejsca bez dostępu do sieci

Przykład: Kompaktowy agregat jednofazowy

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stabilne napięcie 230 V dzięki układowi AVR, (2) silnik Honda GX200, (3) moc znamionowa 2,5 kW wystarczająca dla małych odbiorników.

Czego trzeba być świadomym: to agregat jednofazowy o mocy 2,5 kW, więc nie zasili urządzeń trójfazowych ani dużych odbiorników z wysokim prądem rozruchowym. Agregat spalinowy nie może pracować w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji ze względu na tlenek węgla w spalinach. Poziom hałasu i zużycie paliwa potwierdź w dokumentacji producenta. Do podłączenia do instalacji budynku potrzebny jest uprawniony elektryk.

Podsumowanie: FOGO FH 3001R to jednofazowy agregat 2,5 kW z silnikiem Honda GX200 i AVR. Zapewnij wentylację i potwierdź hałas oraz zużycie paliwa w dokumentacji.

Jak to działa

Układ AVR:

Silnik Honda GX200:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna FOGO FH 3001R

Dane główne	
Marka	FOGO
Model	FH 3001R
Typ	agregat prądotwórczy jednofazowy
Moc znamionowa	2,5 kW
Silnik i napięcie	
Silnik	Honda GX200

Napięcie wyjściowe	230 V, 1 faza
Regulacja napięcia	AVR
Paliwo	benzyna
Dane z karty	
Waga (karta produktu)	50 kg
Kategoria	agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR

Zastosowania FOGO FH 3001R

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i SZR

Agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR.

Agregaty prądotwórcze →

Elektrownie off-grid

Zestawy hybrydowe z magazynami energii.

Elektrownie off-grid →

Zestawy autonomiczne

Mini zestawy zasilania urządzeń autonomicznych.

Zestawy autonomiczne →

Jak dobrać FOGO FH 3001R

1. **Policz moc odbiorników** Suma mocy nie powinna przekraczać 2,5 kW; uwzględnij prądy rozruchowe.
2. **Sprawdź liczbę faz** Agregat jest jednofazowy 230 V.
3. **Zaplanuj miejsce** Zapewnij wentylację lub pracę na zewnątrz.
4. **Sprawdź dokumentację** Hałas, zbiornik i spalanie potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc agregatu?

Moc znamionowa agregatu wynosi 2,5 kW w układzie jednofazowym 230 V.

Do czego służy układ AVR?

AVR to automatyczna regulacja napięcia, która utrzymuje stabilne napięcie 230 V mimo zmian obciążenia.

Jaki silnik napędza agregat?

Agregat jest napędzany silnikiem spalinowym Honda GX200, zgodnie z kartą produktu.

Ile waży agregat?

Na karcie produktu podano wagę 50 kg. Pozostałe wymiary i pojemność zbiornika potwierdź w dokumentacji producenta.

Czy można go używać w pomieszczeniu?

Agregat spalinowy wymaga dobrej wentylacji lub pracy na zewnątrz, ze względu na spaliny zawierające tlenek węgla.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach off-grid znajdziesz w poradnikach.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid
- Różnice między on-grid a off-grid

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (FOGO). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Agregat 2,5 kW z silnikiem Honda GX200 i AVR

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

FOGO