Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-marsun-mvb8-benzyna-8-kw-off-grid-p-6415.html



Agregat prądotwórczy Marsun MVB8 benzyna 8 kW off-grid

Cena brutto	**4 300,00 zł**
Cena netto	**3 495,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 miesiąc**
Kod producenta	**MVB8000**
Producent	**Marsun**

Opis produktu

8 kW

moc agregatu wg karty

benzyna

rodzaj paliwa

80 kg

waga wg karty sklepu

off-grid

przeznaczenie: źródło rezerwowe

O Marsun MVB8

Marsun MVB8 to agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym o mocy **8 kW**. Sklep przeznacza go jako źródło rezerwowe dla systemów off-grid, w których falownik z magazynem energii potrzebuje doładowania w okresach słabego nasłonecznienia, a także do zasilania awaryjnego przy braku sieci.

Waga agregatu według karty sklepu wynosi 100 kg, więc do przestawiania potrzebne są dwie osoby lub wózek. Szczegółowe parametry, takie jak pojemność zbiornika, zużycie paliwa, rodzaj gniazd czy napięcie wyjściowe, sprawdź w karcie katalogowej producenta przed doborem do falownika. Agregat benzynowy pracuje wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.

Dla kogo jest Marsun MVB8

☀

Instalacje off-grid

Idealne dla: Systemy z falownikiem hybrydowym i magazynem energii

Przykład: Doładowanie magazynu przy braku słońca z agregatu 8 kW

□□

Domki i działki

Idealne dla: Obiekty bez stabilnego przyłącza sieci

Przykład: Źródło rezerwowe 8 kW na benzynę

□□

Prace tymczasowe

Idealne dla: Zasilanie narzędzi poza zasięgiem sieci

Przykład: Moc 8 kW wg karty sklepu

⚡

Zasilanie awaryjne

Idealne dla: Rezerwa na wypadek awarii sieci

Przykład: Uruchomienie agregatu w razie przerwy w dostawie energii

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 8 kW wystarcza do doładowania typowego magazynu w małym systemie off-grid, (2) paliwo benzynowe jest łatwo dostępne, (3) agregat można przenieść tam, gdzie jest potrzebny.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu podaje tylko moc i wagę – zużycie paliwa, zbiornik i kształt napięcia sprawdź w dokumentacji producenta. Przed podłączeniem do falownika upewnij się, że jego wejście AC akceptuje napięcie i częstotliwość z agregatu oraz że prąd ładowania nie przekracza możliwości agregatu. Do długiej, ciągłej pracy przez wiele godzin dziennie lepszy będzie agregat diesel.

Podsumowanie: Marsun MVB8 to benzynowe źródło rezerwowe 8 kW dla systemów off-grid. Dobierz go do mocy ładowania falownika i zapewnij pracę na zewnątrz.

Jak Marsun MVB8 współpracuje z systemem off-grid

Doładowanie magazynu:

Silnik benzynowy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Marsun MVB8

Dane ogólne	
Producent	Marsun
Model	MVB8
Typ	agregat prądotwórczy
Przeznaczenie	źródło rezerwowe dla systemów off-grid
Parametry	
Moc maksymalna silnika/ znamionowa	8 kW/7,5kW
Paliwo	benzyna
Napięcie wyjściowe	230V i 400V agregat 3-fazowy
Pojemność zbiornika	25L
Wymiary i waga	
Waga (wg karty sklepu)	80kg
Wymiary	wg dokumentacji producenta

Zastosowania Marsun MVB8

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Agregaty i SZR

Inne agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR

Zobacz agregaty →

Elektrownie off-grid

Zestawy hybrydowe off-grid z magazynami energii

Zobacz zestawy off-grid →

Inwertery hybrydowe

Falowniki niskonapięciowe z wejściem AC

Zobacz inwertery hybrydowe →

Jak dobrać Marsun MVB8

1. **Sprawdź wejście AC falownika** Upewnij się, że falownik przyjmuje zasilanie z agregatu i ustaw prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć mocy 8 kW.
2. **Policz moc odbiorników** Do mocy ładowania magazynu dodaj moc odbiorników pracujących w tym samym czasie i zostaw zapas.
3. **Zaplanuj miejsce pracy** Agregat benzynowy ustaw na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od okien. Waga 80 kg wymaga dwóch osób lub wózka.
4. **Sprawdź dokumentację** Zużycie paliwa, pojemność zbiornika i rodzaj gniazd potwierdź w karcie katalogowej producenta.

Bezpieczeństwo i uwagi sklepu

Czy mogę montować agregat w pomieszczeniu zamkniętym?

Nie, agregat benzynowy MUSI być umieszczony na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym otoczeniu ze względu na emisję spalin CO i CO2. Nigdy nie montuj go w piwnicy, garażu czy zamkniętym pomieszczeniu, aby uniknąć zatrucia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma agregat Marsun MVB8?

Według karty sklepu moc agregatu wynosi 8 kW. Do doboru zostaw zapas na rozruch odbiorników.

Czy Marsun MVB8 nadaje się do systemu off-grid?

Tak, sklep przeznacza go jako źródło rezerwowe do doładowania magazynu energii przez falownik z wejściem AC. Zgodność napięcia i prądu ładowania sprawdź w dokumentacji falownika.

Ile waży agregat Marsun MVB8?

Według karty sklepu waga wynosi 100 kg, więc do przenoszenia potrzebne są dwie osoby lub wózek.

Na jakie paliwo pracuje Marsun MVB8?

Agregat ma silnik benzynowy, więc pracuje na łatwo dostępnej benzynie. Rodzaj paliwa potwierdź w instrukcji.

Gdzie ustawić agregat Marsun MVB8?

Wyłącznie na zewnątrz lub w miejscu z bardzo dobrą wentylacją, z dala od okien i drzwi, ze względu na spaliny.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O systemach off-grid i ich zasilaniu rezerwowym przeczytasz na blogu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę
- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Marsun). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Rezerwa 8 kW dla systemu off-grid

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Marsun