Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 22:36

Link do produktu: https://solarne.info/biale-uchwyty-narozne-do-paneli-pv-kamper-jacht-komplet-4-szt-p-156.html



Białe uchwyty narożne do paneli PV – kamper, jacht, komplet 4 szt.

Cena brutto	**88,90 zł**
Cena netto	**72,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S147654**
Producent	**SONET**

Opis produktu

4 szt.

uchwyty w komplecie

150 x 150 x 60 mm

wymiary narożnika

ALU

rama kompatybilnego panelu

1 kg

waga kompletu

O białych uchwytach narożnych do paneli PV

Komplet zawiera 4 białe uchwyty narożne o wymiarach 150 x 150 x 60 mm, po jednym na każdy róg panelu fotowoltaicznego w ramie aluminiowej. Uchwyty są przeznaczone do sztywnych paneli na dachach kamperów, jachtów i łodzi. Przy montażu na klej nie trzeba wiercić otworów w poszyciu lub kadłubie, a montaż śrubowy zapewnia odporność na drgania.

Opis sklepu wskazuje montaż na klej (np. SikaFlex 252) jako rozwiązanie dla jachtów i łodzi oraz połączenie śrub i kleju dla kamperów, gdzie występują drgania. **Karta nie wymienia kleju ani śrub w zestawie** – wymienia 4 uchwyty. Karta nie podaje materiału uchwytów ani nośności, a uchwyty pasują tylko do paneli w ramie aluminiowej. Dobór kleju do podłoża i montaż powinna wykonać osoba z doświadczeniem.

Dla kogo są białe uchwyty narożne do paneli PV

Właściciel kampera

Idealne dla: Panel na dachu odporny na drgania

Przykład: Montaż na śruby i klej.

Żeglarz

Idealne dla: Panel na łodzi lub jachcie bez wiercenia

Przykład: Montaż na klej.

Właściciel przyczepy lub tiny house

Idealne dla: Mocowanie panelu na dachu

Przykład: Komplet 4 szt. na jeden panel.

Instalator off-grid

Idealne dla: Szybkie zamocowanie panelu w ramie ALU

Przykład: Narożniki 150 x 150 x 60 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) montaż na klej bez wiercenia w poszyciu, (2) możliwość mocowania śrubami dla odporności na drgania, (3) komplet 4 uchwytów na jeden panel, (4) biały kolor pasujący do jasnej zabudowy.

Czego trzeba być świadomym: uchwyty są wyłącznie do paneli w ramie aluminiowej, nie do paneli bez ramy. Karta nie wymienia kleju ani śrub w zestawie, więc zaplanuj ich zakup osobno i dobierz klej do podłoża. Karta nie podaje materiału, nośności ani maksymalnego rozmiaru panelu, więc sprawdź, czy rama panelu pasuje do narożnika. Na kamperze przewidziano połączenie śrub i kleju, na jachcie sam klej.

Podsumowanie: to komplet 4 białych narożników do panelu PV w ramie ALU na kamperze, jachcie lub łodzi, z montażem na klej lub na śruby i klej. Dobierz klej do podłoża i sprawdź dopasowanie ramy panelu.

Jak zamocować panel narożnikami

Montaż na klej:

Śruby i klej:

Dopasowanie panelu:

Specyfikacja techniczna białych uchwytów narożnych

Parametry ogólne	
Typ uchwytu	Narożny
Kolor	Biały

Zawartość kompletu	4 szt.
Wymiary	150 x 150 x 60 mm
Kompatybilność i montaż	
Kompatybilność	Panele PV w ramie ALU
Montaż na klej	Jachty, łodzie (np. SikaFlex 252)
Montaż na śruby i klej	Kampery
Dodatkowe informacje	
Waga	1 kg
Klej i śruby	Nie wymienione w zestawie wg karty

Zastosowania białych uchwytów narożnych

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Panele na kamper i jacht

Panele do ładowania akumulatorów.

Zobacz panele na kamper i jacht →

Zestawy na kamper i jacht

Gotowe zestawy zasilania słonecznego.

Zobacz zestawy na kamper i jacht →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać uchwyty do panelu na kamperze lub łodzi

1. **1. Sprawdź ramę panelu** Uchwyty są tylko do paneli w ramie aluminiowej. Zmierz ramę i porównaj z narożnikiem 150 x 150 x 60 mm.
2. **2. Wybierz sposób montażu** Na jachcie wybierz klej, na kamperze połączenie śrub i kleju.
3. **3. Dobierz klej** Karta nie wymienia kleju w zestawie (przykład z opisu: SikaFlex 252). Dopasuj klej do podłoża.
4. **4. Policz komplety** Jeden komplet 4 szt. wystarcza na jeden panel.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich paneli nadają się uchwyty narożne?

Wyłącznie do sztywnych paneli PV w ramie aluminiowej. Nie nadają się do paneli bez ramy ani z ramą z innego materiału.

Czy montaż na klej jest dobry na jachcie?

Karta wskazuje montaż na klej bez wiercenia w poszyciu. Opis sklepu podaje przykład kleju SikaFlex 252; dobierz klej do podłoża.

Czy mogę montować uchwyty na śruby?

Tak, kamper wymaga połączenia śrub i kleju dla odporności na drgania. Karta nie wymienia kleju ani śrub w zestawie.

Ile uchwytów jest w zestawie?

Komplet zawiera 4 uchwyty narożne, czyli tyle, ile potrzeba na jeden panel.

Jakie wymiary mają uchwyty?

Każdy uchwyt ma wymiary 150 x 150 x 60 mm i jest biały.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Białe uchwyty narożne do paneli PV – 4 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta