Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:37

Link do produktu: https://solarne.info/czarna-klema-srodkowa-pv-35mm-do-paneli-sruba-i-nakretka-p-911.html



Czarna klema środkowa PV 35mm do paneli + śruba i nakrętka

Cena brutto	**2,99 zł**
Cena netto	**2,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S26421**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Solidny montażAnodowanaKompleksowe wyposażenieOdporność na UV

Solidny montaż

O produkcie

Czarna klema środkowa 35mm to niezawodny element mocowania paneli fotowoltaicznych na aluminiowych konstrukcjach montażowych. Produkt dostarcza się w pełnym zestawie ze śrubą i nakrętką kwadratową, co zapewnia kompleksowe wyposażenie gotowe do natychmiastowego montażu bez konieczności zakupu dodatkowych części.

Klema o standardowej wysokości 35mm idealnie pasuje do typowych profili montażowych systemów PV. Czarna anodowana powierzchnia gwarantuje trwałość, odporność na korozję i warunki atmosferyczne, a także estetyczny wygląd instalacji.

Niezawodne mocowanie

Solidnie konstruowana klema z precyzyjnie dobraną śrubą i nakrętką zapewnia stabilne połączenie paneli z konstrukcją montażową bez ryzyka poluzowania się.

Kompletny zestaw

Nie musisz kupować części osobno – klema, śruba i nakrętka kwadratową tworzą gotowy do użycia komplet, oszczędzając Ci czasu i pieniędzy.

Odporność na UV i korozję

Czarna powłoka anodowana chroni element przed degradacją UV, sólą morską i wilgością, zapewniając wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości.

Uniwersalna zastosowanie

Standardową wysokość 35mm jest kompatybilna z większością profili montażowych dostępnych na rynku, ułatwiając integrację z istniejącymi systemami PV.

Solidna konstrukcja, kompletne wyposażenie i trwałość anodowanego aluminium to gwarancja profesjonalnego montażu paneli fotowoltaicznych na długie lata. Zaoszczędź czas i pieniądze wybierając gotowy zestaw, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa instalacji PV.

Parametry klemy	
Wysokość klemy	35 mm
Kolor	Czarny (anodowany)
Przeznaczenie	Profile montażowe PV
Wyposażenie zestawu	Śruba + nakrętka kwadratową

Najczęściej zadawane pytania

Czy klema jest kompatybilna z moją istniejącą instalacją?

Tak, standardowa wysokość 35mm powinna pasować do większości aluminiowych profili montażowych dostępnych na rynku. Sprawdź rozmiary profili w Twojej instalacji – jeśli wynoszą 35mm, klema będzie się montować bez problemów.

Jaka jest trwałość anodowanej powierzchni?

Czarna powłoka anodowana chroni aluminium przed korozją, UV i wpływami atmosferycznymi przez całą żywotność instalacji (20–25 lat). Regularne czyszczenie paneli zapewni długowieczność elementów mocowania.

Czy do zestawu należy śruba i nakrętka?

Tak, każdy komplet zawiera gotowe do montażu śrubę z nakrętką kwadratową. Nie musisz kupować części osobno – wystarczy połączyć klemę z konstrukcją montażową.

Na ile paneli wystarczy jedna klema?

Jedna klema to jeden punkt mocowania. Liczba niezbędnych klem zależy od konfiguracji paneli i normy montażowej (zwykle 4 punkty na panel). Skonsultuj się z instalatorem, ile elementów potrzebujesz.

Czy mogę montować klemę samodzielnie?

Klema jest łatwa w montażu, ale pracę na dachu czy na wysokości powinien wykonać doświadczony elektryk lub specjalista ds. instalacji PV dla bezpieczeństwa. Zapoznaj się z instrukcją producenta profili montażowych.

Czy klema jest odporna na warunki morskie?

Anodowana powierzchnia zapewnia dobrą odporność na sól morską i wilgoć, ale w rejonach przybrzeżnych o ekstremalnym klimacie warto rozważyć elementy ze specjalnych stopów lub powłok ochronnych.

Czy mogę zamawiać pojedyncze klemki czy są dostępne wyłącznie opakowania?

Możliwość zakupu jednostkowego zależy od dostawcy. Skontaktuj się z biurem sprzedaży, aby dowiedzieć się, jakie opcje opakowań są dostępne dla Twojej instalacji.

Jaka jest gwarancja na ten produkt?

Gwarancja obejmuje zazwyczaj wady produkcyjne przez 24 miesiące od zakupu. W przypadku problemów skontaktuj się z naszym zespołem – będziemy gotowi pomóc w wymianie lub zwrocie produktu.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Czarna klema środkowa 35mm to podstawowy element każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej – jej solidne wykonanie z aluminium anodowanego gwarantuje wieloletnią niezawodność montażu paneli PV. Komplet ze śrubą i nakrętką kwadratową to znaczne ułatwienie dla instalatorów, eliminujące konieczność osobnego zamawiania części zamiennych. Rekomendujemy ten produkt zarówno dla nowych instalacji domowych, jak i dla modernizacji systemów istniejących, gdyż stanowi doskonały stosunek jakości do ceny.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

Montaż instalacji fotowoltaicznych – bezpieczeństwo i zalecenia →

Zapytaj o dostępność