Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:04

Link do produktu: https://solarne.info/ekran-szklany-lcd-4-3-do-jk-bms-v19-klejony-p-5909.html



Ekran szklany LCD 4,3" do JK BMS V19 (klejony)

Cena brutto	**102,00 zł**
Cena netto	**82,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod EAN	**5907097580604**
Producent	**JK BMS**

Opis produktu

4,3"

przekątna ekranu

V19

wersja JK-BMS

PBxxxxxxxx

seria BMS

1 kg

masa wg karty

O ekranie LCD 4,3" do JK-BMS V19

Ekran szklany LCD 4,3" jest zamiennikiem wyświetlacza do systemów BMS marki JK w wersji V19, z serii oznaczanej PBxxxxxxxx. Według sklepu to oryginalny wyświetlacz w wersji klejonej, a lista zgodnych modeli obejmuje między innymi JK-PB2A16S15P i JK-PB2A16S20P. Pozwala przywrócić podgląd parametrów baterii bez wymiany całego BMS.

Ekran pełni funkcję wyświetlacza, więc elektronika zarządzająca baterią pozostaje w BMS. Przed zakupem sprawdź na etykiecie swojego BMS, czy jest to wersja V19 i seria PB, bo ekran do innej wersji może nie pasować. Opinia klienta potwierdza, że wyświetlacz jest czytelny i pozwala ustawić protokoły, a pozostałe ustawienia wykonuje się przez telefon.

Dla kogo jest ekran do JK-BMS V19

Właściciel magazynu energii z JK-BMS

Idealne dla: Użytkownik z uszkodzonym lub stłuczonym ekranem

Przykład: Wymiana samego ekranu jest tańsza niż zakup nowego BMS.

Serwisant magazynów

Idealne dla: Technik naprawiający układy z BMS JK

Przykład: Znana zgodność z wersją V19 i serią PB ułatwia dobór części zamiennej.

Budujący magazyn DIY

Idealne dla: Osoba, która potrzebuje dodatkowego ekranu do BMS

Przykład: Ekran pozwala podejrzeć napięcia i ustawić protokoły bez telefonu.

Użytkownik systemu off-grid

Idealne dla: Właściciel kampera lub domku z akumulatorem LiFePO4

Przykład: Czytelny ekran 4,3" pokazuje stan baterii bezpośrednio na urządzeniu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zamiennik dopasowany do JK-BMS V19 serii PB; (2) szklany ekran 4,3" czytelny w pracy; (3) naprawa bez wymiany całego BMS.

Czego trzeba być świadomym: ekran jest w wersji klejonej, więc wymaga starannej wymiany, a przy niewłaściwym zamocowaniu może się nie trzymać. Zgodność dotyczy tylko JK-BMS V19 serii PB, a nie wszystkich wersji JK. Karta nie podaje rozdzielczości ani szczegółów złącza, więc w razie wątpliwości zapytaj sprzedawcę przed zamówieniem.

Podsumowanie: to zamienny, klejony ekran szklany LCD 4,3" do JK-BMS V19 serii PB. Sprawdź wersję BMS na etykiecie przed zakupem.

Jedyna opinia (5/5) mówi, że wyświetlacz jest czytelny i można na nim ustawiać protokoły, a pozostałe ustawienia wykonuje się przez telefon, co wystarcza.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Co trzeba wiedzieć o ekranie do JK-BMS

Wersja klejona:

Dopasowanie do V19:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna ekranu LCD do JK-BMS V19

Dane ogólne	
Typ produktu	Ekran szklany LCD (zamiennik)
Przekątna	4,3 cala
EAN	5907097580604
Kategoria w sklepie	BMS-y, ogniwa, kable, obudowy do budowy magazynów energii
Zgodność i montaż	
Zgodne BMS	JK-BMS V19, seria PBxxxxxxxx
Przykładowe modele	JK-PB2A16S15P, JK-PB2A16S20P
Sposób montażu	klejony
Wymiary wg opisu	ok. 110 × 70 × 20 mm
Dane fizyczne	
Masa wg karty produktu	1 kg
Rozdzielczość i złącze	wg dokumentacji producenta

Zastosowania ekranu LCD do JK-BMS V19

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMS-y, ogniwa i obudowy

Elementy do budowy magazynów energii.

Zobacz elementy do budowy magazynów →

Magazyny niskonapięciowe

Gotowe magazyny energii do 60 V.

Zobacz magazyny niskonapięciowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać ekran do JK-BMS

1. **Sprawdź wersję BMS** Odczytaj z etykiety, czy masz JK-BMS V19 serii PB. Ekran do innej wersji może nie pasować.
2. **Porównaj model** Sprawdź, czy Twój model jest wśród zgodnych, na przykład JK-PB2A16S15P lub JK-PB2A16S20P.
3. **Przygotuj powierzchnię** Przed klejeniem oczyść miejsce montażu, aby ekran trzymał się trwale.
4. **Zapytaj w razie wątpliwości** Gdy Twój BMS ma nietypową konfigurację, zapytaj sprzedawcę przed zamówieniem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego BMS pasuje ten ekran?

Do JK-BMS w wersji V19 serii PBxxxxxxxx. Wersję sprawdzisz na etykiecie swojego BMS.

Czy ekran jest klejony?

Tak, to wersja klejona. Wymiana polega na zdjęciu uszkodzonego ekranu i przyklejeniu nowego po oczyszczeniu powierzchni.

Czy ekran zmienia pracę BMS?

Ekran jest wyświetlaczem, a elektronika zarządzająca baterią pozostaje w BMS. Karta nie podaje jednak szczegółów złącza, więc zgodność potwierdź przed zakupem.

Jakie modele są zgodne?

Opis sklepu wymienia między innymi JK-PB2A16S15P i JK-PB2A16S20P.

Jakie są wymiary ekranu?

Według opisu sklepu około 110 × 70 × 20 mm. Dokładne wymiary sprawdź u sprzedawcy, jeśli Twój BMS ma nietypowe mocowanie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o magazynach energii i BMS znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?
- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (JK-BMS). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nowy ekran do BMS JK

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

JK-BMS