Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:15

Link do produktu: https://solarne.info/kabel-akumulatorowy-25mm-oczka-fi8mm-czerwony-40cm-lgy-p-5135.html

Kabel akumulatorowy 25mm² oczka fi8mm czerwony 40cm LGY

Cena brutto	**25,00 zł**
Cena netto	**20,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S105745323**
Producent	**SONET**

Opis produktu

25 mm²

przekrój kabla

40 cm

długość

do 150 A

prąd ciągły

fi 8 mm

oczka na obu końcach

O kablu akumulatorowym czerwony 40 cm

Kabel akumulatorowy czerwony LGY 25 mm² to **elastyczna linka z izolowanymi oczkami fi 8 mm** na obu końcach, długości 40 cm. Umożliwia łączenie akumulatorów szeregowo i równolegle, a przekrój 25 mm² jest opisany dla prądu ciągłego do 150 A.

Kolor czerwony oznacza plus / biegun dodatni, co ułatwia zachowanie właściwej polaryzacji w układzie bateryjnym. Waga kabla według karty produktu to 1 kg. Dobór długości i przekroju do konkretnej instalacji oraz maksymalny prąd potwierdź w dokumentacji i zaleceniach producenta baterii.

Dla kogo jest kabel czerwony 40 cm

□□

Użytkownik banku akumulatorów

Idealne dla: Łączenie baterii

Przykład: Połączenie akumulatorów szeregowo lub równolegle kablem 25 mm².

□□

Instalator magazynu energii

Idealne dla: Okablowanie niskonapięciowe

Przykład: Kabel z oczkami fi 8 mm do zacisków akumulatorowych.

□□

Właściciel kampera lub łodzi

Idealne dla: Instalacja 12/24 V

Przykład: Elastyczna linka LGY ułatwia prowadzenie w ciasnych miejscach.

□□

Użytkownik systemu off-grid

Idealne dla: Połączenia do falownika

Przykład: Kabel o długości 40 cm do krótkich połączeń w układzie bateryjnym.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) przekrój 25 mm² opisany dla prądu ciągłego do 150 A; (2) elastyczna linka LGY łatwa w prowadzeniu; (3) izolowane oczka fi 8 mm na obu końcach gotowe do montażu na zaciskach.

Czego trzeba być świadomym: oczka mają średnicę 8 mm, więc zacisk akumulatora lub falownika musi mieć odpowiedni otwór. Kabel jest pojedynczy, a kolor wskazuje biegun, więc do pary potrzebny będzie kabel o przeciwnym kolorze. Dla prądów powyżej 150 A lub dłuższych odcinków dobierz większy przekrój.

Podsumowanie: Kabel czerwony LGY 25 mm² o długości 40 cm to praktyczny element do łączenia akumulatorów w układach do 150 A. Przed zakupem sprawdź średnicę otworu na zaciskach i wymaganą długość.

Jak działa kabel akumulatorowy LGY

Linka LGY:

Oczka fi 8 mm:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna kabla akumulatorowego LGY 25 mm²

Kabel	
Typ	Linka LGY, elastyczna

Przekrój	25 mm²
Długość	40 cm
Kolor	Czerwony (plus / biegun dodatni)
Zakończenia	
Oczka	2 × fi 8 mm, izolowane
Prąd ciągły	do 150 A
Dane ogólne	
Waga	1 kg
Zastosowanie	Łączenie akumulatorów szeregowo i równolegle
Materiał żyły i izolacji	Wg dokumentacji producenta

Zastosowania kabla akumulatorowego 25 mm²

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz elementy do instalacji PV →

Elektrownie off-grid

Zestawy z magazynami energii.

Zobacz zestawy off-grid →

Jak dobrać kabel akumulatorowy

1. **Sprawdź prąd** Kabel 25 mm² jest opisany dla prądu ciągłego do 150 A. Porównaj z maksymalnym prądem instalacji.
2. **Dobierz długość** Wybierz długość dopasowaną do odległości między zaciskami, bez zbędnego naddatku.
3. **Sprawdź otwór zacisku** Oczka mają średnicę 8 mm. Upewnij się, że śruba w zacisku jest odpowiednia.
4. **Zachowaj polaryzację** Kolor czerwony oznacza plus / biegun dodatni. Do pary dobierz kabel w przeciwnym kolorze.

Dane praktyczne kabla

Elastyczny przewód LGY 25mm² do połączeń akumulatorów szeregowych i równoległych. Wytrzymuje obciążenie do 150A ciągłego prądu.

- Przekrój: 25mm² (linka LGY)
- Oczka: 2× fi 8mm, izolowane
- Długość: 40cm
- Kolor: czerwony (biegun +)
- Prąd maks.: 150A

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki przekrój ma kabel akumulatorowy LGY czerwony 40 cm?

Przekrój kabla wynosi 25 mm², a kabel to elastyczna linka LGY.

Jaki prąd wytrzyma ten kabel akumulatorowy?

Opis produktu podaje prąd ciągły do 150 A dla przekroju 25 mm².

Jaką średnicę mają oczka w kablu akumulatorowym?

Kabel ma dwa izolowane oczka o średnicy 8 mm, po jednym na każdym końcu.

Co oznacza kolor czerwony kabla akumulatorowego?

Kolor czerwony wskazuje plus / biegun dodatni, co pomaga zachować poprawną polaryzację.

Jaką długość ma ten kabel akumulatorowy?

Długość kabla według karty produktu wynosi 40 cm, zgodnie z nazwą produktu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach z akumulatorami znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Kabel 25 mm² do akumulatorów

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta