

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 07:50

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-akumulatorowy-czarny-25mm-oczka-fi-8mm-lgy-100cm-p-4882.html>



## Kabel akumulatorowy czarny 25mm<sup>2</sup> oczka fi 8mm LGY 100cm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>45,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>36,59 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>S105745323</b> |
| Producent        | <b>SONET</b>      |

### Opis produktu

**25 mm<sup>2</sup>**

przekrój linki LGY

**100 cm**

długość kabla

**fi 8 mm**

średnica oczka

**1 kg**

waga

## O kablu akumulatorowym czarny LGY 25 mm<sup>2</sup>

To gotowy kabel akumulatorowy z linką giętką LGY o przekroju 25 mm<sup>2</sup> i długości 100 cm. Zakończenia: oczka fi 8 mm na obu końcach. Kolor czarny oznacza według opisu sklepu biegun -, co ułatwia rozróżnianie przewodów w instalacji.

Wartość prądu podana przez sklep: do 150 A (wg karty sklepu). Rzeczywista obciążalność zależy od sposobu ułożenia, temperatury i zabezpieczeń, dlatego dobierz kabel i bezpiecznik do swojej instalacji zgodnie z dokumentacją producenta.

## Dla kogo jest kabel akumulatorowy LGY 25 mm<sup>2</sup>



Użytkownik banku akumulatorów

**Idealne dla:** Łączenie akumulatorów

**Przykład:** Kabel 100 cm do połączeń między akumulatorami lub do szyny zbiorczej.



Właściciel instalacji PV lub off-grid

**Idealne dla:** Instalacje solarne

**Przykład:** Linka 25 mm<sup>2</sup> do instalacji fotowoltaicznych i off-grid.



Instalator

**Idealne dla:** Gotowy kabel

**Przykład:** Kabel zarobiony na końcach, bez konieczności zaciskania końcówek.



Osoba dbająca o porządek

**Idealne dla:** Oznaczenie koloru

**Przykład:** Kolor czarny oznacza biegun -.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) kabel jest zarobiony na końcach i gotowy do montażu, (2) giętka linka LGY ułatwia prowadzenie przewodu, (3) kolor czarny pomaga odróżnić biegun -.

**Czego trzeba być świadomym:** obciążalność prądowa zależy od warunków pracy i powinna być zweryfikowana dla konkretnej instalacji. Zawsze stosuj odpowiednie zabezpieczenie. Kabel ma długość 100 cm, więc przy większych odległościach między akumulatorami nie wystarczy. Nie jest to kabel do przesyłu na duże odległości.

**Podsumowanie:** Gotowy kabel LGY 25 mm<sup>2</sup> o długości 100 cm, kolor czarny. Dobry do krótkich połączeń akumulatorów, po sprawdzeniu obciążalności dla swojej instalacji.

## Jak działa kabel akumulatorowy LGY

**Linka giętka LGY:**

**Zakończenia:**

**Co to oznacza w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna kabla akumulatorowego LGY 25 mm<sup>2</sup>

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Kabel       |                              |
| Typ linki   | LGY (giętka)                 |
| Przekrój    | 25 mm <sup>2</sup>           |
| Długość     | 100 cm                       |
| Kolor       | czarny (biegun -)            |
| Zakończenia |                              |
| Końcówki    | oczka fi 8 mm na obu końcach |

---

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Średnica oczka                 | fi 8 mm                               |
| Wykonanie                      | kabel zarobiony, gotowy do montażu    |
| <a href="#">Dane dodatkowe</a> |                                       |
| Prąd (wg sklepu)               | do 150 A (wg karty sklepu)            |
| Waga                           | 1 kg                                  |
| Zastosowanie                   | akumulatory, instalacje PV i off-grid |

## Zastosowania kabla akumulatorowego LGY 25 mm<sup>2</sup>

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

---

### Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki, bezpieczniki

[Elementy instalacji PV →](#)

---

### Akcesoria do ładowarek

Kable, wtyki, bezpieczniki

[Akcesoria do ładowarek →](#)

## Jak dobrać kabel akumulatorowy LGY 25 mm<sup>2</sup>

1. **Sprawdź długość** Kabel ma 100 cm. Zmierz odległość między akumulatorami lub do szyny zbiorczej, aby długość była wystarczająca.
2. **Dobierz zakończenia** Kabel ma oczka fi 8 mm na obu końcach. Sprawdź, czy średnica oczka fi 8 mm pasuje do Twoich zacisków.
3. **Zweryfikuj obciążalność** Przed zakupem sprawdź prąd w instalacji i dobierz zabezpieczenie. Wartość podana przez sklep to: do 150 A (wg karty sklepu).
4. **Dobierz kolor** Kolor czarny oznacza biegun -. Do pełnego połączenia potrzebny jest zwykle także kabel w drugim kolorze.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki przekrój ma ten kabel akumulatorowy?

Kabel ma linkę giętą LGY o przekroju 25 mm<sup>2</sup> i długości 100 cm.

Jakie ma zakończenia?

Kabel jest zarobiony: oczka fi 8 mm na obu końcach.

Jaki prąd wytrzymuje kabel?

Sklep podaje wartość: do 150 A (wg karty sklepu). Obciążalność zależy od warunków pracy, więc zweryfikuj ją dla swojej instalacji.

Co oznacza kolor kabla?

Według opisu sklepu kolor czarny oznacza biegun -.

Ile waży kabel?

Według karty produktu kabel waży 1 kg, a jego długość wynosi 100 cm.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach off-grid i magazynach energii przeczytasz w poradnikach sklepu.

- 
- [Odcięci od elektrowni - systemy off-grid na działkę, camper, łódkę](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

---

Pomoc techniczna po zakupie

## Kabel LGY 25 mm<sup>2</sup> czarny, 100 cm

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)**

**22 299 23 26**

**[biuro@so.net.pl](mailto:biuro@so.net.pl)**

**wg dokumentacji producenta**