

Link do produktu: <https://solarne.info/kabel-mc4-do-panelu-pv-i-regulatora-ladowania-6m-2x2-5mm-p-48.html>



Kabel MC4 do panelu PV i regulatora ładowania 6m 2x2,5mm²

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S43
Producent	SONET

Opis produktu

☐☐ Wtyki MC4 (strona panelu)☐☐ Tulejki (strona regulatora) ➤ Odporny na UV i wilgoć ✗ Gotowy do montażu

O produkcie

Kabel MC4 o długości 6 m i przekroju 2×2,5 mm² to kompletny, gotowy do montażu przewód łączący panel fotowoltaiczny z regulatorem ładowania. Wykonany z miedzianej żyły wielodrutowej (linka) w trwałej izolacji gumowej — odpornej na promieniowanie UV, wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Z jednej strony kabel wyposażony jest w złącza MC4 (wtyk i gniazdo) pasujące bezpośrednio do skrzynki przyłączeniowej panelu PV, a z drugiej — w tulejki umożliwiające podłączenie do zacisków regulatora ładowania.

Produkt przeznaczony do systemów off-grid, instalacji mobilnych w kamperach, na łodziach, działkach i domkach letniskowych, wszędzie tam, gdzie panel PV jest oddalony od regulatora o kilka metrów. Dzięki długości 6 m eliminuje potrzebę cięcia i samodzielnego zaciskania końcówek — wystarczy podłączyć i gotowe.

Główne zalety



Złącza MC4 — plug&play

Fabrycznie zaciśnięte złącza MC4 pasują do zdecydowanej większości paneli fotowoltaicznych — montaż bez narzędzi i specjalistycznej wiedzy.



Miedź — niskie straty

Wielodrutowa linka miedziana zapewnia bardzo niską rezystancję i minimalizuje straty przy przesyle prądu stałego z panelu do regulatora.



Odporność na warunki zewnętrzne

Gumowana izolacja chroni kabel przed szkodliwym działaniem UV, wilgoci i temperatury — bezpiecznie pracuje na dachu, elewacji czy pokładzie łódki.



6 m swobody ułożenia

Długość 6 m pozwala na wygodne poprowadzenie kabla z dachu lub innego miejsca montażu panelu do regulatora bez konieczności łączenia odcinków.

Dane techniczne

Długość	6 m
Przekrój żyły	2 × 2,5 mm ²
Typ żyły	Linka miedziana (wielodrutowa)
Izolacja	Gumowa, odporna na UV

Strona panelu PV	Wtyki MC4 (wtyk + gniazdo)
Strona regulatora	Tulejki
Zastosowanie	Panel PV → Regulator ładowania
Uwaga montażowa	Sprawdź polaryzację (+/-)

