

Link do produktu: <https://solarne.info/klema-koncowa-pv-40mm-do-paneli-solarnych-sruba-m8x30-nakretka-p-555.html>



Klema końcowa PV 40mm do paneli solarnych + śruba M8x30 + nakrętka

Cena brutto	2,90 zł
Cena netto	2,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S26421
Producent	SONET

Opis produktu

Wysokość 40mmGotowy kompletOdporny na warunki atmosferycznePasuje do standardowych profili

Wysokość 40mm

O produkcie

Klema końcowa PV 40mm zapewnia pewne i trwałe zamocowanie skrajnych paneli solarnych na strukturze montażowej. Produkt jest gotowy do natychmiastowego użytku – w zestawie znajduje się śruba imbusową M8x30 oraz nakrętka kwadratową M8, co eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych elementów.

Klema została zaprojektowana do pracy z standardowymi profilami aluminiowymi do fotowoltaiki. Materiał odporny na warunki atmosferyczne gwarantuje długowieczność i stabilność zamocowania przez wiele lat.

Bezpieczne zamocowanie

Klema końcowa zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie skrajnych paneli na konstrukcji montażowej, chroniąc instalację przed przesunięciami i wibracjami.

Gotowy komplet

Produkt zawiera wszystkie niezbędne elementy: śrubę imbusową M8x30 i nakrętkę kwadratową, eliminując dodatkowe zakupy i przyspieszając montaż.

Odporność na pogodę

Materiał chroni against korozji i degradacji spowodowanej działaniem promieni UV, deszczu i temperatypnych wahań charakterystycznych dla instalacji dachowych.

Uniwersalność

Klema o wysokości 40mm zgodną jest ze standardowymi profilami aluminiowymi do montażu paneli, ułatwiając montaż i zamienianie w istniejących instalacjach.

Klema końcowa 40mm to niezawodne rozwiązanie do montażu paneli solarnych, które gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość instalacji. Kompletny zestaw z wszystkimi niezbędnymi elementami przyspiesza montaż i ogranicza koszty dodatkowych zakupów. Dzięki odporności materiału na ekstremalne warunki atmosferyczne, Twoja instalacja fotowoltaiczną będzie bezpiecznie zamocowana przez długie lata.

Parametry montażowe

Wysokość klemy	40 mm
Rozmiar śruby	M8 × 30 mm
Typ śruby	Imbusową
Nakrętka	Kwadratową M8
Kompatybilność	Profile standardowe PV



Najczęściej zadawane pytania

Czy klema 40mm jest kompatybilna ze wszystkimi profilami aluminiowymi?

Klema została zaprojektowana do pracy ze standardowymi profilami aluminiowymi do instalacji fotowoltaicznych o wysokości 40 mm. Przed zakupem warto sprawdzić specyfikację Twojej konstrukcji montażowej, aby upewnić się zgodności.

Jakie elementy zawiera komplet klemny?

Zestaw zawiera: samą klemę końcową, śrubę imbusową M8×30 mm oraz nakrętkę kwadratową M8. Wszystkie elementy są gotowe do natychmiastowego montażu bez potrzeby zakupu dodatków.

Jak mocno powinno się przykręcić śrubę klemy?

Radzisz dokręcić śrubę M8 moment siłą około 20-25 Nm, aby zapewnić stabilne zamocowanie bez przeciążenia. Dokładne wartości powinny być zawarte w instrukcji montażu producenta profilu.

Czy klema jest odporna na korozję i warunki atmosferyczne?

Tak, materiał klemy jest odporny na korozję, promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. To gwarantuje długowieczność zamocowania przez wiele lat bez degradacji.

Ile panelów mogę mocować przy użyciu jednej klemy?

Każda klema końcowa jest przeznaczona do zamocowania jednego panelu skrajnego w rzędzie. Liczba klem potrzebnych zależy od liczby rzędów panelów w Twojej instalacji.

Czy producent daje gwarancję na klemę?

Klema podlega standardowej gwarancji producenta na układy montażowe. Szczegóły warunków gwarancji i czasu trwania znajdują się w dokumentach produktu oraz na stronie solarne.info.

Czy mogę zainstalować klemę sam bez pomocy instalatora?

Instalacja jest stosunkowo prosta dla osób mający podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jednak zalecamy zatrudnienie licencjonowanego instalatora PV, zwłaszcza dla instalacji dachowych.

Gdzie kupić dodatkowe klemy, jeśli instalacja się rozszerzy?

Dodatkowe klemy końcowe 40 mm dostępne są w sklepie solarne.info. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz na stronie, aby zapytać o dostępność i najnowsze ceny.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Klema końcowa PV 40 mm to niezastąpiony element każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej – odpowiada za pewne i trwałe zamocowanie skrajnych paneli słonecznych. Komplecie wyposażona w śrubę M8×30 oraz nakrętkę, eliminuje konieczność zakupu dodatkowych akcesoriów i skraca czas montażu. Zalecamy wybór klem od renomowanych producentów,

które gwarantują odporność na korozję i zachowanie parametrów technicznych przez wiele lat eksploatacji w zmiennych warunkach pogodowych.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność