Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:19

Link do produktu: https://solarne.info/klips-do-kabla-solarnego-4-6mm2-stal-nierdzewna-uchwyt-p-336.html



Klips do kabla solarnego 4-6mm2 stal nierdzewna uchwyt

Cena brutto	**0,90 zł**
Cena netto	**0,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S674**
Producent	**SONET**

Opis produktu

4–6 mm²

przekrój mocowanego kabla

19 mm

wysokość klipsa

Stal nierdzewna

materiał

0,03 kg

waga sztuki

O klipsie do kabla solarnego 4-6mm2

Klips do kabla solarnego służy do mocowania przewodów fotowoltaicznych o przekroju 4–6 mm² do ramki modułu lub konstrukcji nośnej. Jest wykonany ze stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję. Wysokość klipsa wynosi 19 mm.

Uporządkowany kabel nie zwisa swobodnie, więc jest mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne i działanie wody. Klips jest dopasowany do przewodów solarnych o przekroju 4–6 mm². Przy innym przekroju sprawdź dopasowanie przed montażem.

Dla kogo jest klips do kabla solarnego

Instalator PV

Idealne dla: Wykonawca porządkujący okablowanie

Przykład: Przewód 4–6 mm² przymocowany do ramki panelu

Właściciel instalacji

Idealne dla: Osoba poprawiająca estetykę okablowania

Przykład: Kable nie zwisają pod panelami

Instalacje dachowe

Idealne dla: Dach z narażeniem na śnieg i deszcz

Przykład: Klips ze stali nierdzewnej odporny na korozję

Serwis

Idealne dla: Osoba wymieniająca uszkodzone mocowania

Przykład: Zamiennik klipsa 19 mm do przewodu 4–6 mm²

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna jest odporna na korozję, (2) klips mocuje przewód 4–6 mm² do ramki modułu lub konstrukcji, (3) mała waga 0,03 kg i niewielka wysokość 19 mm.

Czego trzeba być świadomym: klips jest przeznaczony do przewodów 4–6 mm² i nie nadaje się do cieńszych ani grubszych. Nie zastępuje prowadzenia przewodów w korytkach lub rurach osłonowych tam, gdzie są wymagane. Nie podano sposobu mocowania do ramki, więc sprawdź go w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: to prosty element montażowy do porządkowania przewodów solarnych 4–6 mm². Przed zakupem sprawdź przekrój przewodów i miejsce, w którym klips będzie zamocowany.

Jedna opinia klienta, ocena 5/5, ze wzmianką o bardzo dobrej jakości.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak działa klips do kabla

Mocowanie przewodu:

Stal nierdzewna:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna klipsa do kabla solarnego 4-6mm2

Parametry	
Przekrój kabla	4–6 mm²

Wysokość klipsa	19 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Odporność na korozję	Tak
Zastosowanie	
Miejsce mocowania	Ramka modułu lub konstrukcja nośna
Typ produktu	Klips do przewodów solarnych
Kategoria	Elementy montażowe do instalacji PV
Dane handlowe	
Waga	0,03 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania klipsa do kabla solarnego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji PV

Klipsy, klemy i uchwyty do paneli

Zobacz elementy montażowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać klips do kabla solarnego

1. **Sprawdź przekrój przewodu** Klips jest do przewodów 4–6 mm². Odczytaj przekrój z oznaczenia na kablu.
2. **Sprawdź miejsce mocowania** Zdecyduj, czy klips będzie przy ramce modułu, czy przy konstrukcji nośnej.
3. **Policz liczbę klipsów** Dobierz ilość do długości trasy kabla, tak aby przewód nie zwisał między punktami.
4. **Zadbaj o materiał** Stal nierdzewna jest odporna na korozję i dobrze sprawdza się na zewnątrz.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego przekroju kabla jest klips?

Klips jest przeznaczony do przewodów solarnych o przekroju 4–6 mm².

Z jakiego materiału jest klips?

Klips jest wykonany ze stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję.

Jaką wysokość ma klips?

Wysokość klipsa wynosi 19 mm, co warto uwzględnić przy ciasnym prowadzeniu kabla przy ramce.

Gdzie montuje się klips?

Klips służy do mocowania przewodu do ramki modułu fotowoltaicznego lub konstrukcji nośnej.

Ile waży klips?

Waga jednej sztuki wynosi 0,03 kg, więc klips praktycznie nie obciąża ramki modułu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje montażowe w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Uporządkuj przewody solarne

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta