Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/klips-do-kabla-solarnego-4-6mm2-uchwyt-200-szt-p-722.html



Klips do kabla solarnego 4-6mm2 – uchwyt, 200 szt.

Cena brutto	**150,00 zł**
Cena netto	**121,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S67444**
Producent	**SONET**

Opis produktu

4–6 mm²

przekrój kabla

2

przewody na klips

19 mm

wysokość klipsa

200 szt.

w pakiecie

O klipsie do kabla solarnego 4–6 mm²

Klips do kabla solarnego 4–6 mm² to uchwyt ze stali nierdzewnej do mocowania przewodów w instalacjach fotowoltaicznych. Każdy klips utrzymuje jednocześnie 2 przewody, mocując je do ramki modułu lub konstrukcji nośnej.

Kable podwieszone na klipsach są lepiej chronione przed śniegiem, deszczem i wilgocią niż leżące swobodnie na dachu. Klips umożliwia szybkie przymocowanie 2 przewodów bez dodatkowych narzędzi i śrub. Pakiet 200 sztuk jest przeznaczony dla instalatorów i dystrybutorów. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest klips do kabla solarnego

Instalator PV

Idealne dla: Szybkie porządkowanie kabli

Przykład: Montaż bez narzędzi

Dystrybutor

Idealne dla: Zapas klipsów w pakiecie

Przykład: 200 sztuk

Właściciel instalacji

Idealne dla: Ochrona kabli na dachu

Przykład: Kable podwieszone

Firma montażowa

Idealne dla: Duże instalacje PV

Przykład: Stal nierdzewna

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) mocowanie 2 przewodów jednym klipsem, (2) stal nierdzewna odporna na korozję, UV i skrajne temperatury według opisu, (3) montaż bez narzędzi i pakiet 200 sztuk.

Czego trzeba być świadomym: klips jest dobrany do kabli o przekroju 4–6 mm², więc przy innych przekrojach sprawdź dopasowanie. Jeden klips trzyma 2 przewody, więc dla większej liczby przewodów stosuj kolejne klipsy.

Podsumowanie: pakiet 200 klipsów ze stali nierdzewnej do 2 kabli solarnych 4–6 mm² na klips. Przed zakupem sprawdź przekrój kabli.

Po co podwieszać kable solarne na klipsach

Ochrona przed pogodą:

Porządek na dachu:

Szybki montaż:

Specyfikacja techniczna klipsa do kabla solarnego

Parametry główne	
Przekrój kabla	4–6 mm²
Liczba przewodów na klips	2
Wysokość klipsa	19 mm
Materiał	stal nierdzewna
Odporność i montaż	
Odporność	korozja, UV i skrajne temperatury (wg opisu)
Montaż	bez dodatkowych narzędzi i śrub
Miejsce mocowania	rama modułu lub konstrukcja nośna
Dane z karty	
Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	1 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania klipsa do kabla solarnego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Jak dobrać klips do kabli PV

1. **Sprawdź przekrój** Klips pasuje do kabli o przekroju 4 i 6 mm².
2. **Policz przewody** Jeden klips trzyma 2 przewody. Policz, ile klipsów potrzebujesz.
3. **Wybierz pakiet** Pakiet zawiera 200 sztuk.
4. **Zaplanuj miejsce** Klips mocuje przewody do ramki modułu lub konstrukcji nośnej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich kabli pasuje klips?

Klips pasuje do kabli solarnych o przekroju 4 i 6 mm².

Ile przewodów trzyma jeden klips?

Każdy klips utrzymuje jednocześnie 2 przewody.

Z jakiego materiału jest klips?

Klips jest wykonany ze stali nierdzewnej, o wysokości 19 mm.

Czy potrzebne są narzędzia do montażu?

Według opisu klips mocuje się bez dodatkowych narzędzi i śrub.

Ile sztuk jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 klipsów do kabla solarnego.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamów pakiet 200 klipsów do kabli PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta