Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:20

Link do produktu: https://solarne.info/klucz-wifi-dongle-powmr-monitoring-falownika-hybrydowego-rs232-p-4740.html

Klucz WiFi Dongle PowMR – monitoring falownika hybrydowego RS232

Cena brutto	**130,00 zł**
Cena netto	**105,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S5543535**
Producent	**PowMr**

Opis produktu

RS232

port szeregowy do falownika

WiFi

łączność z aplikacją

Android

aplikacja mobilna

1 kg

masa wysyłkowa wg karty produktu

O kluczu WiFi Dongle PowMR

Klucz WiFi Dongle PowMR umożliwia zdalne monitorowanie falownika hybrydowego przez aplikację na smartfonie. Urządzenie łączy się z falownikiem przez port szeregowy RS232 i przesyła dane do aplikacji przez WiFi, co pozwala śledzić pracę instalacji w czasie rzeczywistym.

Dongle jest przeznaczony do falowników hybrydowych i off-grid PowMR. Przed zakupem sprawdź, czy Twój model falownika ma port RS232 zgodny z kluczem, i potwierdź w dokumentacji producenta zakres funkcji aplikacji oraz dostępność dla innych systemów niż Android.

Dla kogo jest klucz WiFi Dongle PowMR

Użytkownik falownika PowMR

Idealne dla: Podgląd przez smartfon

Przykład: Aplikacja na Android pokazuje pracę falownika zdalnie.

Dom lub działka off-grid

Idealne dla: Zdalna kontrola instalacji

Przykład: Monitoring przez WiFi pozwala sprawdzić stan instalacji bez podchodzenia do falownika.

Instalator

Idealne dla: Szybkie podłączenie

Przykład: Połączenie przez port RS232 nie wymaga skomplikowanej konfiguracji sprzętowej.

Obiekt z WiFi

Idealne dla: Łączność bezprzewodowa

Przykład: Klucz łączy się z siecią WiFi i przesyła dane w czasie rzeczywistym.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) prosty monitoring przez WiFi, (2) połączenie przez port RS232, (3) aplikacja na Android.

Czego trzeba być świadomym: klucz współpracuje z falownikami PowMR i wymaga portu RS232 po stronie falownika. Opis wskazuje aplikację na Android – dostępność dla innych systemów sprawdź przed zakupem. Nie wybieraj go do falowników innych producentów bez potwierdzenia zgodności.

Podsumowanie: to klucz WiFi do monitoringu falowników PowMR przez RS232 i aplikację na Android. Sprawdź port i zgodność modelu przed zakupem.

Jak działa monitoring przez klucz WiFi

Port RS232:

Łączność WiFi:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja klucza WiFi Dongle PowMR

Dane ogólne	
Producent	PowMR
Typ	klucz WiFi (dongle) do monitoringu

Masa wysyłkowa	1 kg (wg karty produktu)
Łączność	
Interfejs do falownika	port szeregowy RS232
Łączność bezprzewodowa	WiFi
Aplikacja	Android
Zgodność	
Falowniki	hybrydowe i off-grid PowMR
Funkcje	monitoring w czasie rzeczywistym
Inne systemy, zakres funkcji	wg dokumentacji producenta

Zastosowania klucza WiFi Dongle PowMR

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Falowniki hybrydowe niskonapięciowe

Falowniki hybrydowe na akumulatory 40–60 V.

Zobacz falowniki hybrydowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Jak dobrać klucz WiFi do falownika

1. **Model falownika** Klucz jest przeznaczony do falowników PowMR – potwierdź zgodność swojego modelu.
2. **Port RS232** Sprawdź, czy falownik ma port szeregowy RS232 odpowiedni do klucza.
3. **Aplikacja** Opis wskazuje aplikację na Android. Zakres funkcji sprawdź w dokumentacji.
4. **Zasięg WiFi** Upewnij się, że w miejscu montażu falownika jest zasięg sieci WiFi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich falowników pasuje klucz WiFi Dongle PowMR?

Jest przeznaczony do falowników hybrydowych i off-grid PowMR.

Jak klucz łączy się z falownikiem?

Przez port szeregowy RS232, który zapewnia stabilną komunikację z falownikiem.

Na jakim systemie działa aplikacja?

Opis produktu wskazuje aplikację na Android; informacje o innych systemach sprawdź w dokumentacji.

Czy monitoring działa w czasie rzeczywistym?

Tak, według opisu klucz zapewnia łączność WiFi i monitoring w czasie rzeczywistym.

Czy potrzebuję sieci WiFi?

Tak, klucz przesyła dane przez WiFi, więc w miejscu montażu potrzebny jest zasięg sieci.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki dotyczące systemów off-grid znajdziesz na blogu sklepu.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (PowMR). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zdalny monitoring falownika PowMR

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

PowMR