

Link do produktu: <https://solarne.info/ladowarka-przenosna-11kw-3-fazy-deye-sun-evse11k01-eu-ac-p-6363.html>



Ładowarka przenośna 11kW 3-fazy DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	SUN-EVSE11K01-EU-AC
Producent	Deye

Opis produktu

11 kW

moc ładowania

400 V

3 fazy

IP66

ochrona przed wodą i kurzem

5 m

O ładowarce DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC to przenośna ładowarka samochodów elektrycznych o mocy 11 kW, zasilana z sieci trójfazowej 400 V. Ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m, więc można ją podłączyć do gniazda siłowego i naładować samochód z większej odległości.

Moc ładowania można regulować, a funkcja RFID pozwala kontrolować dostęp do ładowarki. Obudowa o stopniu ochrony IP66 jest odporna na wodę i kurz. Faktyczna moc ładowania zależy od możliwości samochodu (ładowarki pokładowej) i od zabezpieczenia instalacji, z której ładowarka jest zasilana. Zakres regulacji i prąd zasilania podaje dokumentacja producenta.

Dla kogo jest ładowarka DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC



Dom jednorodzinny bez wallboxa

Idealne dla: Właściciele samochodów elektrycznych w domu

Przykład: Przenośna ładowarka podłączana do gniazda siłowego 400 V zastępuje stały wallbox.



Podróże i ładowanie w różnych miejscach

Idealne dla: Kierowcy ładujący auto poza domem

Przykład: Kabel 5 m i przenośna obudowa pozwalają ładować tam, gdzie jest gniazdo 400 V.



Firmy i flota

Idealne dla: Biura i parkingi firmowe

Przykład: Funkcja RFID pozwala ograniczyć dostęp do ładowania.



Regulacja obciążenia

Idealne dla: Użytkownicy z ograniczoną mocą przyłącza

Przykład: Moc ładowania można ustawić niżej niż maksymalne 11 kW.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc 11 kW przy zasilaniu trójfazowym, popularna dla ładowania AC, (2) kabel Typ 2 o długości 5 m i obudowa IP66, (3) regulacja mocy oraz RFID.

Czego trzeba być świadomym: 11 kW wymaga gniazda trójfazowego 400 V i odpowiednio zabezpieczonej instalacji - jeśli przyłączy budynku ma mniejszą moc, trzeba zmniejszyć prąd ładowania. Wiele samochodów ładuje się z AC mocą 11 kW lub mniej, więc w tym przypadku moc ładowarki jest dobrze dopasowana, ale auta z 7 kW będą ładować się wolniej. W opisach sklepu pojawia się też moc 22 kW, ale przyjęto dane z nazwy produktu i kodu producenta, czyli 11 kW.

Podsumowanie: DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC to wygodna ładowarka przenośna dla instalacji trójfazowej 400 V. Przed zakupem sprawdź zabezpieczenia gniazda i moc ładowania swojego auta.

Jak działa przenośna ładowarka AC 11 kW

Ładowanie prądem przemiennym:

Regulacja mocy:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

Dane ogólne	
Producent	DEYE
Model	SUN-EVSE11K01-EU-AC

Typ	Ładowarka przenośna AC do samochodów elektrycznych
Waga (wg karty sklepu)	10 kg
Parametry ładowania	
Moc znamionowa	11 kW
Zasilanie	400 V, 3 fazy
Regulacja mocy	tak (zakres wg dokumentacji producenta)
Złącze	Typ 2
Wykonanie	
Długość kabla	5 m
Stopień ochrony	IP66
Funkcja RFID	kontrola dostępu

Zastosowania ładowarki DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Inne ładowarki przenośne w ofercie.

[Zobacz ładowarki przenośne →](#)

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Pełna oferta ładowarek EV.

[Zobacz ładowarki EV →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Elektrownie hybrydowe on-grid

Zestawy PV z magazynem do zasilania ładowania.

[Zobacz elektrownie on-grid →](#)

Jak dobrać ładowarkę DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

1. **Instalacja** Do ładowania 11 kW potrzebne jest gniazdo trójfazowe 400 V z odpowiednim zabezpieczeniem. Zleć sprawdzenie instalacji elektrykowi.
2. **Moc ładowania auta** Sprawdź w instrukcji samochodu, jaką moc AC przyjmuje ładowarka pokładowa. Wiele aut ładuje się mocą mniejszą niż 11 kW.
3. **Moc przyłącza** Ustaw moc ładowania tak, aby nie przeciążyć przyłącza budynku.
4. **Wtyczka i gniazdo** Sprawdź, czy wtyk ładowarki pasuje do Twojego gniazda siłowego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC?

Moc ładowania to 11 kW przy zasilaniu 400 V, 3 fazy. Moc można regulować, a zakres podaje dokumentacja producenta.

Jakie złącze ma ładowarka?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m.

Czy ładowarka jest wodoodporna?

Obudowa ma stopień ochrony IP66, czyli jest odporna na kurz i silne strumienie wody. Wtyk i gniazdo należy chronić zgodnie z instrukcją.

Do czego służy funkcja RFID?

RFID pozwala kontrolować dostęp do ładowania, np. ograniczyć korzystanie z ładowarki do osób z kartą.

Czy auto naładuje się mocą 11 kW?

Tylko jeśli ładowarka pokładowa samochodu przyjmuje 11 kW AC. Auta z niższą mocą ładowania AC będą ładować się wolniej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O ładowaniu z własnej instalacji PV przeczytasz w poradniku o magazynach energii.

- [Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (DEYE). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Przenośna ładowarka EV 11 kW z kablem Typ 2

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

DEYE