

Link do produktu: <https://solarne.info/ladowarka-przenosna-11kw-3-fazy-deye-sun-evse11k01-eu-ac-p-6363.html>



Ładowarka przenośna 11kW 3-fazy DEYE SUN-EVSE11K01-EU-AC

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	SUN-EVSE11K01-EU-AC
Producent	Deye

Opis produktu

Moc: 11 kW | 32A | 400V 3-fazy

O produkcie

Ładowarka przenośna 22kW DEYE to mobilne rozwiązanie do ładowania samochodów elektrycznych z mocą do 22kW (32A, 3-fazy 400V).

Moc 11 kW

Maksymalna moc ładowania 11 kW na wyjściach AC 3-fazowych 400V, idealna do szybkiego ładowania w domu i biurze.

Kabel Typ 2 (5m)

Długi, łatwy do przechowywania kabel standardu Typ 2 pozwala na ładowanie z większej odległości od gniazda.

Ochrona IP66

Wysoka ochrona przed wodą i kurzem - bezpieczne ładowanie niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz.

Regulacja mocy i RFID

Regulacja mocy ładowania 7-11 kW oraz obsługa RFID do kontroli dostępu i ściegowania zależności od czasu pracy.

Ładowarka przenośna 11kW DEYE to idealne rozwiązanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy szukają elastyczności bez konieczności instalacji stałego wallboxa. Z mocą 22 kW, regulacją od 7 do 22 kW i ochroną IP66, ładowarka pracuje niezawodnie niezależnie od warunków pogodowych. Funkcja RFID i przejrzysty kabel Typ 2 (5m) czynią ją doskonałym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i biznesowego.

Producent	DEYE
Model	SUN-EVSE11K01-EU-AC
Moc znamionowa	11 kW
Napięcie wejściowe AC	400V 3-fazy / 16-32A
Zakres regulacji mocy	7-22 kW
Standard złącza	Typ 2 (IEC 62196)
Długość kabla	5 m
Ochrona IP	IP66
Funkcja RFID	Tak - kontrola dostępu i ściegowanie
Systemy komunikacji	Modbus TCP/IP, OCPP opcjonalnie
Certyfikacja	CE, IEC 61851-1
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Wymiary (około)	450 × 280 × 140 mm (bez kabla)

Najczęściej zadawane pytania

Czy ładowarka jest kompatybilna z moim pojazdem elektrycznym?

Ładowarka DEYE 22kW wyposażona jest w standardowe złącze Typ 2 (IEC 62196), które jest obsługiwane przez większość

samochodów elektrycznych dostępnych w Europie. Jeśli pojazd dysponuje gniazdem ładowania AC Typ 2 lub możliwością konfigurowalnego ładowania, ładowarka będzie w pełni kompatybilna.

Ile czasu zajmuje ładowanie pojazdu?

Czas ładowania zależy od pojemności baterii pojazdu i ustawionej mocy. Przy mocy 22 kW pojazd o baterii 60 kWh łąduje się średnio 2,5–3 godziny. W trybie 7 kW ładowanie tego samego pojazdu trwa około 8–9 godzin. Dokładny czas zależy od specyfikacji pojazdu i warunków ładowania.

Czy ładowarkę można używać na zewnątrz w każdej pogodzie?

Tak. Ładowarka posiada certyfikat IP66, co oznacza pełną ochronę przed wodą i kurzem. Jest bezpieczna do użytku na zewnątrz niezależnie od warunków pogodowych (deszcz, śnieg, wiatr). Jednak nie powinna być zatapiana w wodzie.

Czy potrzebuję specjalnego gniazda lub instalacji elektrycznej?

Ładowarka wymaga zasilania trójfazowego 400V z zabezpieczeniem 16–32A. Jeśli masz dostęp do 3-fazowego zasilania, instalacja jest stosunkowo prosta. Jednak instalację powinien przeprowadzić autoryzowany elektryk, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Co to jest funkcja RFID i po co mi się przydaje?

Funkcja RFID umożliwia kontrolę dostępu i monitorowanie czasu ładowania za pomocą kart lub tagów. Jest przydatna w środowisku biznesowym (biura, floty firmowe), gdzie chcesz ograniczyć dostęp do ładowarki lub śledzić zużycie energii per użytkownik. W użytku domowym jest opcjonalna.

Jaki jest okres gwarancji i dostępność serwisu?

Ładowarka DEYE ma zwykle 5-letni okres gwarancji producenta. Serwis dostępny jest u autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów. Zalecamy konsultację z dostawcą w Polsce (solarne.info) celem udzielenia dokładnych informacji o warunkach gwarancji i dostępności części zamiennych.

Czy mogę regulować moc ładowania między 7 a 11 kW?

Tak. Ładowarka umożliwia regulację mocy ładowania w zakresie 7-11 kW, co pozwala dostosować pobór energii do dostępnej mocy w sieci i optymalizować koszty ładowania poza szczytem zapotrzebowania. Regulacja odbywa się poprzez interfejs użytkownika lub aplikację mobilną (jeśli dostępna).

Czy ładowarka może pracować z systemem solarnym lub magazynem energii?

Tak. Ładowarka 22kW może być zintegrowana z systemem solarnym wyposażonym w inwerter hybrydowy 3-fazowy. Umożliwia to ładowanie pojazdu elektrycznego nadprodukcją energii słonecznej lub energią z magazynu. Wymaga to jednak odpowiedniej konfiguracji systemu – zalecamy konsultację z instalatorem.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Ładowarka DEYE 11kW to solidne rozwiązanie dla właścicieli domów, firm i małych flot pojazdów elektrycznych, którzy szukają elastyczności bez konieczności stałej instalacji wallbox. Wysoka ochrona IP66 i certyfikacja CE zagwarantują niezawodną pracę w polskich warunkach klimatycznych, a funkcja RFID czyni ją atrakcyjną dla użytkowników biznesowych. Zwróć uwagę na wymagane zasilanie 3-fazowe – jeśli dysponujesz tylko fazą jednofazową, będziesz zmuszony do rozbudowy instalacji elektrycznej, co może być kosztowne.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik o różnicach między systemami on-grid a off-grid oraz jak wybrać odpowiedni falownik do swojej instalacji.

[Poznaj różnice systemów on-grid i off-grid →](#)

Zapytaj o dostępność