Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:05

Link do produktu: https://solarne.info/ladowarka-przenosna-22kw-3-fazy-deye-sun-evse22k01-eu-ac-p-6327.html



Ładowarka przenośna 22kW 3-fazy DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

Cena brutto	**2 300,00 zł**
Cena netto	**1 869,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**SUN-EVSE22K01-EU-AC**
Producent	**Deye**

Opis produktu

22 kW

maksymalna moc ładowania

32 A / 400 V

3 fazy

IP66

ochrona przed wodą i kurzem

5 m

kabel Typ 2

O ładowarce DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC to przenośna ładowarka samochodów elektrycznych o mocy do 22 kW, zasilana z sieci trójfazowej 400 V (do 32 A). Ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m, więc można ją podłączyć do gniazda siłowego i naładować samochód z większej odległości.

Moc ładowania można regulować w zakresie 7-22 kW, a funkcja RFID pozwala kontrolować dostęp do ładowarki. Obudowa o stopniu ochrony IP66 jest odporna na wodę i kurz. Faktyczna moc ładowania zależy od możliwości samochodu (ładowarki pokładowej) i od zabezpieczenia instalacji, z której ładowarka jest zasilana.

Dla kogo jest ładowarka DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

Dom jednorodzinny bez wallboxa

Idealne dla: Właściciele samochodów elektrycznych w domu

Przykład: Przenośna ładowarka podłączana do gniazda 32 A zastępuje stały wallbox.

Podróże i ładowanie w różnych miejscach

Idealne dla: Kierowcy ładujący auto poza domem

Przykład: Kabel 5 m i przenośna obudowa pozwalają ładować tam, gdzie jest gniazdo 400 V.

Firmy i flota

Idealne dla: Biura i parkingi firmowe

Przykład: Funkcja RFID pozwala ograniczyć dostęp do ładowania.

⚡

Regulacja obciążenia

Idealne dla: Użytkownicy z ograniczoną mocą przyłącza

Przykład: Moc ładowania można ustawić w zakresie 7-22 kW.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc do 22 kW przy zasilaniu trójfazowym, (2) kabel Typ 2 o długości 5 m i obudowa IP66, (3) regulacja mocy 7-22 kW oraz RFID.

Czego trzeba być świadomym: 22 kW wymaga gniazda trójfazowego i instalacji zabezpieczonej na 32 A - w domu z mocą przyłączeniową 11 kW lub niższą trzeba zmniejszyć prąd ładowania. Wiele samochodów ładuje się z AC mocą 11 kW lub mniej, więc 22 kW nie zawsze zostanie wykorzystane. W opisach sklepu pojawia się też inna nazwa marki w opisie krótkim - przyjęto dane z nazwy produktu i kodu producenta (DEYE).

Podsumowanie: DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC to wygodna ładowarka przenośna dla instalacji trójfazowej 400 V. Przed zakupem sprawdź zabezpieczenia gniazda i moc ładowania swojego auta.

Jak działa przenośna ładowarka AC 22 kW

Ładowanie prądem przemiennym:

Regulacja mocy 7-22 kW:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

Dane ogólne	
Producent	DEYE
Model	SUN-EVSE22K01-EU-AC

Typ	Ładowarka przenośna AC do samochodów elektrycznych
Waga (wg karty sklepu)	10 kg
Parametry ładowania	
Moc znamionowa	22 kW
Zasilanie	400 V, 3 fazy, 16-32 A
Zakres regulacji mocy	7-22 kW
Złącze	Typ 2
Wykonanie	
Długość kabla	5 m
Stopień ochrony	IP66
Funkcja RFID	kontrola dostępu

Zastosowania ładowarki DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Ładowarki przenośne do samochodów elektrycznych

Inne ładowarki przenośne w ofercie.

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Pełna oferta ładowarek EV.

Zobacz ładowarki EV →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elektrownie hybrydowe on-grid

Zestawy PV z magazynem do zasilania ładowania.

Zobacz elektrownie on-grid →

Jak dobrać ładowarkę DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC

1. **Instalacja** Do ładowania 22 kW potrzebne jest gniazdo trójfazowe 400 V zabezpieczone na 32 A. Zleć sprawdzenie instalacji elektrykowi.
2. **Moc ładowania auta** Sprawdź w instrukcji samochodu, jaką moc AC przyjmuje ładowarka pokładowa. Wiele aut ładuje się mocą mniejszą niż 22 kW.
3. **Moc przyłącza** Ustaw moc w zakresie 7-22 kW tak, aby nie przeciążyć przyłącza budynku.
4. **Wtyczka i gniazdo** Sprawdź, czy wtyk ładowarki pasuje do Twojego gniazda siłowego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma ładowarka DEYE SUN-EVSE22K01-EU-AC?

Maksymalna moc ładowania to 22 kW przy zasilaniu 400 V, 3 fazy, do 32 A. Moc można regulować w zakresie 7-22 kW.

Jakie złącze ma ładowarka?

Ładowarka ma kabel ze złączem Typ 2 o długości 5 m.

Czy ładowarka jest wodoodporna?

Obudowa ma stopień ochrony IP66, czyli jest odporna na kurz i silne strumienie wody. Wtyk i gniazdo należy chronić zgodnie z instrukcją.

Do czego służy funkcja RFID?

RFID pozwala kontrolować dostęp do ładowania, np. ograniczyć korzystanie z ładowarki do osób z kartą.

Czy auto naładuje się mocą 22 kW?

Tylko jeśli ładowarka pokładowa samochodu przyjmuje 22 kW AC. Wiele aut ma niższą moc ładowania AC, więc ładowanie będzie wolniejsze.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O ładowaniu z własnej instalacji PV przeczytasz w poradniku o magazynach energii.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (DEYE). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Przenośna ładowarka EV 22 kW z kablem Typ 2

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

DEYE