Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:37

Link do produktu: https://solarne.info/mobilna-przyczepa-fotowoltaiczna-2260w-wersja-mini-p-6080.html



Mobilna przyczepa fotowoltaiczna 2260W – wersja mini

Cena brutto	**10 000,00 zł**
Cena netto	**8 130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 miesiąc**
Producent	**SONET**

Opis produktu

2260 W

moc nominalna

230 V AC

napięcie wyjściowe

50 Hz

częstotliwość

1500 kg

waga wg karty sklepu

O mobilnej przyczepie fotowoltaicznej 2260 W

Mobilna przyczepa fotowoltaiczna 2260 W (wersja mini) to gotowe, przewoźne źródło prądu 230 V zasilane energią słoneczną. Według opisu sklepu nie wymaga montażu na dachu ani przyłączenia do sieci energetycznej, więc nadaje się tam, gdzie energia jest potrzebna od zaraz: na budowach, kampingach, eventach i w systemach off-grid.

Moc nominalna zestawu wynosi 2260 W, a napięcie wyjściowe 230 V AC o częstotliwości 50 Hz. To duże i ciężkie urządzenie (według karty sklepu około 1500 kg), dlatego transport i ustawienie wymagają odpowiedniego pojazdu i miejsca. Szczegóły dotyczące paneli, magazynu energii i falownika podaje dokumentacja producenta, a przepisy dotyczące ruchu przyczep warto sprawdzić przed zakupem.

Dla kogo jest mobilna przyczepa fotowoltaiczna 2260 W

Budowy i place robót

Idealne dla: Wykonawcy bez dostępu do sieci

Przykład: Prąd 230 V do zasilania narzędzi i oświetlenia bez przyłącza.

Kampingi i eventy

Idealne dla: Organizatorzy imprez plenerowych

Przykład: Przewoźne źródło energii słonecznej tam, gdzie nie ma gniazdka.

Gospodarstwa i działki

Idealne dla: Użytkownicy obiektów poza siecią

Przykład: Zasilanie urządzeń na polu lub działce z energii słonecznej.

Systemy off-grid

Idealne dla: Osoby szukające autonomicznego zasilania

Przykład: Gotowy zestaw eliminuje potrzebę montażu na dachu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gotowe źródło prądu 230 V bez montażu na dachu, (2) przewoźna konstrukcja na przyczepie, (3) moc nominalna 2260 W dla drobnych urządzeń i narzędzi.

Czego trzeba być świadomym: 2260 W to moc nominalna paneli i nie oznacza stałej mocy w każdej chwili - produkcja zależy od nasłonecznienia, a przy braku magazynu energii nie zasila odbiorów w nocy. Zestaw jest ciężki (około 1500 kg). W opisie angielskim pojawia się inna konfiguracja paneli (8 x 370 W), ale przyjęto dane z karty polskiej, czyli 2260 W. Wymagania dotyczące holowania i ruchu przyczepy należy sprawdzić we własnym zakresie.

Podsumowanie: mobilna przyczepa 2260 W to rozwiązanie dla miejsc bez sieci i dla użytkowników, którzy chcą mieć energię od razu. Przed zakupem potwierdź w dokumentacji parametry paneli, falownika i magazynu.

Mobilne źródło energii słonecznej na przyczepie

Gotowy zestaw na przyczepie:

Prąd 230 V:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna mobilnej przyczepy fotowoltaicznej 2260 W

Dane ogólne	
Nazwa	Mobilna przyczepa fotowoltaiczna 2260 W - wersja mini
Typ	Przewoźna elektrownia słoneczna na przyczepie

Kategoria	Kompletne zestawy elektrowni słonecznych
Waga (wg karty sklepu)	1500 kg
Parametry elektryczne	
Moc nominalna	2260 W
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Sprawność konwersji	ok. 95% (wg opisu sklepu)
Panele i ochrona	
Typ paneli	monokrystaliczne (wg opisu sklepu)
Ochrona	bezpieczniki i ograniczniki przepięć (wg opisu sklepu)
Magazyn energii, falownik, wymiary	wg dokumentacji producenta

Zastosowania mobilnej przyczepy fotowoltaicznej 2260 W

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Kompletne zestawy elektrowni słonecznych

Gotowe zestawy PV.

Zobacz zestawy elektrowni →

Mini zestawy zasilania

Zestawy dla urządzeń autonomicznych.

Zobacz mini zestawy →

Elektrownie hybrydowe off-grid

Zestawy z magazynem energii.

Zobacz elektrownie off-grid →

Zestawy na kamper, łódź, jacht

Gotowe zasilanie mobilne.

Zobacz zestawy mobilne →

Jak dobrać mobilną przyczepę fotowoltaiczną

1. **Moc odbiorów** Zsumuj moc urządzeń, które mają pracować jednocześnie, i porównaj z mocą nominalną 2260 W oraz parametrami falownika z dokumentacji.
2. **Czas pracy** Bez magazynu energii zestaw zasila odbiory tylko w dzień. Sprawdź w dokumentacji, czy i jaki magazyn jest w zestawie.
3. **Transport** Zestaw waży około 1500 kg. Sprawdź wymagania dotyczące holowania, dopuszczalnej masy i rejestracji przyczepy.
4. **Miejsce ustawienia** Wybierz nasłonecznione miejsce bez zacienienia, o stabilnym podłożu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma mobilna przyczepa fotowoltaiczna 2260 W?

Moc nominalna zestawu to 2260 W, a napięcie wyjściowe 230 V AC o częstotliwości 50 Hz.

Czy przyczepa wymaga przyłącza do sieci?

Według opisu sklepu nie wymaga montażu ani przyłączenia do sieci energetycznej, bo jest gotowym źródłem prądu 230 V.

Ile waży mobilna przyczepa fotowoltaiczna?

Według karty produktu waga wynosi 1500 kg, więc do transportu potrzebny jest odpowiedni pojazd.

Do czego nadaje się przyczepa?

Do zasilania narzędzi, oświetlenia i drobnych urządzeń na budowach, kampingach, eventach i w systemach off-grid.

Czy przyczepa zasila odbiory w nocy?

Zależy od tego, czy zestaw ma magazyn energii. Parametry magazynu podaje dokumentacja producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o systemach autonomicznych przeczytasz w naszym poradniku.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Mobilne źródło prądu 230 V z energii słonecznej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta