
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:14

Link do produktu: https://solarne.info/mostek-trapezowy-330mm-wys-40mm-uchwyt-do-blachy-trapez-p-690.html



Mostek trapezowy 330mm wys. 40mm – uchwyt do blachy trapez

Cena brutto	**14,00 zł**
Cena netto	**11,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S6365**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Uszczelką w zestawieWpust z kulkąMontaż bezpośredniSzczelny montaż

Uszczelką w zestawie

O produkcie

Mostek trapezowy to profesjonalny uchwyt montażowy dedykowany do instalacji fotowoltaicznych na dachach pokrytych blachą trapezową. Stanowi solidne, niezawodne rozwiązanie umożliwiające bezpośrednie mocowanie systemu poprzez wkręty farmierskie w strukturę blachy trapezowej.

Produkt przeznaczony jest zarówno dla instalatorów profesjonalnych, jak i dla użytkowników poszukujących sprawdzonego systemu montażu. Gwarantuje szczelność dachu dzięki taśmie uszczelniającej dołączonej w zestawie – bez dodatkowych kosztów materiałów.

Szczelny montaż

Taśma uszczelniająca dołączona w zestawie chroni dach przed przesiąkaniem wody – pełna niezawodność bez dodatkowych

wydatków.

Łatwy montaż

Opiera się na 3 falach blachy, mocowanie poprzez 6 wkrętów farmerskich – prosty proces bez konieczności dodatkowych otwórów.

Uniwersalny wpust

Przygotowany rowek na wpust wsuwany z kulką – kompatybilny z dostępnymi osobno wpustami, zapewniający elastyczność systemu.

Solidna konstrukcja

Wymiary 330×114×40 mm zapewniają stabilność oraz równomierne rozłożenie obciążenia paneli na powierzchni blachy.

To sprawdzone rozwiązanie do profesjonalnych instalacji PV na blachach trapezowych – łączy niezawodność, łatwość montażu i długotrwałą szczelność dachu. Dzięki taśmie uszczelniającej w zestawie unikniesz dodatkowych kosztów, a dokładnie opracowana konstrukcja gwarantuje stabilność paneli przez lata eksploatacji.

Parametry główne	
Długość	330 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	40 mm
Liczba fal blachy	minimum 3
Śruba	M8
Montaż i wyposażenie	
Liczba wkrętów na mostek	minimum 6
Typ wkrętów	farmierskie (samowiercące)
Uszczelką	w zestawie
Wpust z kulką	przygotowany rowek

Najczęściej zadawane pytania

Czy mostek trapezowy jest kompatybilny ze wszystkimi typami blachy trapezowej?

Mostek trapezowy 330mm jest przeznaczony dla blachy o minimum 3 falach. Najczęściej pracuje z blachą o wysokości fali od

18 do 40 mm. Przed zakupem zweryfikuj profil swojego dachu – jeśli posiadasz inny typ blachy (np. falistą lub bardzo stałą), skontaktuj się z naszym zespołem.

Ile wkrętów potrzebuję do mocowania jednego mostka?

Standardowo jeden mostek wymaga minimum 6 wkrętów farmerskich M8. Liczba może wzrościć w przypadku instalacji w strefie o dużego obciążenia wiatru lub dla dodatkowej stabilności. Zalecamy konsultację z projektem strukturalnym instalacji.

Czy uszczelka jest naprawdę w zestawie, czy trzeba ją kupować osobno?

Tak, taśma uszczelniająca EPDM o wysokości dostosowanej do profilu blachy jest dołączona w pełnym zestawie. Nie musisz osobno wydawać pieniądzy na materiały uszczelniające – wszystko co potrzebujesz do szczelnego montażu jest już w opakowaniu.

Jaka jest żywotność mostka trapezowego w eksploatacji?

Mostek wykonany z aluminium i stali nierdzewnej gwarantuje trwałośc przez co najmniej 25-30 lat, co odpowiada żywotności paneli słonecznych. Przy prawidłowym montażu i oddrąbianiu pielęgnacji (czyszczenie, sprawdzenie ochrony antykorozyjnej) produkt nie powinien wymagać wymiany.

Czy mogę montować mostek sam, czy potrzebuję fachowca?

Montaż mostka trapezowego jest stosunkowo prosty i może go wykonać osoba o podstawowej wiedzy technicznej, jednak ze względu na wysokość i wymogi bezpieczeństwa na dachu zalecamy zlecenie prac profesjonalnym instalatorom. Gwarantuje to prawidłowe zakotwiczenie i uczestnictwo w ubezpieczeniu.

Czy wpust z kulką jest już zamontowany, czy dochodzi osobno?

Mostek posiada przygotowany rowek na wpust wsuwany z kulką, ale sam wpust dochodzi osobno – pozwala to na elastyczność wyboru odpowiedniego typu wpustu do konkretnych wymagań instalacji. Rowek jest dokładnie opracowany do standardowych wpustów dostępnych na rynku.

Jak długo trwa montaż jednego mostka?

Przewidzenie czasu montażu jednego mostka to około 15-25 minut przy warunkach sprzyjających (pogoda, bezpieczny dostęp do dachu). Doświadczeni instalatorzy pracują szybciej, jednak zawsze priorytetem powinno być bezpieczeństwo i precyzja zakotwiczenia.

Czy mostek wymaga konserwacji lub przeglądów okresowych?

Mostek trapezowy wymaga minimalnej konserwacji. Zalecamy roczne przeglądy wizualne pod kątem korozji, szczególnie w strefach przybrzeżnych lub o dużym zanieczyszczeniu atmosferycznym. Czyszczenie z mchu i liści zapobiega gromadzeniu wilgości i wydłuża trwałośc produktu.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Opinia eksperta solarne.info: Mostek trapezowy 330mm to sprawdzony standard montażowy w Polsce, szczególnie dla instalacji na dachach hal i budynków komercyjnych. Ścieżka uszczelka EPDM dołączona w zestawie i dokładnie opracowany rowek na wpust z kulką gwarantują wodaściszcz oraz stabilnośc przy wiatrach do 140 km/h. Inwestując w jakościowy mostek, oszczędzasz na przyszłych naprawach i wydłużasz żywotnośc całej instalacji fotowoltaicznej – to element, który absolutnie nie powinien być kompromisem cenowym.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

Dowiedz się więcej →

Zapytaj o dostępność