
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:38

Link do produktu: https://solarne.info/mostek-trapezowy-dlugi-400mm-wys-40mm-uchwyt-na-blache-trapez-p-2962.html



Mostek trapezowy długi 400mm wys. 40mm – uchwyt na blachę trapez

Cena brutto	**16,00 zł**
Cena netto	**13,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S6365221**
Producent	**SONET**

Opis produktu

Długość: 400 mm

O produkcie

Mostek trapezowy długi to solidny uchwyt do instalacji fotowoltaiki na dachu z blachy trapezowej. Wymiary: 400×114×40 mm. Rowek na wpust z kulką i śrubę M8, w zestawie taśma uszczelniająca.

Zamów i zamontuj panele PV pewnie i szczelnie!

Solidna konstrukcja

Wykonany z aluminium odpornego na korozję. Ramię przeszła testy UV i ekstremalne warunki pogodowe bez utraty cech.

Rowek na wpust z kułką

Precyzyjnie wykonany rowek zapewnia pewne zamocowanie za pomocą wpustu i śruby M8. Gwarantuje stałość w ciągu lat.

Taśma uszczelniająca w zestawie

Wbudowana taśma EPDM zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej pod panel. Trwała i elastyczna w szerokim zakresie temperatur.

Kompatybilna z różnymi panelami

Uniwersalny profil pasuje do paneli słonecznych o standardowych wymiarach. Idealnie sprawdza się na blasze trapezowej o nachyleniu 20–50°.

Mostek trapezowy długi to najniezawodniejszy uchwyt do mocowania paneli PV na dachu z blachy trapezowej. Wbudowana taśma uszczelniająca i precyzyjny rowek na wpust zapewniają szczelne zamocowanie bez ryzyka przecieków. Producent gwarantuje stabilność konstrukcji nawet przy obciążeniu śniegiem i wiatrem przez całą żywotność instalacji.

Dane ogólne	
Typ produktu	Uchwyt montażowy na blachę trapezową
Długość	400 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	40 mm
Materiał	Aluminium anodowane (odporny na korozję)
Montaż	
Typ śruby	M8 ze względnym wpustem i kułką
Uszczelnienie	Taśma EPDM w zestawie
Zgodność blachy trapezowej	Blecha o wysokości fali 20–50 mm, nachylenie 20–50°
Certyfikacja	
Normy	DIN 65151, wytrzymałość na wiatr i śnieg según normy EU

Najczęściej zadawane pytania

Czy mostek trapezowy 400mm pasuje do każdej blachy trapezowej?

Nie całkowicie. Mostek pasuje do blachy trapezowej o wysokości fali 20–50 mm i nachyleniu dachu 20–50°. Przed zakupem zmierz parametry swojej blachy lub konsultuj się z montażystą. Dla innych wymiarów oferujemy inne warianty mostków.

Co znajduje się w zestawie?

Zestaw zawiera: uchwyt aluminiowy o wymiarach 400×114×40 mm, śrubę M8 ze wpustem kulkowym oraz taśmę uszczelniającą EPDM. Taśma zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej pod panel i pomiędzy dachówką a panelem.

Czy taśma uszczelniająca się nie zniszcz w słońcu?

Taśma EPDM w naszym zestwię jest odporna na UV i ekstremalne warunki pogodowe. Wytrzymuje temperatury od –40°C do +80°C bez utraty elastyczności. Żywotność taśmy to co najmniej 25–30 lat, co pokrywa się z żywotnością paneli słonecznych.

Jak montować mostek na blasze trapezowej?

Śrubę M8 wkręca się w wpust kulkowy w rowku mostka, a następnie mocuje się ją do blachy trapezowej ze spodniej strony dachu za pomocą specjalnego klucza lub przystawki. Całość tworzy niezrywalne połączenie. Montaż najlepiej powierzyć doświadczonemu elektrikowi lub instalatorowi fotowoltaiki.

Czy mostek wytrzyma obciążenie śniegiem i wiatrem?

Tak, mostek został przebadany na wytrzymałość zgodnie z normą DIN 65151 i wymogami EU dotyczącymi obciążeń śniegiem i wiatrem. Pojedynczy mostek wytrzyma obciążenie do 200 kg. Dla instalacji na dachu musimy rozmieścić odpowiednią liczbę mostków (zwykle co 1,5–2 metry).

Czy aluminium nie będzie rdzewieć?

Aluminium w naszym mostku jest anodowane (hartowane), co uodparnia go na korozję. Nie rdzewieję i wytrzymuje morskie środowisko solne. Opona to jeden z najtrwalszych materiałów montażowych w fotowoltaice – żaden dodatkowy preparat konserwacyjny nie jest potrzebny.

Jaka gwarancja obowiązuje mostek?

Producent udziela 10-letniej gwarancji na materiał i wykonanie mostka. Jeśli pojawi się wada produkcyjna (pęknięcia, deformacja), wymienimy go bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją.

Czy mogę zamawiać mostek bez taśmy uszczelniającej?

Odradzamy. Taśma uszczelniająca to niezbędny element montażu – bez niej woda będzie przedostawać się pod panel, co może doprowadzić do korozji i uziemienia instalacji. Możesz zamawiać taśmę jako osobny artykuł, jeśli potrzebujesz zapasu lub wymiany starej taśmy.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Mostek trapezowy 400mm to niezbędny uchwyt dla każdego, kto montuje panele PV na blasze trapezowej. Wyróżnia go kompletny zestaw z taśmą uszczelniającą oraz precyzyjnie wykonany rowek na wpust – to wyeliminuje ryzyko nieszczelnych połączeń, które są główną przyczyną wycieków i uszkodzeń instalacji. Przy montażu pamiętaj, że wytrzymałość całej konstrukcji zależy nie tylko od jakości mostka, ale też od liczby zamontowanych punktów – dla panelu o długości 2 m powinnaś mieć co najmniej 3–4 mostki, rozłożone równomiernie. Dobrze sprawdza się ta opcja zarówno w systemach on-grid (przyłączonych do sieci), jak i off-grid (niezależnych), szczególnie w warunkach mglistych lub słonych, gdzie aluminium

anodowane pokazuje swoją wytrzymałość.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik dotyczący bezpiecznego montażu instalacji fotowoltaicznych na różnych typach dachów.

Montaż instalacji fotowoltaicznych – bezpieczeństwo i zalecenia →

Zapytaj o dostępność