


Link do produktu: <https://solarne.info/mostek-trapezowy-dlugi-400mm-wysokosc-40mm-uchwyt-do-blachy-trapez-hurt-50szt-p-3799.html>



Mostek trapezowy długi  
400mm,wysokość 40mm uchwyt do  
blachy trapez HURT 50szt

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 750,00 zł  |
| Cena netto       | 609,76 zł  |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 48 godzin  |
| Numer katalogowy | S636522112 |
| Producent        | SONET      |

Opis produktu

400 mm

długość mostka

40 mm

wysokość

50 szt.

pakiet hurtowy

M8

rowek na wpust

## O moście trapezowym długim 400 mm

Długi mostek trapezowy to uchwyt do mocowania konstrukcji fotowoltaicznej na dachu pokrytym blachą trapezową. Wymiary pojedynczego mostka to 400 x 114 x 40 mm. W zestawie jest **taśma uszczelniająca**, a w mostku znajduje się rowek na wpust z kulką i śrubę M8, do którego mocuje się elementy systemu montażowego.

Opakowanie hurtowe zawiera 50 sztuk, a jego waga w karcie sklepu wynosi 29 kg. Mostek opiera się na trzech falach blachy, a mocuje się go co najmniej sześcioma wkrętami farmerskimi (samowiercącymi). Wpusty pasujące do mostka są dostępne osobno w sklepie.

## Dla kogo jest ten mostek



Instalator PV

**Idealne dla:** Duże realizacje

**Przykład:** Pakiet 50 sztuk wystarcza na wiele punktów mocowania szyn na dachu trapezowym.



Hala lub magazyn

**Idealne dla:** Dach z blachy trapezowej

**Przykład:** Mocowanie konstrukcji paneli do pokrycia z blachy trapezowej.



Budynek gospodarczy

**Idealne dla:** Dach trapezowy

**Przykład:** Montaż paneli na pokryciu z blachy trapezowej.



---

Hurtownia i firma montażowa

**Idealne dla:** Zakup hurtowy

**Przykład:** Opakowanie 50 sztuk w jednej partii.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) oparcie na trzech falach blachy daje stabilną podstawę, (2) taśma uszczelniająca w zestawie, (3) rowek na wpust M8 umożliwia mocowanie elementów systemu bez dodatkowych adapterów.

**Czego trzeba być świadomym:** karta sklepu nie podaje materiału, nośności ani certyfikatów, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Mostek wymaga co najmniej 6 wkrętów farmerskich i dopasowania do profilu blachy. Wpusty nie wchodzą w skład pakietu i trzeba je dokupić. Nie wybieraj mostka bez sprawdzenia, że jego długość i oparcie na trzech falach pasują do twojej blachy.

**Podsumowanie:** Hurtowy pakiet 50 długich mostków trapezowych 400 mm do mocowania paneli na blasze trapezowej. Przed zakupem potwierdź profil blachy i dokumentację producenta.

## Jak działa mostek trapezowy

**Oparcie na trzech falach:**

**Mocowanie i uszczelnienie:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna mostka trapezowego 400 mm

Wymiary

---

---

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Długość                     | 400 mm                                      |
| Szerokość                   | 114 mm                                      |
| Wysokość                    | 40 mm                                       |
| <b>Zestaw</b>               |                                             |
| Liczba sztuk w pakiecie     | 50                                          |
| Taśma uszczelniająca        | W zestawie                                  |
| Waga pakietu (karta sklepu) | 29 kg                                       |
| <b>Montaż</b>               |                                             |
| Rowek                       | Na wpust z kulką i śrubę M8                 |
| Mocowanie do blachy         | Min. 6 wkrętów farmerskich (samowiercących) |
| Oparcie                     | Na 3 falach blachy trapezowej               |
| Producent                   | wg dokumentacji producenta                  |

## Zastosowania mostka trapezowego

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

---

### Elementy montażowe PV

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Elementy montażowe PV →](#)

## Oferta hurtowa

Produkty w opakowaniach hurtowych.

[Oferta HURT →](#)

## Elementy montażowe do pomp ciepła

Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji.

[Elementy montażowe →](#)

## Jak dobrać mostki trapezowe

1. **Sprawdź profil blachy** Mostek o długości 400 mm opiera się na trzech falach blachy. Upewnij się, że rozstaw fal blachy na dachu pasuje do mostka.
2. **Policz liczbę mostków** Liczbę punktów mocowania oblicza się z układu szyn i obciążeń. Pakiet 50 sztuk jest przeznaczony dla większych instalacji.
3. **Dobierz wkręty i wpusty** Do mocowania potrzebujesz co najmniej 6 wkrętów farmerskich na mostek oraz wpustów M8, które kupuje się osobno.
4. **Skonsultuj obciążenia** Nośność zależy od blachy i konstrukcji dachu. Potwierdź ją u projektanta lub w dokumentacji producenta.

## Montaż i dane z opisu sklepu

- Rowek na wpust z kulką i śrubę M8
- Montaż min. 6 wkrętami farmerskimi (samowiercące)
- Oparcie na 3 falach blachy – stabilna podstawa

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest w opakowaniu?

W pakiecie hurtowym znajduje się 50 mostków trapezowych długich 400 mm.

Jakie wymiary ma mostek?

Wymiary pojedynczego mostka to 400 x 114 x 40 mm.

Czy w zestawie jest uszczelka?

---

Tak, zestaw zawiera taśmę uszczelniającą.

Jak mocuje się mostek do blachy?

Co najmniej sześcioma wkrętami farmerskimi (samowiercącymi), z oparciem na trzech falach blachy.

Do czego służy rowek w mostku?

To rowek na wpust z kulką i śrubę M8, do którego mocuje się elementy systemu montażowego. Pasujące wpusty są dostępne osobno w sklepie.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

---

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

## 50 mostków trapezowych 400 mm

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

**KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)**

**22 299 23 26**

**[biuro@so.net.pl](mailto:biuro@so.net.pl)**

**wg dokumentacji producenta**

