
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: https://solarne.info/mostek-trapezowy-dlugi-400mm-wysokosc-40mm-uchwyt-do-blachy-trapez-hurt-50szt-p-3799.html



Mostek trapezowy długi 400mm,wysokość 40mm uchwyt do blachy trapez HURT 50szt

Cena brutto	**750,00 zł**
Cena netto	**609,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S636522112**
Producent	**SONET**

Opis produktu

400 mm

długość mostka

40 mm

wysokość

50 szt.

pakiet hurtowy

M8

rowek na wpust

O moście trapezowym długim 400 mm

Długi mostek trapezowy to uchwyt do mocowania konstrukcji fotowoltaicznej na dachu pokrytym blachą trapezową. Wymiary pojedynczego mostka to 400 x 114 x 40 mm. W zestawie jest **taśma uszczelniająca**, a w mostku znajduje się rowek na wpust z kulką i śrubę M8, do którego mocuje się elementy systemu montażowego.

Opakowanie hurtowe zawiera 50 sztuk, a jego waga w karcie sklepu wynosi 29 kg. Mostek opiera się na trzech falach blachy, a mocuje się go co najmniej sześcioma wkrętami farmerskimi (samowiercącymi). Wpusty pasujące do mostka są dostępne osobno w sklepie.

Dla kogo jest ten mostek

Instalator PV

Idealne dla: Duże realizacje

Przykład: Pakiet 50 sztuk wystarcza na wiele punktów mocowania szyn na dachu trapezowym.

Hala lub magazyn

Idealne dla: Dach z blachy trapezowej

Przykład: Mocowanie konstrukcji paneli do pokrycia z blachy trapezowej.

Budynek gospodarczy

Idealne dla: Dach trapezowy

Przykład: Montaż paneli na pokryciu z blachy trapezowej.

Hurtownia i firma montażowa

Idealne dla: Zakup hurtowy

Przykład: Opakowanie 50 sztuk w jednej partii.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) oparcie na trzech falach blachy daje stabilną podstawę, (2) taśma uszczelniająca w zestawie, (3) rowek na wpust M8 umożliwia mocowanie elementów systemu bez dodatkowych adapterów.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu nie podaje materiału, nośności ani certyfikatów, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Mostek wymaga co najmniej 6 wkrętów farmerskich i dopasowania do profilu blachy. Wpusty nie wchodzą w skład pakietu i trzeba je dokupić. Nie wybieraj mostka bez sprawdzenia, że jego długość i oparcie na trzech falach pasują do twojej blachy.

Podsumowanie: Hurtowy pakiet 50 długich mostków trapezowych 400 mm do mocowania paneli na blasze trapezowej. Przed zakupem potwierdź profil blachy i dokumentację producenta.

Jak działa mostek trapezowy

Oparcie na trzech falach:

Mocowanie i uszczelnienie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna mostka trapezowego 400 mm

Wymiary

Długość	400 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	40 mm
Zestaw	
Liczba sztuk w pakiecie	50
Taśma uszczelniająca	W zestawie
Waga pakietu (karta sklepu)	29 kg
Montaż	
Rowek	Na wpust z kulką i śrubę M8
Mocowanie do blachy	Min. 6 wkrętów farmerskich (samowiercących)
Oparcie	Na 3 falach blachy trapezowej
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania mostka trapezowego

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

Elementy montażowe PV →

Oferta hurtowa

Produkty w opakowaniach hurtowych.

Oferta HURT →

Elementy montażowe do pomp ciepła

Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji.

Elementy montażowe →

Jak dobrać mostki trapezowe

1. **Sprawdź profil blachy** Mostek o długości 400 mm opiera się na trzech falach blachy. Upewnij się, że rozstaw fal blachy na dachu pasuje do mostka.
2. **Policz liczbę mostków** Liczbę punktów mocowania oblicza się z układu szyn i obciążeń. Pakiet 50 sztuk jest przeznaczony dla większych instalacji.
3. **Dobierz wkręty i wpusty** Do mocowania potrzebujesz co najmniej 6 wkrętów farmerskich na mostek oraz wpustów M8, które kupuje się osobno.
4. **Skonsultuj obciążenia** Nośność zależy od blachy i konstrukcji dachu. Potwierdź ją u projektanta lub w dokumentacji producenta.

Montaż i dane z opisu sklepu

- Rowek na wpust z kulką i śrubę M8
- Montaż min. 6 wkrętami farmerskimi (samowiercące)
- Oparcie na 3 falach blachy – stabilna podstawa

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest w opakowaniu?

W pakiecie hurtowym znajduje się 50 mostków trapezowych długich 400 mm.

Jakie wymiary ma mostek?

Wymiary pojedynczego mostka to 400 x 114 x 40 mm.

Czy w zestawie jest uszczelka?

Tak, zestaw zawiera taśmę uszczelniającą.

Jak mocuje się mostek do blachy?

Co najmniej sześcioma wkrętami farmerskimi (samowiercącymi), z oparciem na trzech falach blachy.

Do czego służy rowek w mostku?

To rowek na wpust z kulką i śrubę M8, do którego mocuje się elementy systemu montażowego. Pasujące wpusty są dostępne osobno w sklepie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

50 mostków trapezowych 400 mm

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta