

Link do produktu: <https://solarne.info/nakretka-kwadratowa-m8-nierdzewna-a2-do-pv-200-szt-p-3968.html>



Nakrętka kwadratowa M8 nierdzewna A2 do PV – 200 szt

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S5763433843
Producent	SONET

Opis produktu

M8

gwint nakrętki

A2 (304)

stal nierdzewna

200 szt.

w pakiecie

1 kg

waga pakietu

O nakrętce kwadratowej M8 A2

Nakrętki kwadratowe M8 A2 to element służący do montażu klem do paneli fotowoltaicznych. Są wykonane ze **stali nierdzewnej A2 (304)**, mają gwint M8 i kwadratowy kształt. W pakiecie znajduje się 200 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów i wykonawców, którzy montują wiele klem PV i potrzebują większej ilości nakrętek. Szczegółowe wymiary i klasę wytrzymałości sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest ta nakrętka



Instalatorzy PV

Idealne dla: Wykonawcy montujący klemy paneli fotowoltaicznych

Przykład: Pakiet 200 nakrętek M8 do wielu klem.



Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 200 sztuk w jednym pakiecie, waga pakietu 1 kg.



Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal nierdzewna A2 (304).



Złącza z gwintem M8

Idealne dla: Użytkownicy śrub M8 do klem PV

Przykład: Nakrętka kwadratowa z gwintem M8.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 (304), (2) gwint M8 pasujący do śrub M8, (3) pakiet 200 sztuk ułatwia zaopatrzenie większych montażu.

Czego trzeba być świadomym: to sama nakrętka - śruby i klemy kupuje się osobno. Dopasuj ją do śruby o gwincie M8 i do profilu lub klemy, w której kwadratowy kształt ma pracować. Wymiary klucza, klasę wytrzymałości i dopuszczalny moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta. Nie wybieraj jej do połączeń o innym gwincie niż M8.

Podsumowanie: Nakrётki kwadratowe M8 ze stali A2 (304) w pakiecie 200 sztuk do klem paneli PV. Dobry wybór do większej liczby połączeń z gwintem M8.

Rola nakrётki kwadratowej w montażu klem PV

Gwint M8:

Stal nierdzewna A2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna nakrётki kwadratowej M8 A2

Parametry nakrётki	
Typ	Nakrётka kwadratowa
Gwint	M8
Materiał	Stal nierdzewna A2 (304)
Kształt	Kwadrat
Zastosowanie i pakiet	
Zastosowanie	Klemy do paneli fotowoltaicznych

Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	1 kg
Rodzaj oferty	Pakiet hurtowy
Dane uzupełniające	
Klasa wytrzymałości i wymiary klucza	wg dokumentacji producenta

Zastosowania nakrętki kwadratowej M8

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

[Zobacz ofertę hurtową →](#)

Jak dobrać nakrętkę kwadratową M8

1. **Dopasuj gwint** Nakrętka ma gwint M8 - użyj jej ze śrubami M8.
2. **Sprawdź materiał** Stal nierdzewna A2 (304) pasuje do śrub z tego samego materiału, co ogranicza ryzyko mieszania metali.
3. **Policz ilość** Przy jednej nakrętce na połączenie pakiet 200 sztuk wystarcza na 200 połączeń.
4. **Sprawdź dokumentację** Wymiary klucza i klasę wytrzymałości potwierdź w dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile nakrętek jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 nakrętek kwadratowych M8 ze stali nierdzewnej A2 (304), a waga całego pakietu to 1 kg.

Z jakiego materiału jest nakrętka?

Nakrętka jest wykonana ze stali nierdzewnej A2 (304).

Jaki gwint ma nakrętka kwadratowa?

Nakrętka ma gwint M8 i kwadratowy kształt, więc pasuje do śrub M8.

Do czego służy ta nakrętka?

Jest przeznaczona do montażu klem do paneli fotowoltaicznych.

Czy w pakiecie są śruby?

Nie, pakiet zawiera wyłącznie nakrętki - 200 sztuk. Śruby M8 i klemy kupuje się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nakrętki M8 A2 do klem PV w pakiecie 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta