Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:38

Link do produktu: https://solarne.info/nakretka-kwadratowa-m8-nierdzewna-a2-do-pv-200-szt-p-3968.html



Nakrętka kwadratowa M8 nierdzewna A2 do PV – 200 szt

Cena brutto	**52,00 zł**
Cena netto	**42,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S5763433843**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M8

gwint nakrętki

A2 (304)

stal nierdzewna

200 szt.

w pakiecie

1 kg

waga pakietu

O nakrętce kwadratowej M8 A2

Nakrętki kwadratowe M8 A2 to element służący do montażu klem do paneli fotowoltaicznych. Są wykonane ze **stali nierdzewnej A2 (304)**, mają gwint M8 i kwadratowy kształt. W pakiecie znajduje się 200 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów i wykonawców, którzy montują wiele klem PV i potrzebują większej ilości nakrętek. Szczegółowe wymiary i klasę wytrzymałości sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest ta nakrętka

Instalatorzy PV

Idealne dla: Wykonawcy montujący klemy paneli fotowoltaicznych

Przykład: Pakiet 200 nakrętek M8 do wielu klem.

Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 200 sztuk w jednym pakiecie, waga pakietu 1 kg.

Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal nierdzewna A2 (304).

Złącza z gwintem M8

Idealne dla: Użytkownicy śrub M8 do klem PV

Przykład: Nakrętka kwadratowa z gwintem M8.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 (304), (2) gwint M8 pasujący do śrub M8, (3) pakiet 200 sztuk ułatwia zaopatrzenie większych montaży.

Czego trzeba być świadomym: to sama nakrętka - śruby i klemy kupuje się osobno. Dopasuj ją do śruby o gwincie M8 i do profilu lub klemy, w której kwadratowy kształt ma pracować. Wymiary klucza, klasę wytrzymałości i dopuszczalny moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta. Nie wybieraj jej do połączeń o innym gwincie niż M8.

Podsumowanie: Nakrętki kwadratowe M8 ze stali A2 (304) w pakiecie 200 sztuk do klem paneli PV. Dobry wybór do większej liczby połączeń z gwintem M8.

Rola nakrętki kwadratowej w montażu klem PV

Gwint M8:

Stal nierdzewna A2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna nakrętki kwadratowej M8 A2

Parametry nakrętki	
Typ	Nakrętka kwadratowa
Gwint	M8
Materiał	Stal nierdzewna A2 (304)
Kształt	Kwadrat
Zastosowanie i pakiet	
Zastosowanie	Klemy do paneli fotowoltaicznych

Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	1 kg
Rodzaj oferty	Pakiet hurtowy
Dane uzupełniające	
Klasa wytrzymałości i wymiary klucza	wg dokumentacji producenta

Zastosowania nakrętki kwadratowej M8

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

Zobacz ofertę hurtową →

Jak dobrać nakrętkę kwadratową M8

1. **Dopasuj gwint** Nakrętka ma gwint M8 - użyj jej ze śrubami M8.
2. **Sprawdź materiał** Stal nierdzewna A2 (304) pasuje do śrub z tego samego materiału, co ogranicza ryzyko mieszania metali.
3. **Policz ilość** Przy jednej nakrętce na połączenie pakiet 200 sztuk wystarcza na 200 połączeń.
4. **Sprawdź dokumentację** Wymiary klucza i klasę wytrzymałości potwierdź w dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile nakrętek jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 nakrętek kwadratowych M8 ze stali nierdzewnej A2 (304), a waga całego pakietu to 1 kg.

Z jakiego materiału jest nakrętka?

Nakrętka jest wykonana ze stali nierdzewnej A2 (304).

Jaki gwint ma nakrętka kwadratowa?

Nakrętka ma gwint M8 i kwadratowy kształt, więc pasuje do śrub M8.

Do czego służy ta nakrętka?

Jest przeznaczona do montażu klem do paneli fotowoltaicznych.

Czy w pakiecie są śruby?

Nie, pakiet zawiera wyłącznie nakrętki - 200 sztuk. Śruby M8 i klemy kupuje się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Nakrętki M8 A2 do klem PV w pakiecie 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta