Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:38

Link do produktu: https://solarne.info/nos-turbiny-wiatrowej-i-2000-z-plastiku-czesc-zamienna-3-lopatowa-p-6061.html



Nos turbiny wiatrowej i-2000 z plastiku – część zamienna 3-łopatowa

Cena brutto	**246,00 zł**
Cena netto	**200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Ista Breeze**

Opis produktu

4 modele

i-700, i-1000, i-1500, i-2000

3 łopaty

konfiguracja zestawu

Plastik

wysokoudarowy materiał

1 kg

waga

O nosie turbiny wiatrowej IstaBreeze i-2000

Nos turbiny wiatrowej i-2000 to plastikowa część zamienna do turbin IstaBreeze w konfiguracji 3-łopatowej. Według opisu sklepu pasuje do modeli i-700, i-1000, i-1500 i i-2000 i jest wykonany z wysokoudarowego plastiku.

Nos zamyka piastę wirnika od strony czoła turbiny. Według opisu sklepu można go zamontować bez specjalistycznych narzędzi. Przed zakupem upewnij się, że Twoja turbina ma trzy łopaty i jest jednym z wymienionych modeli, a w razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem.

Dla kogo jest nos turbiny i-2000

Właściciel turbiny IstaBreeze

Idealne dla: Modele i-700 do i-2000

Przykład: Część jest opisana jako zgodna z turbinami i-700, i-1000, i-1500 i i-2000.

Użytkownik z uszkodzonym nosem

Idealne dla: Wymiana części

Przykład: Plastikowy nos jest częścią zamienną, którą wymienia się po uszkodzeniu lub zagubieniu.

Użytkownik systemu off-grid

Idealne dla: Serwis turbiny

Przykład: Pozwala przywrócić kompletny wygląd i działanie wirnika bez wymiany całej turbiny.

Serwisant instalacji wiatrowych

Idealne dla: Konfiguracja 3-łopatowa

Przykład: Nos jest przeznaczony do zestawu 3-łopatowego, co warto sprawdzić przed zamówieniem.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Zgodność z czterema modelami IstaBreeze. (2) Wysokoudarowy plastik, według opisu sklepu. (3) Prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi, według opisu sklepu.

Czego trzeba być świadomym: nos jest przeznaczony wyłącznie do konfiguracji 3-łopatowej i turbin IstaBreeze. Nie zakładaj zgodności z innymi markami ani wersjami. Karta nie podaje wymiarów, więc w razie wątpliwości zapytaj sklep.

Podsumowanie: to plastikowy nos do turbin IstaBreeze i-700, i-1000, i-1500 i i-2000 w wersji 3-łopatowej. Wybierz go, jeśli potrzebujesz części zamiennej do wirnika.

Rola nosa w wirniku turbiny wiatrowej

Zamknięcie piasty:

Odporność materiału:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna nosa turbiny wiatrowej i-2000

Dane ogólne	
Rodzaj produktu	nos turbiny wiatrowej, część zamienna
Marka turbiny	IstaBreeze
Zgodne modele	i-700, i-1000, i-1500, i-2000
Konfiguracja	3 łopaty
Wykonanie	
Materiał	wysokoudarowy plastik

Waga	1 kg
Montaż	bez specjalistycznych narzędzi, wg opisu sklepu
Dokumentacja	
Wymiary	wg dokumentacji producenta
Kod producenta	wg dokumentacji producenta

Zastosowania nosa turbiny wiatrowej

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elektrownie wiatrowe

Turbiny wiatrowe i akcesoria.

Zobacz elektrownie wiatrowe →

Elektrownie hybrydowe off-grid

Zestawy z magazynami energii.

Zobacz zestawy off-grid →

Elementy montażowe

Elementy montażowe do instalacji.

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać nos do turbiny wiatrowej

1. **1. Sprawdź model** Część jest opisana jako zgodna z IstaBreeze i-700, i-1000, i-1500 i i-2000.
2. **2. Policz łopaty** Nos jest przeznaczony do konfiguracji 3-łopatowej.
3. **3. Sprawdź stan wirnika** Przed wymianą obejrzyj piastę i łopaty pod kątem uszkodzeń.
4. **4. Zapytaj sklep** W razie wątpliwości co do zgodności skontaktuj się ze sklepem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich turbin pasuje nos i-2000?

Według opisu sklepu pasuje do turbin IstaBreeze i-700, i-1000, i-1500 i i-2000.

Do jakiej konfiguracji łopat jest przeznaczony?

Nos jest przeznaczony do konfiguracji 3-łopatowej, więc nie dobieraj go do wirnika z inną liczbą łopat.

Z jakiego materiału wykonano nos?

Według opisu sklepu nos jest wykonany z wysokoudarowego plastiku, który ma znosić warunki atmosferyczne.

Czy montaż wymaga specjalnych narzędzi?

Według opisu sklepu montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi, ale zachowaj ostrożność przy pracy na maszcie.

Ile waży nos turbiny wiatrowej?

Według karty produktu waga wynosi 1 kg, a wymiarów karta nie podaje.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o systemach off-grid i różnicach między instalacjami.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę
- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (IstaBreeze). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wymień nos w swojej turbinie wiatrowej

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

IstaBreeze