

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:44

Link do produktu: <https://solarne.info/pompa-ciepla-10kw-monoblok-sevra-sev-hpm01-10-mitsubishi-p-2342.html>



Pompa ciepła 10kW monoblok Sevra SEV-HPM01-10 Mitsubishi

Cena brutto	10 999,00 zł
Cena netto	8 942,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	HVAC95
Kod producenta	SEV-HPM01-10
Producent	SEVRA

Opis produktu

10 kW

moc pompy ciepła

do 5,00

COP (A7/W35)

-25°C

dolna granica pracy

65°C

podgrzew CWU

O pompie ciepła Sevra SEV-HPM01-10

Pompa ciepła monoblok Sevra 10kW SEV-HPM01-10 to rozwiązanie powietrze-woda z podzespołami Mitsubishi. W jednym urządzeniu zapewnia ogrzewanie (CO), ciepłą wodę użytkową (CWU) i chłodzenie.

Producent podaje COP do 5,00 (A7/W35), czynnik chłodniczy R32, pracę do -25°C oraz podgrzew CWU do 65°C. Zasilanie jest jednofazowe, a urządzenie ma **wbudowane grzałki elektryczne**.

Dla kogo jest pompa ciepła Sevra 10kW



Właściciel domu

Idealne dla: idealne dla ogrzewania budynku

Przykład: Źródło ciepła dla CO i CWU z jednego urządzenia, bez kotła.



Instalator

Idealne dla: idealne dla montażu monoblokowego

Przykład: Urządzenie w układzie monoblok z zasilaniem jednofazowym.



Inwestor

Idealne dla: idealne dla chłodzenia latem

Przykład: Funkcja chłodzenia obok ogrzewania i podgrzewu wody.



Użytkownik PV

Idealne dla: idealne dla własnej energii

Przykład: Zasilanie elektryczne można łączyć z instalacją fotowoltaiczną.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) COP do 5,00 w warunkach A7/W35, (2) czynnik R32, (3) praca do -25°C, (4) CO, CWU i chłodzenie w jednym urządzeniu.

Czego trzeba być świadomym: COP 5,00 dotyczy warunków A7/W35, a w innych warunkach wartość będzie inna. Urządzenie waży 250 kg i wymaga zasilania jednofazowego, więc dobór mocy i montaż warto uzgodnić z instalatorem.

Podsumowanie: Sevra SEV-HPM01-10 to monoblokowa pompa ciepła 10kW do CO, CWU i chłodzenia. Przed zakupem potwierdź dobór mocy do budynku.

Budowa i działanie pompy ciepła monoblok 10kW

Monoblok powietrze-woda:

Podzespoły Mitsubishi:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna pompy ciepła Sevra SEV-HPM01-10

Dane ogólne	
Model	Sevra SEV-HPM01-10
Typ	Monoblok powietrze-woda
Moc	10 kW
Podzespoły	Mitsubishi

Funkcje	CO, CWU, chłodzenie
Parametry pracy	
COP (A7/W35)	do 5,00
Czynnik chłodniczy	R32
Temperatura pracy	do -25°C
Podgrzew CWU	do 65°C
Zasilanie	jednofazowe
Grzałki elektryczne	Wbudowane
Dostawa	
Waga (z karty produktu)	250 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania pompy ciepła Sevra 10kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Sevra, SPRSUN

Pompy ciepła różnych producentów.

[Zobacz pompy ciepła →](#)

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i klimatyzacja do domu.

[Zobacz pompy ciepła i klimatyzację →](#)

Jak dobrać pompę ciepła Sevra SEV-HPM01-10

1. **Sprawdź zapotrzebowanie** Moc 10 kW dobierz do zapotrzebowania budynku na ciepło. Najlepiej potwierdzić je obliczeniem u projektanta.
2. **Sprawdź zasilanie** Pompa jest zasilana jednofazowo, więc instalacja elektryczna musi to umożliwiać.
3. **Sprawdź miejsce montażu** Urządzenie waży 250 kg. Zaplanuj stabilne posadowienie jednostki zewnętrznej.
4. **Sprawdź funkcje** Pompa obsługuje CO, CWU i chłodzenie. Szczegóły podłączenia podaje dokumentacja producenta.

Najważniejsze cechy

- Moc grzania: 10kW, COP 5,00
- Funkcje: CO, CWU, chłodzenie
- Praca do -25°C zewnętrznych
- Czynnik chłodniczy R32 (niski GWP)
- Wbudowane grzałki elektryczne awaryjne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką moc ma pompa ciepła Sevra SEV-HPM01-10?

To monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy 10 kW z podzespołami Mitsubishi.

Jaki COP ma pompa ciepła Sevra 10kW?

Producent podaje COP do 5,00 w warunkach A7/W35. W innych warunkach wartość będzie inna.

Do jakiej temperatury pracuje pompa ciepła Sevra 10kW?

Pompa pracuje do -25°C, a podgrzew ciepłej wody użytkowej sięga 65°C.

Czy pompa ciepła Sevra 10kW zapewnia chłodzenie?

Tak, urządzenie zapewnia CO, CWU i chłodzenie w jednym urządzeniu.

Jakie zasilanie ma pompa ciepła Sevra SEV-HPM01-10?

Zasilanie jest jednofazowe, a urządzenie ma wbudowane grzałki elektryczne.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Pompa ciepła monoblok 10kW na CO, CWU i chłodzenie

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta