

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:38

Link do produktu: <https://solarne.info/pompa-ciepla-monoblok-6kw-sevra-sev-hpm01-06-mitsubishi-p-5366.html>



Pompa ciepła monoblok 6kW Sevra SEV-HPM01-06 Mitsubishi

Cena brutto	10 200,00 zł
Cena netto	8 292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	HVAC95
Kod producenta	SEV-HPM01-06
Producent	SEVRA

Opis produktu

6 kW

Moc grzewcza

R32

Czynnik chłodniczy

-25°C

Praca do temperatury

do 65°C

CWU wg opisu sklepu

O Sevra SEV-HPM01-06

Sevra SEV-HPM01-06 to pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok o mocy grzewczej 6 kW, zasilana jednofazowo. Według opisu sklepu pracuje na czynniku R32 i wykorzystuje podzespoły Mitsubishi.

Urządzenie obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie. Dane sklepu podają pracę do temperatury -25°C, przygotowanie CWU do 65°C oraz wbudowaną grzałkę elektryczną jako zasilanie awaryjne. COP, poziom hałasu i pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest Sevra SEV-HPM01-06



Dom jednorodzinny

Idealne dla: Ogrzewanie CO i CWU przy zasilaniu 1-fazowym

Przykład: Moc grzewcza 6 kW



Klimat z mrozami

Idealne dla: Instalacje całoroczne

Przykład: Praca do -25°C wg danych sklepu



Chłodzenie latem

Idealne dla: Użytkownicy instalacji z chłodzeniem

Przykład: Funkcje: CO, CWU i chłodzenie



Ciepła woda

Idealne dla: Gospodarstwa z większym poborem CWU

Przykład: Podgrzew CWU do 65°C wg opisu sklepu

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) trzy funkcje w jednym urządzeniu: CO, CWU i chłodzenie, (2) praca do -25°C według danych sklepu, (3) wbudowana grzałka elektryczna jako backup.

Czego trzeba być świadomym: to model 6 kW, więc może być za mały dla budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Sprzęt jest ciężki (waga na karcie 250 kg) i wymaga profesjonalnego montażu. Dane o pracy w niskich temperaturach i CWU pochodzą z opisu sklepu, więc potwierdź je w dokumentacji producenta. Nie wybieraj go bez dobrania mocy do strat ciepła budynku.

Podsumowanie: Sevra SEV-HPM01-06 to jednofazowa pompa ciepła 6 kW monoblok do CO, CWU i chłodzenia. Dobierz moc do strat ciepła budynku i potwierdź parametry z dokumentacją.

Jak to działa

Monoblok powietrze-woda:

Podzespoły Mitsubishi:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna Sevra SEV-HPM01-06

Dane główne	
Producent	Sevra
Model (kod producenta)	SEV-HPM01-06

Typ	pompa ciepła powietrze-woda, monoblok
Moc grzewcza	6 kW
Podzespoły	Mitsubishi
Zasilanie i czynnik	
Zasilanie	1-fazowe
Czynnik chłodniczy	R32
Funkcje i dane z karty	
Funkcje	CO, CWU, chłodzenie
Praca do	-25°C
Grzałka elektryczna	wbudowana (backup)
Waga (karta produktu)	250 kg

Zastosowania Sevra SEV-HPM01-06

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Pompy ciepła

Pompy ciepła Samsung, Haier, LG, Sevra, SPRSUN.

[Pompy ciepła →](#)

Pompy ciepła i klimatyzacja

Cała oferta pomp ciepła i klimatyzacji.

[Pompy ciepła i klimatyzacja →](#)

Elementy montażowe

Elementy montażowe do pomp ciepła.

[Elementy montażowe →](#)

Jak dobrać Sevra SEV-HPM01-06

1. **Sprawdź zasilanie** Model jest jednofazowy.
2. **Dobierz moc** Porównaj 6 kW z zapotrzebowaniem budynku na ciepło.
3. **Sprawdź temperatury** Praca do -25°C według danych sklepu.
4. **Zaplanuj montaż** Jednostka jest ciężka, uzgodnij posadowienie z instalatorem.

Uwaga sklepu

- Wbudowana grzałka elektryczna jako backup

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc grzewcza pompy?

Moc grzewcza wynosi 6 kW, przy zasilaniu jednofazowym.

Jaki czynnik stosuje pompa?

Według opisu sklepu pompa pracuje na czynniku R32.

Czy pompa chłodzi?

Tak, pompa obsługuje centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową oraz chłodzenie.

Do jakiej temperatury pracuje pompa?

Według danych sklepu pracuje do temperatury -25°C.

Czy ma grzałkę elektryczną?

Według opisu sklepu ma wbudowaną grzałkę elektryczną jako zasilanie awaryjne (backup).

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Sevra). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Sevra 6 kW na CO, CWU i chłodzenie

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Sevra