Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:15

Link do produktu: https://solarne.info/promocja-agregat-pradotworczy-marsun-mvb10-benzyna-10-kw-off-grid-p-6113.html




# PROMOCJA Agregat prądotwórczy Marsun MVB10 benzyna 10 kW off-grid

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 399,00 zł** |
| Cena netto | **3 576,42 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 miesiąc** |
| Producent | **Marsun** |

## Opis produktu

MOC ZNAMIONOWA

10 kW

## O produkcie

Agregat prądotwórczy Marsun MVB10 zapewnia niezawodne zasilanie 10 kW dla instalacji off-grid współpracujących z falownikami i magazynami energii. Idealny jako backup do systemu PV.

Sprawdź kartę katalogową w zakładce „Do pobrania" i skonfiguruj kompletny system off-grid. Zamów teraz lub zapytaj o dobór systemu!

### Niezawodne zasilanie backup

Moc 10 kW zapewnia stabilne zasilanie dla falownika off-grid w systemach z magazynem energii. Sprawdzony model Marsun o

wysokiej wydajności paliwowej.

## Silnik benzynowy o wysokiej mocy

Wysokościowy silnik SOHC z chłodzeniem powietrznym gwarantuje długą żywotność i niezawodna pracę w warunkach off-grid bez dostępu do sieci publicznej.

## Integracja z falownikami

Prostołnicze wyjście AC/230V o częstotliwości 50 Hz kompatybilne z popularnymi falownikami hybrydowymi Growatt, Deye, PowMr i innymi systemami.

## Oszczędny i kompaktowy

Niski poziom zużycia paliwa (około 3,5 l/h przy pełnym obciążeniu) i kompaktowa budowa ułatwiają montaż na mniejszych działkach i w systemach domowych.

**Agregat Marsun MVB10 to niezawodne źródło zasilania backup dla systemów off-grid, łatwo integrujący się z falownikami hybrydowymi i magazynami energii. Wysoka moc 10 kW gwarantuje zasilanie nawet w okresach słabego słoneczenia, a oszczędna konsumpcja paliwa utrzymuje koszty eksploatacji na rozsądnym poziomie. Idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw pragnących energetycznej niezależności.**

| | |
|---|---|
| **Dane ogólne** | |
| Moc znamionowa | 10 kW |
| Typ silnika | Benzynowy, SOHC, chłodzenie powietrzne |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | Około 7-8 godzin (zależny od obciążenia) |
| **Wyjście AC** | |
| Napięcie wyjściowe | 230 V / 1-fazowe |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Typ wyjścia | Prostośnicze (pure sine wave) |

| | |
|---|---|
| Gniazda wyjściowe | 2x gniazdo CEE 16A + 2x gniazdo domowe (230V) |
| **Sprawność i zużycie** | |
| Zużycie paliwa | Około 3,5 l/h (przy pełnym obciążeniu) |
| Sprawność przemiany | Około 72-75% (typowo dla agregatów benzynowych) |
| **Ochrona i bezpieczeństwo** | |
| Zabezpieczenia | Automatyczne wyłączenie przy przygaśnięciu oleju, zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| Poziom hałasu | 78-82 dB (zależny od obciążenia) |
| **Wymiary i waga** | |
| Wymiary (D x S x W) | Około 810 x 580 x 660 mm |
| Waga | Około 130 kg |
| **Certyfikacja** | |
| Normy | CE, ISO 8528-1 (dla urządzeń wytwarzających prąd) |

## Najczęściej zadawane pytania

**Czy agregat Marsun MVB10 jest kompatybilny z falownikami hybrydowymi?**

Tak, agregat generuje napięcie 230V/50Hz z czystą sinusoidą, co czyni go w pełni kompatybilnym z popularnymi falownikami hybrydowymi takich marek jak Growatt, Deye, PowMr i innymi. Moc 10 kW gwarantuje stabilne zasilanie i ładowanie magazynu energii.

**Jakie jest zużycie paliwa i jak długo pracuje agregat?**

Zużycie wynosi około 3,5 l/h przy pełnym obciążeniu. Ze zbiornikiem pojemności 25 litrów agregat pracuje około 7-8 godzin przy pełnym obciążeniu, a długiej przy mniejszym obciążeniu. Dokładny czas zależy od aktualnego zapotrzebowania mocy systemu.

**Czy mogę montować agregat w pomieszczeniu zamkniętym?**

Nie, agregat benzynowy MUSI być umieszczony na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym otoczeniu ze względu na emisję spalin CO i CO2. Nigdy nie montuj go w piwnicy, garażu czy zamkniętym pomieszczeniu, aby uniknąć zatrucia.

**Jak przeciążyć agregat do systemu off-grid - czy wymagane są dodatkowe urządzenia?**

Agregat powinien być podłączony do przełącznika/kontyktora zarządzanego przez falownik hybrydowy, który automatycznie załącza generator w razie niewystarczającej produkcji z paneli czy magazynu energii. Zalecamy doinstalowanie automatycznego urządzenia ATS-SZR do integracji z systemem.

**Jaka jest gwarancja i serwis dla tego agregatu?**

Agregat Marsun ma standardową gwarancję producenta (zwykle 2-3 lata). W Polsce serwis dostępny jest przez autoryzowanych dystrybutorów. Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność serwisu w Twojej okolicy.

**Czy agregat wydaje dużo hałasu?**

Poziom hałasu wynosi około 78-82 dB w zależności od obciążenia (na wysokości 1 metra). Dla porównania, to hałas podobny do pralki czy odkurzacza. W systemach off-grid agregat pracuje na żądanie (tylko gdy jest potrzebny), więc nie generuje ciągłego szumu.

**Czy mogę zaimportować agregat ze sobą i jakie są wymagania eksportowe?**

Agregat Marsun spełnia normy CE i ISO dla urządzeń wytwarzających prąd. Przed importem do kraju zagranicznego sprawdź lokalne wymagania clne i przepisy dotyczące agregatów. Dokładne dokumenty i certyfikaty dostarczane są ze sprzętem.

### Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** +48 22 299 23 26
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

## Opinia eksperta

Agregat Marsun MVB10 to solidne źródło zasilania backup dla systemów off-grid, wyróżniające się stabilnym wyjściem AC o czystej sinusoidzie i dobrą sprawnością paliwową. Jest idealny dla domów i małych gospodarstw, które pragną energetycznej niezależności, jednak wymaga regularnej konserwacji silnika oraz magazynowania paliwa w bezpiecznych warunkach. Zwracamy uwagę, że hałaśliwość urządzenia (78-82 dB) oraz konieczność wentylacji spalin wymagają przemyślanego umieszczenia agregatora - najlepiej w oddzielnym budynku garażowym lub osłoniętym miejscu na działce, daleko od okien sypialni.

### Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik na temat systemów off-grid i dowiedz się, kiedy agregat jest niezbędny w Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Roznice między systemem on-grid a off-grid →

Zapytaj o dostępność