Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:15

Link do produktu: https://solarne.info/promocja-wspornik-scienny-ms230-800x420mm-do-jednostki-zewnetrznej-do-100kg-p-2177.html



PROMOCJA Wspornik ścienny MS230 800x420mm do jednostki zewnętrznej do 100kg

Cena brutto	**60,00 zł**
Cena netto	**48,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S5559**
Producent	**Rodigas**

Opis produktu

100 kg

maks. obciążenie

800 x 420 mm

wymiary wspornika

Podkładki

gumowe antywibracyjne

2 kg

waga z karty produktu

O wsporniku ściennym MS230

Wspornik ścienny MS230 800x420mm służy do mocowania jednostki zewnętrznej klimatyzacji lub pompy ciepła na ścianie budynku. Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg, a w zestawie są gumowe podkładki antywibracyjne.

Podkładki ograniczają przenoszenie drgań z jednostki na ścianę. Nośność wspornika jest tylko częścią układu – **wytrzymałość mocowania zależy też od ściany i kotew**, które dobiera się do konkretnego podłoża.

Dla kogo jest wspornik MS230

❄

Użytkownik klimatyzacji

Idealne dla: idealne dla jednostki zewnętrznej split

Przykład: Zawieszenie jednostki zewnętrznej o masie do 100 kg na elewacji.

□□

Właściciel pompy ciepła

Idealne dla: idealne dla lekkich jednostek

Przykład: Montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła, jeśli mieści się w limicie 100 kg.

□□

Instalator

Idealne dla: idealne dla montażu ściennego

Przykład: Wspornik 800 x 420 mm z gumowymi podkładkami w zestawie.

□□

Inwestor

Idealne dla: idealne dla budynków bez miejsca na grunt

Przykład: Zawieszenie jednostki na ścianie zamiast na fundamencie.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) nośność do 100 kg, (2) gumowe podkładki antywibracyjne w zestawie, (3) montaż do ściany.

Czego trzeba być świadomym: wspornik jest przeznaczony do jednostek o masie do 100 kg – cięższe pompy ciepła wymagają innego mocowania. Nośność ściany i dobór kotew trzeba ocenić osobno. Sprawdź też, czy rozstaw otworów w jednostce pasuje do wspornika.

Podsumowanie: Wspornik MS230 to prosty element do ściennego montażu jednostek zewnętrznych do 100 kg. Przed zakupem sprawdź masę i wymiary jednostki oraz nośność ściany.

Jak działa wspornik ścienny pod jednostkę zewnętrzną

Mocowanie do ściany:

Podkładki antywibracyjne:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wspornika MS230

Wymiary i nośność	
Model	MS230
Wymiary	800 x 420 mm

Maksymalne obciążenie	100 kg
Wyposażenie	
Podkładki antywibracyjne	Gumowe, w zestawie
Montaż	Do ściany
Dostawa	
Przeznaczenie	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji lub pompy ciepła
Waga (z karty produktu)	2 kg
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do pomp ciepła i klimatyzacji

Zastosowania wspornika MS230

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do pomp ciepła

Wsporniki, podstawy i akcesoria montażowe.

Zobacz elementy montażowe →

Konstrukcje na ścianę lub grunt

Konstrukcje montażowe pionowe.

Zobacz konstrukcje →

Jak dobrać wspornik MS230

1. **Sprawdź masę jednostki** Wspornik ma nośność 100 kg. Jednostka z osprzętem nie może przekraczać tej wartości.
2. **Sprawdź wymiary** Wspornik ma wymiary 800 x 420 mm. Upewnij się, że rozstaw punktów mocowania jednostki pasuje.
3. **Oceń ścianę** Rodzaj i stan ściany oraz dobór kotew decydują o bezpieczeństwie montażu. W razie wątpliwości skonsultuj się z instalatorem.
4. **Zaplanuj miejsce** Zostaw miejsce na swobodny przepływ powietrza wokół jednostki i dostęp serwisowy.

Dane wspornika

- Wymiary: 800 x 420 mm
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Gumowe podkładki antywibracyjne w zestawie
- Montaż do ściany – prosta instalacja

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie obciążenie wytrzymuje wspornik MS230?

Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg. Nośność ściany i kotew trzeba ocenić osobno.

Jakie wymiary ma wspornik MS230?

Wspornik MS230 ma wymiary 800 x 420 mm i nośność do 100 kg.

Co jest w zestawie ze wspornikiem MS230?

W zestawie są gumowe podkładki antywibracyjne, które ograniczają przenoszenie drgań.

Do jakich urządzeń służy wspornik MS230?

Służy do mocowania na ścianie jednostki zewnętrznej klimatyzacji lub pompy ciepła o masie do 100 kg.

Ile waży wspornik MS230?

Według karty produktu waga wspornika wynosi 2 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o montażu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wspornik ścienny na 100 kg

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta