Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:09

Link do produktu: https://solarne.info/przedluzacz-solarny-mc4-czarny-1-7m-4mm-kabel-pv-p-6099.html



# Przedłużacz solarny MC4 czarny 1,7m 4mm² kabel PV

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6,50 zł** |
| Cena netto | **5,28 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **S2298567456** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

**1,7 m**

długość kabla

**4 mm²**

przekrój przewodu

**Cu cynowana**

materiał rdzenia

**MC4**

złącza po obu stronach

## O przedłużaczu solarnym MC4 1,7 m 4 mm²

**Przedłużacz solarny MC4** to gotowy kabel fotowoltaiczny o długości 1,7 m (170 cm) i przekroju 4 mm². Czarny przewód, opisany jako biegun ujemny, ma wtyk MC4 po jednej stronie i gniazdo MC4 po drugiej. Rdzeń wykonano z miedzi cynowanej, a przewód ma podwójną izolację UV.

Kabel jest kompatybilny ze standardowymi złączami MC4 i, według opisu sklepu, jest gotowy do montażu bez lutowania. Przed podłączeniem sprawdź polaryzację, bo przewód czarny jest przeznaczony na biegun ujemny. Parametry elektryczne, takie jak maksymalny prąd czy napięcie, potwierdź w dokumentacji producenta.

## Dla kogo jest przedłużacz MC4 1,7 m

☀

### Właściciel instalacji PV

**Idealne dla:** Wydłużenie przewodu panelu

**Przykład:** Pozwala wydłużyć przewód między panelami lub do falownika bez własnego zaciskania złączy.

□□

### Instalator fotowoltaiki

**Idealne dla:** Gotowy kabel

**Przykład:** Fabrycznie wykonany kabel z wtykiem i gniazdem MC4 skraca czas montażu.

□□

### Użytkownik małej instalacji

**Idealne dla:** Rozbudowa układu

**Przykład:** Przedłużacz pomaga dosunąć panel do miejsca podłączenia, gdy fabryczny kabel jest za krótki.

□□

Użytkownik systemu off-grid

**Idealne dla:** Panele na kampera lub działkę

**Przykład:** Gotowy odcinek ułatwia połączenie paneli w instalacjach mobilnych i działkowych.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) Przekrój 4 mm² z miedzi cynowanej. (2) Podwójna izolacja UV, według opisu sklepu. (3) Gotowe złącza MC4 bez lutowania.

**Czego trzeba być świadomym:** to czarny przewód biegunu ujemnego, więc do pełnego obwodu potrzebny jest też przewód dodatni. Sprawdź polaryzację przed podłączeniem. Karta nie podaje maksymalnego prądu ani napięcia, więc potwierdź je w dokumentacji producenta.

**Podsumowanie:** to gotowy przedłużacz MC4 o długości 1,7 m i przekroju 4 mm² z miedzi cynowanej. Wybierz go, jeśli potrzebujesz wydłużyć przewód ujemny instalacji PV.

Jedna opinia klienta (5/5) opisuje produkt jako zwykły przedłużacz do paneli z MC4 w korzystnej cenie.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

## Na co zwrócić uwagę przy przedłużaniu kabli PV

**Przekrój przewodu:**

**Polaryzacja:**

**Złącza MC4:**

## Specyfikacja techniczna przedłużacza solarnego MC4

| | |
|---|---|
| Przewód | |
| Długość | 1,7 m (170 cm) |
| Przekrój | 4 mm² |
| Rdzeń | miedź cynowana |
| Izolacja | podwójna, odporna na UV |
| Kolor | czarny (biegun ujemny) |
| Złącza | |
| Wtyk | MC4 po jednej stronie |
| Gniazdo | MC4 po drugiej stronie |
| Montaż | bez lutowania |
| Dane dodatkowe | |
| Waga | 1 kg |
| Prąd i napięcie maksymalne | wg dokumentacji producenta |

## Zastosowania przedłużacza solarnego MC4

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Akcesoria elektryczne**

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

**Elementy montażowe PV**

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

**Inwertery fotowoltaiczne**

Falowniki on-grid i off-grid.

Zobacz inwertery →

## Jak dobrać przedłużacz solarny MC4

1. **1. Ustal długość** Zmierz odległość do przedłużenia. Ten kabel ma 1,7 m.
2. **2. Sprawdź przekrój** Przekrój 4 mm² ma być dopasowany do prądu obwodu. Potwierdź go w projekcie.
3. **3. Dobierz biegun** Czarny przewód jest na biegun ujemny, więc do przewodu dodatniego potrzebny jest osobny kabel.
4. **4. Sprawdź złącza** Kabel ma wtyk i gniazdo MC4 pasujące do standardowych złączy MC4.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Jaką długość i przekrój ma przedłużacz?

Przedłużacz ma 1,7 m (170 cm) długości i przekrój 4 mm², z rdzeniem z miedzi cynowanej.

### Czy przedłużacz jest na biegun dodatni czy ujemny?

Czarny przewód jest opisany jako biegun ujemny, dlatego przed podłączeniem sprawdź polaryzację instalacji.

### Czy trzeba lutować przewód?

Nie, według opisu sklepu przedłużacz jest gotowy do montażu bez lutowania, ze złączem MC4 po obu stronach.

### Czy kabel jest odporny na słońce?

Według opisu sklepu przewód ma podwójną izolację UV, ale maksymalne parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

### Z jakimi złączami współpracuje kabel?

Kabel jest kompatybilny ze standardowymi złączami MC4, a wtyk i gniazdo MC4 ma po przeciwnych stronach.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o instalacjach off-grid i różnicach między systemami.

- Odcięci od elektrowni – systemy off-grid na działkę, camper, łódkę
- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

### Uruchomienie i konfiguracja

### Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Wydłuż kabel swojej instalacji PV

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**