Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/przejsciowka-ups-c14-na-schuko-230v-adapter-20cm-p-4761.html



# Przejściówka UPS C14 na Schuko 230V – adapter 20cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15,00 zł** |
| Cena netto | **12,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **s643534** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

### C14

złącze wejściowe (standard UPS)

### Schuko

gniazdo wyjściowe 230 V

### 20 cm

długość kabla

### 0,5 kg

masa wg karty produktu

## O przejściówce UPS C14 na Schuko 230 V

**Przejściówka UPS C14 na Schuko 230 V** umożliwia podłączenie urządzeń domowych do wyjścia zasilacza awaryjnego UPS. Kabel ma długość 20 cm, co ułatwia prowadzenie przewodu w ciasnym miejscu, na przykład za szafą rack lub za biurkiem.

Złącze wejściowe to IEC C14, czyli standard stosowany w wejściach i wyjściach UPS, a złącze wyjściowe to gniazdo Schuko 230 V. Adapter nie wymaga dodatkowych narzędzi. Maksymalny prąd i przekrój przewodów należy sprawdzić w dokumentacji producenta, a moc podłączanego odbiornika dobrać do parametrów UPS.

## Dla kogo jest przejściówka C14 na Schuko

### Użytkownik UPS

**Idealne dla:** Podłączenie sprzętu domowego

**Przykład:** Adapter pozwala włączyć do UPS urządzenie z wtyczką Schuko 230 V.

### Szafa serwerowa lub biurko

**Idealne dla:** Krótkie prowadzenie kabla

**Przykład:** Kabel 20 cm ogranicza zbędną długość przewodu.

### Instalacje awaryjne

**Idealne dla:** Zasilanie z UPS

**Przykład:** Adapter ułatwia podpięcie odbiorników do wyjścia zasilacza awaryjnego.

### Szybka instalacja

**Idealne dla:** Bez narzędzi

**Przykład:** Wystarczy włożyć wtyczki; nie potrzeba dodatkowych narzędzi.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) standardowe złącze IEC C14, (2) gniazdo Schuko 230 V, (3) krótki kabel 20 cm ułatwiający prowadzenie przewodu.

**Czego trzeba być świadomym:** adapter nie zwiększa mocy UPS – sumaryczny pobór podłączonych urządzeń musi mieścić się w parametrach zasilacza i złącza. Przy odbiornikach dużej mocy (np. czajnik, grzejnik) sprawdź dopuszczalny prąd w dokumentacji i nie przeciążaj UPS.

**Podsumowanie:** to prosta przejściówka C14 na Schuko 230 V o długości 20 cm. Przed użyciem sprawdź moc odbiornika i parametry UPS.

## Jak działa przejściówka

**Złącza:**

**Długość kabla:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja przejściówki UPS C14 na Schuko 230 V

| | |
|---|---|
| Złącza | |
| Złącze wejściowe | IEC C14 (standard UPS) |
| Złącze wyjściowe | Schuko 230 V |
| Napięcie | 230 V |
| Kabel | |
| Długość | 20 cm |
| Maksymalny prąd, przekrój przewodu | wg dokumentacji producenta |
| Masa | 0,5 kg (wg karty produktu) |

| Użytkowanie | |
|---|---|
| Zastosowanie | podłączanie odbiorników do wyjścia UPS |
| Montaż | bez dodatkowych narzędzi |

## Zastosowania przejściówki C14 na Schuko

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Akcesoria elektryczne**

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

## Jak dobrać przejściówkę do UPS

1. **Złącza** Sprawdź, czy wyjście UPS pasuje do adaptera ze złączem IEC C14.

2. **Długość** Kabel ma 20 cm. Jeśli potrzebujesz większego zasięgu, dobierz dłuższy przewód.
3. **Moc odbiornika** Podłączana moc nie może przekraczać parametrów UPS i złącza – sprawdź dokumentację urządzeń.
4. **Jakość** Używaj adaptera zgodnie z przeznaczeniem i nie przeciążaj go; w razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Jakie złącza ma przejściówka?

Wejściowe IEC C14 (standard stosowany w UPS) oraz wyjściowe w postaci gniazda Schuko 230 V.

### Jaka jest długość kabla?

Kabel przejściówki ma długość 20 cm, co pozwala na kompaktowe podłączenie urządzenia do UPS.

### Czy potrzebne są narzędzia do podłączenia?

Nie, adapter jest gotowy do użycia bez dodatkowych narzędzi.

### Do czego służy ta przejściówka?

Służy do podłączania urządzeń domowych z wtyczką Schuko do wyjścia zasilacza UPS.

### Czy mogę podłączyć urządzenie dużej mocy?

Dopuszczalny prąd sprawdź w dokumentacji producenta, a moc odbiornika dobierz do parametrów UPS. Nie przeciążaj adaptera.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki dotyczące zasilania awaryjnego znajdziesz na blogu sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Przejściówka UPS C14 na Schuko 230 V

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**