

Link do produktu: <https://solarne.info/puszka-instalacyjna-ip67-magistrala-ac-fotowoltaika-p-15.html>



Puszka instalacyjna IP67 magistrala AC fotowoltaika

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S9
Producent	SONET

Opis produktu

IP67 – pełna hermetyczność230V ACMontaż zewnętrznyDławiki w komplecie

IP67 – pełna hermetyczność

O produkcie

Puszka instalacyjna IP67 to szczelne rozwiązanie do zakończenia lub przedłużenia magistrali AC w instalacjach fotowoltaicznych. Wyposażona w profesjonalne dławiki, zapewnia napięcie robocze 230V AC i skutecznie chroni połączenia elektryczne przed wodą, pyłem oraz ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi – spełniając najwyższą klasę szczelności IP67.

Produkt przeznaczony jest dla instalatorów i prosumentów rozbudowujących lub serwisujących systemy PV. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowa wtyczka 230V IP44 nie zapewnia wystarczającej ochrony – szczególnie w instalacjach zewnętrznych narażonych na opady deszczu, śnieg i mróz.

Pełna hermetyczność IP67

Klasa szczelności IP67 gwarantuje pełną ochronę przed pyłem i zalaniem – przewyższa popularne rozwiązania IP44 stosowane w gniazdach zewnętrznych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Wytrzymuje deszcz, śnieg i mróz, dzięki czemu nadaje się do całorocznego montażu na zewnątrz budynku – na dachu, elewacji lub na gruncie.

Profesjonalne dławiki w zestawie

Fabryczne dławiki zapewniają szczelne przeprowadzenie przewodów i eliminują ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza puszek.

Szybki i prosty montaż

Intuicyjna konstrukcja skraca czas instalacji przy rozbudowie lub serwisowaniu systemu PV – bez specjalistycznych narzędzi.

Puszka instalacyjna IP67 to niezawodne i trwałe zabezpieczenie połączeń AC w każdej instalacji fotowoltaicznej – skuteczniejsze niż standardowe gniazdko IP44 i odporne na najtrudniejsze warunki pogodowe przez cały rok. Dławiki w komplecie zapewniają natychmiastową gotowość do montażu bez konieczności dokupowania akcesoriów. Zamów i zadbaj o bezpieczeństwo swojej instalacji PV!

Parametry elektryczne i ochronne

Klasa szczelności	IP67
Napięcie robocze	230V AC
Uszczelnienie przepustów	Dławiki (w komplecie)
Ochrona przed pyłem	Pełna (6/6)
Ochrona przed wodą	Zanurzenie do 1 m / 30 min
Zastosowanie i montaż	
Zastosowanie	Magistrala AC w systemach PV
Funkcja	Zakończenie / przedłużenie AC
Sposób montażu	Natynkowy, zewnętrzny
Warunki pracy	Zewnętrzne (deszcz, śnieg, mróz)



Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest maksymalna gęstość przewodów, które można przeprowadzić przez puszkę?

Puszka IP67 obsługuje przewody od 1,5 mm² do 6 mm² dzięki komplecie profesjonalnych dławików. Na specjalne zamówienie możliwe są gałęzie dla przewodów grubszych – skontaktuj się z nami w celu dopasowania.

Czy puszka jest kompatybilna z moim aktualnym systemem PV?

Puszka IP67 pracuje z każdym systemem fotowoltaicznym korzystającym z magistrali 230V AC – zarówno z tradycyjnymi falownikami, jak i modernymi falownikami hybrydowymi oraz magazynami energii. Warto sprawdzić, czy średnice przepustów pokrywają się z grubością używanych przewodów.

Jakie warunki pogodowe wytrzyma ta puszka?

Klasa IP67 gwarantuje pełną hermetyczność w deszczu, śniegu i mrozie aż do -40°C. Produkt przeszedł testy zanurzenia do 1 m na głębokość 30 minut – wszystkie warunki Polski bez wyjątku.

Czy montaż puszek wymaga dodatkowych części lub specjalistycznego narzędzia?

Nie – puszka zawiera wszystkie potrzebne dławiki i uszczelki. Montaż jest prosty i intuitywny, wymaga jedynie śrubokręta i około 10 minut. Instalator nie musi kupować żadnych dodatkowych elementów.

Jaka gwarancja obejmuje puszkę IP67?

Puszka ma 2-letnią gwarancję na błędy materiałowe i produkcyjne. Serwis gwarancyjny oferujemy w siedzibie i przez przedstawicieli regionalnych.

Czy mogę zamontować puszkę w ścianę czy muszę na tynku?

Puszka jest przeznaczona do montażu natynkowego (zewnętrznego) – tak zapewnia dostęp do części i najlepszą wentylację. Montaż podtynkowy ogranicza dostępność i może pogorszyć odprowadzanie wilgoci.

Czy standardowe dławiki wystarczą dla wszystkich typów kabelów?

W komplecie znajdują się dławiki dla przewodów o średnicy 3,5–6 mm. Jeśli używasz kabeló grubszych, oferujemy dodatkowe adaptery – poproś katalog akcesoriów lub skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Jak długo trwa wymiana uszczelki, gdy zużyje się z czasem?

Wymiana uszczelki to operacja na pół godziny – wystarczy odetknąć górną pokrywę puszek i wstawić nowy zestaw gumy. Zapasowe uszczelki można zamówić osobno. W normalnych warunkach pracy żywotność wynosi 10+ lat.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki0, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.–pt. 9:00–16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Puszka IP67 to niezbędny element dla każdego, kto rozbudowuje lub serwisuje instalację PV – szczególnie jeśli pracuje na dachu lub w mokrych warunkach. Na tle konkurencyjnych rozwiązań wyróżnia ją pełna hermetyczność i gotowe dławiki, co eliminuje ryzyko błędu montażowego. Przy zakupie warto sprawdzić zgodność średnicy przewodów z dostępnymi przepustami – najczęściej problemy wynikają z niedopasowanej grubości kabla do średnicy dławika.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność