

Link do produktu: <https://solarne.info/rozdzielnia-natynkowa-ip65-12p-hermetyczna-rh-12-p-558.html>



Rozdzielnia natynkowa IP65 12P hermetyczna RH-12

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S8801
Kod EAN	5905548284040
Producent	SONET

Opis produktu


IP65 – szczelna do pyłu i wody12 modułówZabezpieczenia AC i DCklasa II

O produkcie

Rozdzielnia natynkowa RH-12 to profesjonalna, hermetyczna skrzynka elektryczną do instalacji fotowoltaicznych. W jednej kompaktowej obudowie zmieszczą się wszystkie elementy zabezpieczające zarówno obwód AC, jak i DC, co znacznie upraszcza montaż i zarządzanie instalacją.

Idealna dla instalatorów i użytkowników fotowoltaiki, którzy szukają niezawodnego, hermetycznego rozwiązania do chronienia urządzeń elektrycznych przed wodą, pyłem i ewentualnymi uderzeń. Standard IP65 gwarantuje długoletnią funkcjonalność w każdych warunkach pogodowych.

Główne zalety



Hermetyczność IP65

Szczelna zabudowa chroni przed kurzem i wodą – idealna do montażu na zewnątrz oraz w warunkach podwyższonej wilgotności.



Zabezpieczenia AC i DC w jednym

Montaż odgromników, wyłączników nadprądowych i różnicówek w jednej obudowie uprościć montaż i zmniejsza liczbę elementów.



Kompaktowy design

12 modułów umieszczonych w jednym rzędzie pozwala na elastyczne rozmieszczenie zabezpieczeń bez zajmowania zbyt dużo miejsca na ścianie.



Klasa ochronności II

Wysoką klasa zabezpieczenia zapewnia bezpieczeństwo elektryczne instalacji oraz spełnia wymagania norm branżowych.

Dane techniczne

Symbol	RH-12
Liczba rzędów	1
Moduły w rzędzie	12
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IP65
Napięcie nominalne	230/400 V~
Odporność na uderzenie	IK07
Kolor	Biały

Wysokość	260 mm
Szerokość	330 mm

Głębokość	130 mm
Maks. przekrój przewodu	10 mm ²
Materiał	ABS o wysokiej jakości

Zobacz również

- [Regulatory, przetwornice i akcesoria](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy RH-12 można montować na zewnątrz?

Tak, rozdzielnia ma klasę IP65, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i wodą, dzięki czemu jest odpowiednią do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Ile zabezpieczeń AC i DC zmieści się w rozdzielni RH-12?

Rozdzielnia ma 12 pól modułowych, do których można zainstalować odgromniki, wyłączniki nadprądowe, różnicówki i inne elementy zabezpieczające. Dokładny układ zależy od konfiguracji instalacji i mocy falownika.

Jakie odgromniki montuje się w RH-12?

Po stronie DC stosujemy odgromnik o napięciu pracy do 1000V, a po stronie AC – odgromnik o napięciu 230V. Wybór zależy od parametrów instalacji.

Czy rozdzielnia RH-12 spełnia normy dla instalacji fotowoltaicznych?

Tak, RH-12 posiada klasę ochronności II, stopień ochrony IP65 i odporność na uderzenia IK07, co spełnia wymagania norm branżowych dla bezpieczeństwa instalacji PV.