Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:15

Link do produktu: https://solarne.info/rozdzielnia-natynkowa-ip65-12p-hermetyczna-rh-12-p-558.html



Rozdzielnia natynkowa IP65 12P hermetyczna RH-12

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S8801**
Kod EAN	**5905548284040**
Producent	**SONET**

Opis produktu

IP65 – szczelna do pyłu i wody12 modułówZabezpieczenia AC i DCKlasa II

O produkcie

Rozdzielnia natynkowa RH-12 to profesjonalna, hermetyczna skrzynka elektryczną do instalacji fotowoltaicznych. W jednej kompaktowej obudowie zmieszczą się wszystkie elementy zabezpieczające zarówno obwód AC, jak i DC, co znacznie upraszcza montaż i zarządzanie instalacją.

Idealna dla instalatorów i użytkowników fotowoltaiki, którzy szukają niezawodnego, hermetycznego rozwiązania do chronienia urządzeń elektrycznych przed wodą, pyłem i ewentualnymi uderzeń. Standard IP65 gwarantuje długoletnią funkcjonalność w każdych warunkach pogodowych.

Główne zalety

Hermetyczność IP65

Szczelna zabudowa chroni przed kurzem i wodą – idealna do montażu na zewnątrz oraz w warunkach podwyższonej wilgotności.

⚡

Zabezpieczenia AC i DC w jednym

Montaż odgromników, wyłączników nadprądowych i różnicówek w jednej obudowie uprościć montaż i zmniejsza liczbę elementów.



Kompaktowy design

12 modułów umieszczonych w jednym rzędzie pozwala na elastyczne rozmieszczenie zabezpieczeń bez zajmowania zbyt dużo miejsca na ścianie.

✓

Klasa ochronności II

Wysoką klasa zabezpieczenia zapewnia bezpieczeństwo elektryczne instalacji oraz spełnia wymagania norm branżowych.

Dane techniczne

Symbol	**RH-12**
Liczba rzędów	**1**
Moduły w rzędzie	**12**
Klasa ochronności	**II**
Stopień ochrony	**IP65**
Napięcię nominalne	**230/400 V~**
Odporność na uderzenie	**IK07**
Kolor	**Biały**

Wysokość	**260 mm**
Szerokość	**330 mm**

Głębokość	**130 mm**
Maks. przekrój przewodu	**10 mm²**
Materiał	**ABS o wysokiej jakości**

Zobacz również

- Regulatory, przetwornice i akcesoria

Najczęściej zadawane pytania

Czy RH-12 można montować na zewnątrz?

Tak, rozdzielnia ma klasę IP65, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i wodą, dzięki czemu jest odpowiednią do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Ile zabezpieczeń AC i DC zmieści się w rozdzielni RH-12?

Rozdzielnia ma 12 pól modułowych, do których można zainstalować odgromniki, wyłączniki nadprądowe, różnicówki i inne elementy zabezpieczające. Dokładny układ zależy od konfiguracji instalacji i mocy falownika.

Jakie odgromniki montuje się w RH-12?

Po stronie DC stosujemy odgromnik o napięciu pracy do 1000V, a po stronie AC – odgromnik o napięciu 230V. Wybór zależy od parametrów instalacji.

Czy rozdzielnia RH-12 spełnia normy dla instalacji fotowoltaicznych?

Tak, RH-12 posiada klasę ochronności II, stopień ochrony IP65 i odporność na uderzenia IK07, co spełnia wymagania norm branżowych dla bezpieczeństwa instalacji PV.