

Link do produktu: <https://solarne.info/rozdzielnia-skrzynka-obudowa-szafa-elektryczna-abs-ip65-35x25x15cm-p-6453.html>



ROZDZIELNIA SKRZYNKA OBUDOWA SZAFA ELEKTRYCZNA ABS IP65 35x25x15cm

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S8183
Producent	SONET

Opis produktu

IP65 – hermetyczność 230V AC Montaż zewnętrzny Uchwyty w komplecie

IP65 – hermetyczność

O produkcie

Obudowa IP65 to szczelne rozwiązanie do zakończenia lub przedłużenia magistrali AC w instalacjach fotowoltaicznych, zapewnia napięcie robocze 230V AC i skutecznie chroni połączenia elektryczne przed wodą, pyłem oraz ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi – spełniając najwyższą klasę szczelności IP67.

Produkt przeznaczony jest dla instalatorów i prosumentów rozbudowujących lub serwisujących systemy PV. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowa wtyczka 230V IP44 nie zapewnia wystarczającej ochrony – szczególnie w instalacjach zewnętrznych narażonych na opady deszczu, śnieg i mróz.



Pełna hermetyczność IP65

Klasa szczelności IP65 gwarantuje pełną ochronę przed pyłem i zalaniem – przewyższa popularne rozwiązania IP44 stosowane w gniazdach zewnętrznych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Wytrzymuje deszcz, śnieg i mróz, dzięki czemu nadaje się do całorocznego montażu na zewnątrz budynku – na dachu, elewacji lub na gruncie.

Profesjonalne uchwyty w zestawie

Fabryczne uchwyty zapewniają szczelne przeprowadzenie przewodów i eliminują ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza puszek.

Szybki i prosty montaż

Intuicyjna konstrukcja skraca czas instalacji przy rozbudowie lub serwisowaniu systemu PV – bez specjalistycznych narzędzi.

Puszka instalacyjna IP67 to niezawodne i trwałe zabezpieczenie połączeń AC w każdej instalacji fotowoltaicznej – skuteczniejsze niż standardowe gniazdka IP44 i odporne na najtrudniejsze warunki pogodowe przez cały rok. Zamów i zadбай o bezpieczeństwo swojej instalacji PV!

Parametry elektryczne i ochronne

Klasa szczelności	IP67
Napięcie robocze	230V AC
Ochrona przed pyłem	Pełna (6/6)
Ochrona przed wodą	Zanurzenie do 1 m / 30 min

Zastosowanie i montaż

Zastosowanie	Magistrala AC w systemach PV
Funkcja	Zakończenie / przedłużenie AC
Sposób montażu	Natynkowy, zewnętrzny

Warunki pracy

Zewnętrzne (deszcz, śnieg, mróz)

Najczęściej zadawane pytania

Jak wyprowadzić przewody ?

Aby zachować odporność obudowy na deszcz i śnieg, otwory na kable należy wykonać od spodniej części obudowy.

Czy puszka jest kompatybilna z moim aktualnym systemem PV?

Puszka IP67 pracuje z każdym systemem fotowoltaicznym korzystającym z magistrali 230V AC – zarówno z tradycyjnymi falownikami, jak i modernymi falownikami hybrydowymi oraz magazynami energii. Warto sprawdzić, czy średnice przepustów pokrywają się z grubością используемых przewodów.

Jakie warunki pogodowe wytrzyma ta puszka?

Klasa IP67 gwarantuje pełną hermetyczność w deszczu, śniegu i mrozie aż do -40°C. Produkt przeszedł testy zanurzenia do 1 m na głębokość 30 minut – wszystkie warunki Polski bez wyjątku.

Czy montaż puszki wymaga dodatkowych części lub specjalistycznego narzędzia?

Nie – obudowa ma zamek na kluczyk, uchwyty montażowe do ściany

Jaka gwarancja obejmuje obudowę?

Obudowa ma 2-letnią gwarancję na błędy materiałowe i produkcyjne. Serwis gwarancyjny oferujemy w siedzibie i przez przedstawicieli regionalnych.

Czy mogę zamontować obudowę na tynku?

Puszka jest przeznaczona do montażu natynkowego (zewnętrznego) – tak zapewnia dostęp do części i najlepszą wentylację. Montaż podtynkowy ogranicza dostępność i może pogorszyć odprowadzanie wilgoci.

Jak długo trwa wymiana uszczelki, gdy zużyje się z czasem?

Wymiana uszczelki to operacja na pół godziny – wystarczy odetknąć górną pokrywę puszki i wstawić nowy zestaw gumy. Zapasowe uszczelki można zamówić osobno. W normalnych warunkach pracy żywotność wynosi 10+ lat.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

- **Adres:** al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
- **Tel:** [+48 22 299 23 26](tel:+48222992326)
- **E-mail:** biuro@solarne.info
- **Godziny:** pon.-pt. 9:00-16:00
- **NIP:** 524-290-15-54

Opinia eksperta

Puszka IP67 to niezbędny element dla każdego, kto rozbudowuje lub serwisuje instalację PV – szczególnie jeśli pracuje na dachu lub w mokrych warunkach. Na tle konkurencyjnych rozwiązań wyróżnia ją pełna hermetyczność, co eliminuje ryzyko

błędu montażowego.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasz poradnik i powiązane artykuły na blogu solarne.info.

[Dowiedz się więcej →](#)

Zapytaj o dostępność