Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:15

Link do produktu: https://solarne.info/shine-link-x-monitoring-wifi-do-inwerterow-growatt-p-6191.html



Shine Link X monitoring WiFi do inwerterów Growatt

Cena brutto	**20,00 zł**
Cena netto	**16,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**s567345745634**
Producent	**Growatt**

Opis produktu

100 m

zasięg bezprzewodowy

WiFi

rodzaj połączenia

OTA

zdalne aktualizacje

1 kg

waga

O module monitoringu Shine Link X do Growatt

Shine Link X to moduł monitoringu WiFi do inwerterów Growatt, który pozwala zdalnie śledzić produkcję energii przez stronę www lub aplikację mobilną. Zasięg bezprzewodowy wynosi do 100 m, a interfejs jest dostępny po polsku.

Według opisu sklepu moduł pokazuje dane w czasie rzeczywistym na smartfonie lub w przeglądarce, ma łatwy montaż i obsługuje zdalną aktualizację oprogramowania (OTA). Jest opisany jako kompatybilny z inwerterami sieciowymi Growatt. Zgodność z konkretnym modelem inwertera potwierdź ze sklepem lub w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest Shine Link X

Właściciel instalacji PV z Growatt

Idealne dla: Podgląd produkcji

Przykład: Moduł pokazuje produkcję energii z inwertera w aplikacji lub przeglądarce.

Instalator

Idealne dla: Szybki montaż

Przykład: Opis sklepu określa montaż jako łatwy, a interfejs jako intuicyjny i po polsku.

Użytkownik smartfona

Idealne dla: Aplikacja mobilna

Przykład: Dane z instalacji są dostępne na telefonie, także poza domem.

Serwisant

Idealne dla: Zdalne aktualizacje

Przykład: Moduł obsługuje zdalną aktualizację oprogramowania OTA.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) Zdalny podgląd produkcji przez aplikację i stronę www. (2) Zasięg WiFi do 100 m według opisu. (3) Aktualizacje OTA i interfejs po polsku.

Czego trzeba być świadomym: moduł jest przeznaczony do inwerterów Growatt, więc nie zakładaj zgodności z innymi markami. Do działania potrzebna jest sieć WiFi w zasięgu. Zgodność z konkretnym modelem inwertera potwierdź ze sklepem.

Podsumowanie: to moduł WiFi do monitoringu inwerterów sieciowych Growatt z aplikacją i stroną www. Wybierz go, jeśli chcesz zdalnie sprawdzać produkcję instalacji PV.

Jak działa monitoring WiFi inwertera

Połączenie z inwerterem:

Podgląd online:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna modułu Shine Link X

Dane ogólne	
Rodzaj	moduł monitoringu WiFi
Przeznaczenie	inwertery sieciowe Growatt
Zasięg bezprzewodowy	do 100 m
Waga	1 kg
Funkcje	
Podgląd danych	czas rzeczywisty, smartfon lub przeglądarka

Interfejs	w języku polskim
Aktualizacje	zdalne, OTA
Dokumentacja	
Zgodne modele inwerterów	wg dokumentacji producenta
Zasilanie i złącze	wg dokumentacji producenta

Zastosowania modułu Shine Link X

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Klasyczne falowniki on-grid

Falowniki sieciowe.

Zobacz falowniki on-grid →

Inwertery fotowoltaiczne

Falowniki on-grid i off-grid.

Zobacz inwertery →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

Zobacz elektrownie on-grid →

Jak dobrać moduł monitoringu WiFi

1. **1. Sprawdź markę inwertera** Shine Link X jest przeznaczony do inwerterów Growatt.
2. **2. Sprawdź model** Potwierdź zgodność z konkretnym modelem inwertera sieciowego.
3. **3. Sprawdź zasięg WiFi** Upewnij się, że sygnał WiFi dociera do miejsca montażu.
4. **4. Zaplanuj konto** Do podglądu potrzebna jest aplikacja mobilna lub strona www producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich inwerterów jest Shine Link X?

Moduł jest przeznaczony do inwerterów sieciowych Growatt, według opisu sklepu.

Jaki ma zasięg?

Zasięg bezprzewodowy wynosi do 100 m według opisu sklepu, ale zależy od przeszkód w budynku.

Jak sprawdzić produkcję energii?

Dane są dostępne w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej na smartfonie lub w przeglądarce na stronie www.

Czy interfejs jest po polsku?

Tak, opis sklepu podaje, że interfejs jest intuicyjny i dostępny w języku polskim.

Czy moduł można aktualizować zdalnie?

Tak, moduł obsługuje zdalną aktualizację oprogramowania OTA, według opisu sklepu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki o instalacjach fotowoltaicznych i różnicach między systemami.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Growatt). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zdalny monitoring inwertera Growatt

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Growatt