

Link do produktu: <https://solarne.info/system-montazowy-do-samodzielnego-wykonania-na-2-panele-35mm-w-poziomie-jeden-nad-drugim-posadowiony-na-gruncie-panele-o-szerokosci-do-115cm-p-309.html>



System montażowy do samodzielnego wykonania na 2 panele 35mm w poziomie jeden nad drugim, posadowiony na gruncie, panele o szerokości do 115cm

Cena brutto	261,80 zł
Cena netto	212,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

2 panele

liczba obsługiwanych modułów PV

35mm

grubość obsługiwanych paneli

230cm

maks. długość panela

115cm

maks. szerokość panela

O systemie montażowym na 2 panele poziomo

Zestaw zawiera materiały do samodzielnego wykonania systemu montażowego na 2 panele fotowoltaiczne w układzie poziomym, jeden nad drugim. System jest przeznaczony wyłącznie do montażu na gruncie, na bloczkach betonowych - nie posiada certyfikatu do montażu na dachu.

Konstrukcja obsługuje panele o grubości 35mm, długości od 164 do 230cm i maksymalnej szerokości 115cm. **Zalecany balast to 50 kg** (2 bloczki fundamentowe po 25 kg) lub podstawa z 4 bloczków gazobetonu, do której stelaż mocuje się np. kotwami chemicznymi.

Dla kogo jest ten system montażowy



Instalacja przydomowa na gruncie

Idealne dla: Właścicieli działek budujących niewielką elektrownię PV

Przykład: 2 panele 35mm ułożone poziomo, jeden nad drugim



Montaż DIY

Idealne dla: Osoby samodzielnie montujące konstrukcję według bezpłatnej instrukcji

Przykład: Wymagane otwory fi 10mm i przycięcie elementów piłą kątową



Instalacje z lekkim balastem

Idealne dla: Miejsca bez możliwości kotwienia w grunt

Przykład: Zalecany balast już od 50 kg (2 bloczki fundamentowe po 25 kg)



Nie dla montażu dachowego

Idealne dla: Instalatorów szukających konstrukcji na dach

Przykład: System nie posiada certyfikatu do montażu na dachu - tylko grunt

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) niski wymagany balast (od 50 kg) ułatwia montaż w porównaniu z większymi zestawami, (2) elastyczny wybór posadowienia - bloczki fundamentowe lub podstawa gazobetonowa, (3) instrukcja montażu dostępna bezpłatnie po dodaniu produktu do koszyka.

Czego trzeba być świadomym: to rozwiązanie WYŁĄCZNIE naziemne - system nie ma certyfikatu do montażu na dachu. Montaż wymaga samodzielnego wykonania otworów i przycięcia elementów.

Podsumowanie: To lekki zestaw montażowy dla niewielkich instalacji naziemnych na 2 panele w układzie poziomym, z niższym niż w większych zestawach wymagany balastem.

Jak zaplanować montaż tego systemu

Tylko montaż naziemny:

Dobór posadowienia i balastu:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu

Wymiary i kompatybilność paneli	
Grubość paneli	35mm
Długość paneli	164-230cm
Maks. szerokość panela	115cm
Montaż	
Liczba paneli w komplecie	2
Konfiguracja	poziomo, jeden nad drugim
Przeznaczenie	wyłącznie grunt (brak certyfikatu dachowego)
Wymagane otwory montażowe	fi 10mm
Sposób docinania elementów	piła kątowna, wg instrukcji
Balast	
Zalecany balast standardowy	50 kg (2 bloczki fundamentowe po 25 kg)
Alternatywne posadowienie	podstawa z 4 bloczków gazobetonu + kotwy chemiczne

Zastosowania systemu

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Stelaże do gruntu na panele 35mm

Zobacz inne konstrukcje naziemne dopasowane do tej samej grubości paneli.

[Zobacz stelaże do gruntu 35mm →](#)

Elementy montażowe do instalacji PV

Dodatkowe akcesoria montażowe do uzupełnienia zestawu.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Jak dobrać ten system montażowy

- 1. Sprawdź przeznaczenie** Ten system jest przeznaczony wyłącznie do montażu na gruncie - nie ma certyfikatu do montażu na dachu.
- 2. Zmierz długość i szerokość panela** System obsługuje panele o długości 164-230cm, grubości 35mm i maksymalnej szerokości 115cm.
- 3. Zdecyduj o sposobie posadowienia** Do wyboru jest balast 50 kg (2 bloczki fundamentowe) lub podstawa z 4 bloczków gazobetonu mocowana kotwami chemicznymi.
- 4. Pobierz bezpłatną instrukcję** Instrukcja montażu dostępna jest bezpłatnie po dodaniu produktu do koszyka.

Instrukcja montażu i uwagi sklepu

Przeznaczone do montażu na gruncie na bloczkach betonowych. Nie posiada certyfikatu do montażu na dachu !

Zalecany balast 50kg (2 bloczki fundamentowe po 25kg) lub podstawa z 4 bloczków z gazobetonu i do niej przykręcamy stelaż np. na kotwy chemiczne

Instrukcja dostępna jest jako gratis po wrzuceniu do koszyka tego produktu.

Wymagane jest wykonanie otworów fi 10 wiertarką i przycięcie elementów na wskazaną długość np. piłą kątową, zgodnie z instrukcją

Szczegółowa instrukcja w zakładce "Do pobrania"

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy ten system na 2 panele 35mm nadaje się na dach?

Nie. System nie posiada certyfikatu do montażu na dachu i jest przeznaczony wyłącznie do posadowienia na gruncie, na bloczkach betonowych.

Jakiej długości panele pasują do tego systemu?

System obsługuje panele o długości od 164 do 230cm, grubości 35mm i maksymalnej szerokości 115cm.

Jaki balast jest zalecany do tego zestawu?

Zalecany balast to 50 kg, czyli 2 bloczki fundamentowe po 25 kg. Alternatywą jest podstawa z 4 bloczków gazobetonu, do której stelaż mocuje się np. kotwami chemicznymi.

Jak są ułożone panele w tym systemie?

Panele są ułożone poziomo, jeden nad drugim.

Gdzie znajdę instrukcję montażu tego systemu?

Instrukcja montażu jest dostępna bezpłatnie po dodaniu produktu do koszyka.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek montażowych znajdziesz w naszych poradnikach.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zbuduj naziemną instalację na 2 panele

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](#)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

[solarne.info](#)