Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:07

Link do produktu: https://solarne.info/tester-pojemnosci-akumulatorow-dlb-600-600w-2-200v-0-40a-p-4615.html



Tester pojemności akumulatorów DLB-600 600W 2-200V 0-40A

Cena brutto	**1 399,00 zł**
Cena netto	**1 137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S72432**
Producent	**SONET**

Opis produktu

600 W

moc rozładowania

2–200 V

zakres napięcia

0–40 A

zakres prądu

0,01 A

dokładność regulacji prądu

O testerze pojemności akumulatorów DLB-600

Tester pojemności akumulatorów DLB-600 to miernik rzeczywistej pojemności akumulatorów, baterii i ogniw w zakresie napięcia 2–200 V i prądu 0–40 A. Nadaje się do testowania baterii LiFePO4, AGM, Li-Ion oraz pakietów EV.

Moc rozładowania wynosi do 600 W, na przykład 50 V przy 12 A. Prąd regulujesz pokrętłem z dokładnością 0,01 A, a stałoprądowe rozładowanie daje wiarygodny wynik pojemności. Urządzenie ma ochronę przed przeciążeniem i przegrzaniem oraz kolorowy wyświetlacz i Bluetooth do współpracy z PC i Androidem.

Dla kogo jest tester DLB-600

Użytkownicy magazynów energii

Idealne dla: Osoby sprawdzające stan baterii

Przykład: Pomiar rzeczywistej pojemności akumulatorów i ogniw.

Instalatorzy

Idealne dla: Wykonawcy instalacji PV

Przykład: Test baterii LiFePO4, AGM i Li-Ion przed montażem.

Pakiety EV

Idealne dla: Osoby testujące pakiety akumulatorów

Przykład: Zakres do 200 V i 40 A.

Kampery i łodzie

Idealne dla: Właściciele systemów 12 V i większych

Przykład: Kontrola stanu akumulatorów przed sezonem.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) szeroki zakres 2–200 V i 0–40 A, (2) stałoprądowe rozładowanie dające wiarygodny wynik, (3) regulacja prądu z dokładnością 0,01 A i Bluetooth do PC lub Androida.

Czego trzeba być świadomym: moc rozładowania wynosi do 600 W, więc przy wyższym napięciu prąd trzeba odpowiednio ograniczyć. Pełny test pojemności trwa tyle, ile rozładowanie akumulatora. Szczegóły techniczne i oprogramowanie sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: To tester do pomiaru rzeczywistej pojemności baterii różnych typów. Przed zakupem sprawdź napięcie i prąd swoich akumulatorów względem zakresu urządzenia.

Jak działa tester pojemności akumulatorów

Stałoprądowe rozładowanie:

Regulacja prądu:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna testera DLB-600

Parametry elektryczne	
Zakres napięcia	2–200 V
Zakres prądu	0–40 A
Moc rozładowania	do 600 W (np. 50 V / 12 A)
Dokładność regulacji prądu	0,01 A
Funkcje	
Rodzaj rozładowania	Stałoprądowe

Ochrona	Przed przeciążeniem i przegrzaniem
Wyświetlacz	Kolorowy
Łączność	Bluetooth (PC / Android)
Zastosowanie i dane ogólne	
Testowane baterie	LiFePO4, AGM, Li-Ion, pakiety EV
Waga	5 kg

Zastosowania testera DLB-600

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria →

Inwertery hybrydowe niskonapięciowe

Falowniki na akumulatory niskonapięciowe.

Zobacz inwertery →

Jak dobrać tester pojemności akumulatorów

1. **1. Sprawdź napięcie** Tester obsługuje zakres 2–200 V.
2. **2. Sprawdź prąd** Maksymalny prąd rozładowania to 40 A.
3. **3. Uwzględnij moc** Moc rozładowania wynosi do 600 W, na przykład 50 V przy 12 A.
4. **4. Wybierz łączność** Bluetooth umożliwia współpracę z PC i Androidem.

Funkcje testera DLB-600

- Moc rozładowania do 600W (np. 50V / 12A)
- Regulacja prądu pokrętłem z dokładnością 0,01A
- Stałoprądowe rozładowanie – wiarygodny wynik pojemności
- Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Kolorowy wyświetlacz + Bluetooth (PC / Android)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki zakres napięcia ma tester DLB-600?

Tester działa w zakresie napięcia 2–200 V i prądu 0–40 A.

Jaką moc rozładowania ma tester?

Moc rozładowania wynosi do 600 W, na przykład 50 V przy prądzie 12 A.

Jakie akumulatory można testować?

Według opisu sklepu tester nadaje się do baterii LiFePO4, AGM, Li-Ion oraz pakietów EV.

Z jaką dokładnością regulowany jest prąd?

Prąd regulujesz pokrętłem z dokładnością 0,01 A.

Czy tester ma Bluetooth i ochrony?

Tak, ma Bluetooth do współpracy z PC i Androidem oraz ochronę przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

O magazynach energii przeczytasz w poradniku.

- Magazyn energii – konieczność czy fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Sprawdź rzeczywistą pojemność baterii

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta