Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:12

Link do produktu: https://solarne.info/trytki-czarne-uv-2-5x200mm-opaska-zaciskowa-100-szt-p-1406.html

Trytki czarne UV 2,5x200mm opaska zaciskowa 100 szt.

Cena brutto	**6,50 zł**
Cena netto	**5,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S776365**
Producent	**SONET**

Opis produktu

2,5 mm

szerokość

200 mm

długość

100 szt.

w pakiecie

0,2 kg

waga pakietu

O trytkach czarnych UV 2,5x200mm

Czarne trytki UV zapewniają trwałe mocowanie kabli w instalacjach fotowoltaicznych i na zewnątrz. Odporność na promieniowanie UV zapewnia długą żywotność opasek.

Wymiary trytek to szerokość 2,5 mm i długość 200 mm. Czarny kolor jest odporny na UV i warunki atmosferyczne. Pakiet zawiera 100 sztuk, a zastosowanie obejmuje instalacje PV, elektryczne i ogrodowe. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są trytki UV 2,5x200mm

□□

Instalator PV

Idealne dla: Prowadzenie kabli przy panelach

Przykład: Odporność na UV

□□

Właściciel domu

Idealne dla: Porządek w okablowaniu zewnętrznym

Przykład: Pakiet 100 sztuk

□□

Użytkownik ogrodu

Idealne dla: Mocowanie przewodów w ogrodzie

Przykład: Kolor czarny

⚡

Elektryk

Idealne dla: Instalacje elektryczne

Przykład: 2,5 × 200 mm

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) odporność na UV i warunki atmosferyczne, (2) wymiar 2,5 × 200 mm dobry do cienkich wiązek, (3) pakiet 100 sztuk.

Czego trzeba być świadomym: trytki 2,5 × 200 mm są dobierane do niewielkich wiązek kabli, więc przy grubszych wiązkach sprawdź, czy długość wystarczy. Nie wykorzystuj ich do przenoszenia ciężarów. Parametry wytrzymałościowe sprawdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: to pakiet 100 czarnych trytek UV 2,5x200 mm do kabli PV i instalacji zewnętrznych. Przed zakupem oceń grubość wiązki.

Trytki UV w instalacji fotowoltaicznej

Odporność na UV:

Kolor czarny:

Pakiet 100 sztuk:

Specyfikacja techniczna trytek UV 2,5x200 mm

Wymiary	
Szerokość	2,5 mm
Długość	200 mm
Kolor	czarny
Ilość w pakiecie	100 sztuk
Odporność i zastosowanie	
Odporność	UV i warunki atmosferyczne
Zastosowanie	instalacje PV, elektryczne, ogrodowe
Typ	opaska zaciskowa (trytka)
Dane z karty	
Waga pakietu	0,2 kg

Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania trytek UV 2,5x200 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Zobacz akcesoria elektryczne →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Jak dobrać trytki do kabli PV

1. **Oceń wiązkę** Trytka ma 200 mm długości. Sprawdź, czy obejmie grubość wiązki.
2. **Sprawdź szerokość** Szerokość 2,5 mm jest odpowiednia do lekkich wiązek.
3. **Wybierz odporność** Czarne trytki UV nadają się do instalacji zewnętrznych.
4. **Policz ilość** Pakiet zawiera 100 sztuk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary mają trytki?

Trytki mają szerokość 2,5 mm i długość 200 mm.

Czy są odporne na UV?

Tak, czarne trytki są odporne na UV i warunki atmosferyczne.

Ile sztuk jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 100 czarnych trytek UV o wymiarach 2,5x200 mm.

Do czego służą trytki?

Do mocowania kabli w instalacjach PV, elektrycznych, ogrodowych i na zewnątrz.

Jaki kolor mają trytki?

Trytki są czarne, a kolor ten jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamów pakiet 100 trytek UV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta