

Link do produktu: <https://solarne.info/trytki-uv-czarne-2-5x100mm-opaski-zaciskowe-100-szt-p-1405.html>



Trytki UV czarne 2,5x100mm opaski zaciskowe 100 szt.

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S776365
Producent	SONET

Opis produktu

2,5 mm

szerokość

100 mm

długość

PA66

materiał (nylon)

100 szt.

w pakiecie

O trytkach UV czarnych 2,5x100 mm

Czarne trytki UV 2,5x100 mm to opaski zaciskowe z nylonu PA66, służące do łączenia wiązek kabli w instalacjach fotowoltaicznych i elektrycznych. Czarny kolor zapewnia odporność na promieniowanie UV, a opaski chronią wiązki przed UV, wilgocią i temperaturą.

Wymiary to szerokość 2,5 mm i długość 100 mm, a w pakiecie jest 100 sztuk gotowych do użycia na instalacji PV. Szczegółowe parametry, np. wytrzymałość na rozciąganie, sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są trytki UV



Instalator PV

Idealne dla: Mocowanie kabli pod panelami

Przykład: Odporność na UV



Inwestor

Idealne dla: Własny montaż instalacji

Przykład: Pakiet 100 sztuk



Elektryk

Idealne dla: Porządkowanie wiązek kabli

Przykład: Nylon PA66



Serwis

Idealne dla: Naprawy i przeróbki okablowania

Przykład: Rozmiar 2,5x100 mm

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) czarny nylon PA66 odporny na UV, (2) pakiet 100 sztuk, (3) rozmiar 2,5x100 mm do wiązek cienkich kabli.

Czego trzeba być świadomym: trytki o długości 100 mm nadają się do cienkich wiązek i nie obejmą grubych kabli. Wytrzymałość na rozciąganie i zakres temperatur sprawdź w dokumentacji producenta. Nie zaciągaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić izolacji.

Podsumowanie: to pakiet 100 czarnych trytek UV 2,5x100 mm z nylonu PA66. Przed zakupem sprawdź średnicę wiązek.

Jak działają trytki UV

Zaciśnięcie opaski:

Czarny nylon PA66:

Ochrona wiązki:

Specyfikacja techniczna trytek UV 2,5x100 mm

Wymiary i materiał	
Szerokość	2,5 mm
Długość	100 mm
Materiał	nylon PA66
Kolor	czarny
Właściwości i pakiet	
Odporność na UV	tak
Liczba sztuk w pakiecie	100
Zastosowanie	instalacje PV i elektryczne
Dane z karty	
Waga pakietu	0,2 kg
Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania trytek UV

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

[Zobacz akcesoria elektryczne →](#)

Jak dobrać trytki do kabli PV

1. **Sprawdź rozmiar** Trytki mają 2,5 mm szerokości i 100 mm długości.
2. **Dobierz średnicę wiązki** Wybierz rozmiar odpowiedni do średnicy wiązki kabli.
3. **Policz sztuki** W pakiecie jest 100 sztuk. Zaplanuj liczbę według długości trasy kabli.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Wytrzymałość na rozciąganie sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Z jakiego materiału są trytki UV?

Trytki są wykonane z nylonu PA66 w kolorze czarnym.

Jakie wymiary mają trytki?

Trytki mają szerokość 2,5 mm i długość 100 mm.

Ile sztuk jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 100 trytek, gotowych do użycia na instalacji PV.

Czy trytki są odporne na UV?

Tak, czarny kolor zapewnia odporność na promieniowanie UV według opisu sklepu.

Do czego służą trytki w instalacji PV?

Służą do łączenia i mocowania wiązek kabli w instalacjach fotowoltaicznych i elektrycznych.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

[Zamów trytki UV do instalacji PV](#)

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta