

Link do produktu: <https://solarne.info/uziom-kompletny-pret-wbijany-2x1-5m-fi16-ocynk-p-259.html>



# Uziom kompletny pręt wbijany 2x1,5m fi16 ocynk

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 89,00 zł  |
| Cena netto       | 72,36 zł  |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Czas wysyłki     | 48 godzin |
| Numer katalogowy | S957      |
| Producent        | SONET     |

## Opis produktu

Gotowy kompletOdporny na korozjęWbijany (nie skręcany)Szybka instalacja

## O produkcie

Uziom kompletny pręt wbijany to system uziemienia dedykowany instalacjom fotowoltaicznym i elektrycznym. Składa się z dwóch prętów o łącznej długości 3 m, średnicy 16 mm, pokrytych ocynkowaniem ogniowym zapewniającym odporność na korozję nawet w agresywnym gruncie. Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy: 2 pręty, złącze krzyżowe i głowicę do wbijania.

Przeznaczony dla instalatorów i właścicieli domów pragnących zabezpieczyć swoją instalację PV zgodnie z obowiązującymi normami. Metoda montażu wbijania (bez skręcania) zapewnia szybką i niezawodną instalację w terenie.

## Główne zalety

Niezawodną ochrona

Skuteczne uziemienie odprowadza prąd zwarciovy i przepięcia do ziemi, chronując instalację PV przed uszkodzeniami i porażeniem prądem.



**Odporność na korozję**

Ocynkowanie ogniowe zapewnia długą żywotność nawet w trudnych warunkach gruntowych, chroniąc pręt przed rdzą i degradacją materiału.



**Szybka montaż**

Metoda wbijania (bez skręcania) – jeden pręt wbija się w drugi – skraca czas instalacji i nie wymaga specjalistycznego sprzętu.



**Komplet gotowy do montażu**

Zawiera wszystko, co potrzebne: 2 pręty, złącze krzyżowe i głowicę – nie trzeba dokupować dodatkowych elementów.

Dane techniczne

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Liczba prętów         | 2               |
| Długość jednego pręta | 1500 mm (1,5 m) |
| Łączna długość        | 3000 mm (3 m)   |
| Średnica pręta        | 16 mm           |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Powłoka ochronna   | Ocynkowanie ogniowe               |
| Metoda montażu     | Wbijanie (bez skręcania)          |
| Zawartość kompletu | 2 pręty, złącze krzyżowe, głowica |

---

## Zobacz również

- [Regulatory, przetwornice i akcesoria](#)

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy ten uziom nadaje się dla małych instalacji fotowoltaicznych?

Tak, uziom 3 metrowy jest uniwersalny i sprawdza się zarówno dla małych, jak i większych instalacji. Dwa pręty można montować na różnych głębokościach w zależności od przewodności gruntu i wymagań normy PN-EN 62305.

### Jak montuje się pręty - czy są skręcane?

Nie, pręty montuje się metodą wbijania. Jeden pręt wbija się w drugi za pomocą dołączonej głowicy. To łatwe, szybkie i nie wymaga żadnych narzędzi elektrycznych – wystarczy drewniany młotek.

### Ile czasu trwa instalacja uziomu?

Instalacja jest bardzo szybką – zwykle zajmuje 30-60 minut, w zależności od twardości gruntu. Łatwa metoda wbijania pozwala nawet jednej osobie na samodzielny montaż.

### Czy ocynkowanie ogniowe chroni przed korozją na wiele lat?

Tak, ocynkowanie ogniowe stanowi jedną z najtrwalszych powłok ochronnych. W typowych warunkach gruntu zapewnia ochronę na 30-50 lat, a nawet dłużej w gruntach neutralnych.