Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/wallbox-22kw-zencar-duosida-3-fazy-rfid-wifi-gniazdo-typ-2-p-1941.html



Wallbox 22kW ZENCAR DUOSIDA 3-fazy RFID WiFi gniazdo Typ 2

Cena brutto	**1 449,00 zł**
Cena netto	**1 178,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**ZENCAR**

Opis produktu

22 kW

moc ładowania wg karty

3 fazy

zasilanie trójfazowe

Typ 2

gniazdo ładowania

10 kg

waga wg karty sklepu

O wallboxie ZENCAR DUOSIDA 22 kW

Wallbox 22kW ZENCAR DUOSIDA to stacjonarna ładowarka do samochodów elektrycznych zasilana trójfazowo, wyposażona w **gniazdo Typ 2**. Ładowanie można kontrolować przez WiFi, a dostęp do ładowarki zabezpieczają karty RFID – dzięki temu sprawdza się zarówno w domu, jak i na parkingu firmowym.

Ponieważ wallbox ma gniazdo, a nie przytwierdzony kabel, do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2. Waga urządzenia wg karty sklepu to 10 kg. Pełna moc 22 kW wymaga przyłącza trójfazowego o odpowiedniej mocy oraz zabezpieczeń dobranych przez elektryka, a faktyczna moc ładowania zależy też od ładowarki pokładowej samochodu.

Dla kogo jest wallbox ZENCAR 22 kW

Kierowca EV

Idealne dla: garaż z przyłączem trójfazowym

Przykład: ładowanie z mocą do 22 kW

Firma

Idealne dla: parking firmowy z kontrolą dostępu

Przykład: autoryzacja kartami RFID

Użytkownik smartfona

Idealne dla: zdalna kontrola ładowania

Przykład: łączność WiFi

Instalator

Idealne dla: montaż naścienny

Przykład: urządzenie o wadze 10 kg

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) moc do 22 kW przy zasilaniu trójfazowym, (2) kontrola przez WiFi, (3) autoryzacja RFID ograniczająca dostęp osobom postronnym.

Czego trzeba być świadomym: 22 kW wymaga przyłącza trójfazowego o odpowiedniej mocy i zabezpieczeń dobranych przez elektryka. Wiele aut ładuje prądem przemiennym z mocą 11 kW lub mniejszą – wtedy nadwyżka mocy wallboxa nie skróci ładowania. Gniazdo Typ 2 oznacza, że potrzebny jest osobny kabel.

Podsumowanie: wallbox ZENCAR DUOSIDA 22 kW to ładowarka trójfazowa z gniazdem Typ 2, WiFi i RFID. Sprawdzi się tam, gdzie przyłącze budynku i samochód obsługują wysoką moc.

Jak działa wallbox 22 kW z WiFi i RFID

Zasilanie trójfazowe:

WiFi i RFID:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wallboxa ZENCAR DUOSIDA 22 kW

Parametry elektryczne	
Moc ładowania	22 kW
Zasilanie	trójfazowe
Gniazdo	Typ 2
Sterowanie	
Łączność	WiFi
Autoryzacja	karty RFID

Ogólne	
Marka	ZENCAR DUOSIDA
Typ	stacja naścienna (wallbox)
Waga	10 kg
Wymiary i stopień ochrony	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wallboxa ZENCAR 22 kW

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Wallboxy

Stacje naścienne do samochodów elektrycznych

Zobacz wallboxy →

Ładowarki przenośne

Mobilne ładowarki EV

Zobacz ładowarki przenośne →

Ładowarki EV

Wszystkie ładowarki do samochodów elektrycznych

Zobacz ładowarki EV →

Jak dobrać wallbox ZENCAR 22 kW

1. **Sprawdź przyłącze** 22 kW wymaga zasilania trójfazowego i odpowiedniej mocy przyłączeniowej budynku – zweryfikuj to z elektrykiem.
2. **Sprawdź samochód** Moc ładowania AC ogranicza ładowarka pokładowa auta. Jeśli przyjmuje 11 kW, rozważ tańszy wallbox 11 kW.
3. **Przygotuj kabel** Wallbox ma gniazdo Typ 2, więc do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2.
4. **Zaplanuj montaż** Ładowarkę o wadze 10 kg montuje się na ścianie; zabezpieczenia i przewody dobiera uprawniony elektryk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc wallboxa ZENCAR DUOSIDA 22 kW?

Moc ładowania wynosi 22 kW przy zasilaniu trójfazowym. Faktyczna moc zależy od przyłącza i ładowarki pokładowej samochodu.

Czy wallbox ZENCAR 22 kW ma kabel?

Nie, ma gniazdo Typ 2. Do ładowania potrzebny jest przewód Typ 2 – Typ 2.

Czy wallbox ZENCAR 22 kW obsługuje WiFi i RFID?

Tak, karta produktu wymienia sterowanie przez WiFi oraz autoryzację kartami RFID.

Czy wallbox 22 kW zadziała przy zasilaniu jednofazowym?

Wallbox jest przeznaczony do zasilania trójfazowego. Do instalacji jednofazowej wybierz ładowarkę jednofazową.

Ile waży wallbox ZENCAR DUOSIDA 22 kW?

Waga podana w karcie sklepu wynosi 10 kg. Wymiary sprawdź w dokumentacji producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Ładujesz auto z własnej fotowoltaiki? Zobacz nasze poradniki.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (ZENCAR DUOSIDA). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Szybkie ładowanie EV z przyłącza trójfazowego

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

ZENCAR DUOSIDA