Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:06

Link do produktu: https://solarne.info/wpust-z-kulka-m8-do-mostka-trapezowego-p-692.html

Wpust z kulką M8 do mostka trapezowego

Cena brutto	**1,00 zł**
Cena netto	**0,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S6565**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M8

gwint

Kulka

blokuje położenie

0,1 kg

waga

PV

montaż paneli

O wpuście z kulką M8 do mostka trapezowego

Wpust przesuwny z kulką blokującą i gwintem M8 to element konstrukcji montażowych do paneli fotowoltaicznych na dachach trapezowych. Wsuwa się go w rowek mostka trapezowego, a kulka blokująca pomaga ustalić jego położenie podczas montażu.

Gwint M8 pozwala przykręcić do wpustu elementy mocujące konstrukcji PV. Według opisu sklepu element jest kompatybilny z mostkami trapezowymi do instalacji fotowoltaicznych. Materiał wykonania i szczegółowe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest wpust z kulką M8

Instalator PV

Idealne dla: Montaż konstrukcji na mostkach trapezowych

Przykład: Gwint M8

Inwestor

Idealne dla: Samodzielny montaż paneli

Przykład: Kulka blokująca ułatwia pozycjonowanie

Wykonawca dachowy

Idealne dla: Instalacje na dachach trapezowych

Przykład: Wpust przesuwny

Serwis

Idealne dla: Wymiana elementów konstrukcji

Przykład: Element do mostków trapezowych

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gwint M8 do mocowania elementów konstrukcji PV, (2) kulka blokująca pomaga ustalić położenie w rowku, (3) wpust przesuwny do mostków trapezowych.

Czego trzeba być świadomym: opis sklepu nie podaje jednoznacznie materiału wykonania ani nośności, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Wpust jest przeznaczony do mostków trapezowych i nie zastępuje doboru konstrukcji do obciążeń wiatrem i śniegiem. Dobierz śruby do gwintu M8.

Podsumowanie: to wpust przesuwny z kulką i gwintem M8 do mostków trapezowych. Przed zakupem sprawdź zgodność z Twoim profilem.

Jak działa wpust z kulką blokującą

Wsunięcie w rowek:

Kulka blokująca:

Gwint M8:

Specyfikacja techniczna wpustu z kulką M8

Parametry elementu	
Gwint	M8
Typ	wpust przesuwny z kulką blokującą
Przeznaczenie	mostki trapezowe do PV
Waga	0,1 kg
Dane z karty	
Kategoria	elementy montażowe do instalacji PV
Zastosowanie	montaż paneli fotowoltaicznych
Dane dodatkowe	
Materiał	wg dokumentacji producenta
Nośność	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wpustu z kulką M8

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe PV →

Stelaże i konstrukcje

Stelaże, konstrukcje, zestawy montażowe

Zobacz konstrukcje montażowe →

Jak dobrać wpust do mostka trapezowego

1. **Sprawdź profil** Wpust jest przeznaczony do mostków trapezowych. Sprawdź zgodność z Twoim profilem.
2. **Dobierz gwint** Gwint M8 wymaga śrub M8.
3. **Policz sztuki** Zaplanuj liczbę wpustów według projektu konstrukcji.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Materiał i nośność sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki gwint ma wpust z kulką?

Wpust ma gwint M8, do którego przykręcisz elementy mocujące konstrukcji.

Do jakich profili jest wpust?

Wpust jest przeznaczony do mostków trapezowych w instalacjach fotowoltaicznych.

Do czego służy kulka blokująca?

Kulka blokująca pomaga ustalić położenie wpustu w rowku podczas montażu.

Z czego wykonany jest wpust?

Opis sklepu nie podaje jednoznacznie materiału, więc sprawdź go w dokumentacji producenta.

Ile waży wpust?

Według karty sklepu wpust waży 0,1 kg, więc jest bardzo lekki.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamów wpust z kulką M8

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta