Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: https://solarne.info/wsporniki-gumowe-rb250130-250mm-pod-pompe-ciepla-komplet-2-szt-p-3343.html



Wsporniki gumowe RB250/130 250mm pod pompę ciepła – komplet 2 szt.

Cena brutto	**60,00 zł**
Cena netto	**48,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

250 mm

długość wspornika

95 mm

wysokość wspornika

130 mm

szerokość wspornika

2 szt.

liczba wsporników w komplecie

O wspornikach gumowych RB250/130

Wsporniki gumowe RB250/130 to komplet 2 sztuk podstaw z **aluminiową szyną montowaną na śrubę M10**, przeznaczonych do montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła lub klimatyzatora. Skutecznie tłumią drgania urządzenia, ograniczając hałas przenoszony na konstrukcję budynku.

Każdy wspornik ma wysokość 95 mm, długość 250 mm i szerokość 130 mm, dzięki czemu unosi jednostkę zewnętrzną minimum 40 cm nad poziom śniegu. Wsporniki montuje się na bloczkach betonowych, co zapewnia stabilne posadowienie całej konstrukcji.

Dla kogo są wsporniki RB250/130

❄

Ochrona przed śniegiem

Idealne dla: instalacje w regionach o częstych opadach śniegu

Przykład: uniesienie jednostki min. 40 cm nad poziom śniegu

Tłumienie drgań i hałasu

Idealne dla: instalacje wymagające cichej pracy jednostki

Przykład: gumowa konstrukcja ograniczająca wibracje

Kompaktowy montaż 250 mm

Idealne dla: mniejsze jednostki lub ograniczona przestrzeń

Przykład: krótsza wersja wspornika niż warianty 400 mm

Montaż na bloczkach betonowych

Idealne dla: instalacje wymagające trwałego posadowienia

Przykład: komplet 2 sztuk przystosowany do bloczków

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) skuteczne tłumienie drgań dzięki gumowej konstrukcji, (2) uniesienie jednostki min. 40 cm nad poziom śniegu, (3) kompaktowa długość 250 mm ułatwiająca montaż w ograniczonej przestrzeni.

Czego trzeba być świadomym: to produkt generyczny, bez oznaczenia producenta ani konkretnego modelu — wymaga montażu na bloczkach betonowych (nie są one częścią zestawu), a przed zakupem warto sprawdzić wagę jednostki zewnętrznej.

Podsumowanie: kompaktowe rozwiązanie do stabilnego montażu jednostki zewnętrznej na bloczkach betonowych, dobre tam, gdzie liczy się tłumienie drgań przy mniejszym śladzie montażowym niż wersja 400 mm.

Co wyróżnia wsporniki gumowe RB250/130

Konstrukcja aluminiowo-gumowa:

Wymiary i uniesienie:

Montaż na bloczkach betonowych:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna wsporników RB250/130

Wymiary

Wysokość	95 mm
Długość	250 mm
Szerokość	130 mm
Liczba w komplecie	2 sztuki
Konstrukcja i montaż	
Materiał szyny	aluminium
Śruba montażowa	M10
Funkcja	tłumienie drgań, uniesienie min. 40 cm nad poziom śniegu
Podstawa montażowa	bloczki betonowe
Zastosowanie	
Kompatybilność	pompy ciepła, klimatyzatory

Zastosowania wsporników RB250/130

Jak dobrać wsporniki RB250/130

1. **Sprawdź wagę jednostki zewnętrznej** Producent nie podaje maksymalnego obciążenia — przed zakupem porównaj wagę swojej jednostki z podobnymi produktami tego typu.
2. **Przygotuj bloczki betonowe** Wsporniki są przeznaczone do montażu na bloczkach betonowych, które nie wchodzą w skład zestawu.
3. **Porównaj z wersją 400 mm** Jeśli potrzebujesz dłuższej podstawy montażowej, sprawdź wariant wsporników o

długości 400 mm.

4. **Sprawdź śrubę montażową** Aluminiowa szyna jest przystosowana do montażu na śrubę M10 — upewnij się, że masz odpowiednie elementy złączne.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wsporników jest w komplecie RB250/130?

W komplecie znajdują się 2 sztuki gumowych wsporników, gotowe do montażu jednej jednostki zewnętrznej.

Jak wysoko unoszą jednostkę wsporniki 250mm?

Wsporniki unoszą jednostkę zewnętrzną minimum 40 cm nad poziom śniegu.

Jakie są wymiary wspornika RB250/130?

Pojedynczy wspornik ma wysokość 95 mm, długość 250 mm i szerokość 130 mm.

Na czym montuje się te wsporniki?

Wsporniki są przeznaczone do montażu na bloczkach betonowych, które zapewniają stabilne posadowienie.

Do jakich urządzeń pasują wsporniki RB250/130?

Wsporniki są przeznaczone do pomp ciepła oraz klimatyzatorów, do montażu jednostki zewnętrznej.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad montażowych do pomp ciepła znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamontuj jednostkę zewnętrzną stabilnie i cicho

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

solarne.info