

Link do produktu: <https://solarne.info/zaciskarka-do-zlacz-mc4-praska-solarna-2-546-mm-p-57.html>



Zaciskarka do złącz MC4 – praska solarna 2,5/4/6 mm²

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S52
Producent	SONET

Opis produktu

2,5 / 4 / 6 mm²Pozycjoner pinu MC4Współosiowy przesuw matrycyErgonomiczne rękojeści

O produkcie

Zaciskarka do złącz MC4 to profesjonalna praska solarną przeznaczona do precyzyjnego zaciskania pinów złączy solarnych typu MC4 (męskich i żeńskich) na wielodrutowych, miedzianych kablach solarnych o przekrojach 2,5, 4 i 6 mm². Wyposażona w pozycjoner pinu złącza oraz mechanizm współosiowego przesuwu ruchomej matrycy zaciskającej, gwarantuje równomierny docisk i pewne, szczelne połączenie za każdym razem.

To niezbędne narzędzie dla instalatorów fotowoltaiki, elektryków oraz serwisantów systemów PV – wszędzie tam, gdzie liczy się jakość i bezpieczeństwo połączeń kablowych. Dzięki niej montaż instalacji solarnych staje się szybki, wygodny i w pełni profesjonalny.

Główne zalety

Trzy zakresy w jednym narzędziu

Trzy niezależne gniazda robocze (2,5 / 4 / 6 mm²) pozwalają na obsługę wszystkich standardowych przekrójów kabli solarnych bez konieczności

wymiany narzędzia.



Precyzja zaciskania

Pozycjoner pinu złącza MC4 oraz współosiowy przesuw matrycy zapewniają idealnie wyśrodkowany i równomierny docisk – eliminując ryzyko wadliwego połączenia.



Komfort długotrwałej pracy

Ergonomiczne rękojeści oraz optymalne przełożenie dźwigni znacząco redukują wymagany wysiłek, ograniczając zmęczenie nawet przy intensywnej pracy na dachu czy w terenie.



Kompatybilność ze standardem MC4

W pełni kompatybilna ze złączami MC4 męskimi i żeńskimi – standardem stosowanym we wszystkich nowoczesnych instalacjach fotowoltaicznych.

Dane techniczne

Typ narzędzia	Praska ręczna (zaciskarka)
Liczba gniazd roboczych	3
Zakresy zaciskania	2,5 / 4 / 6 mm²
Rodzaj przewodów	Kable solarne wielodrutowe Cu
Kompatybilność złączy	MC4 (męskie i żeńskie)
Pozycjoner pinu złącza	Tak
Mechanizm przesuwu matrycy	Współosiowy (równomierny docisk)
Uchwyty	Ergonomiczne (kolor może być czerwony lub niebieski)

