

Link do produktu: <https://solarne.info/zaciskarka-tulejek-kablowych-0-2510-mm-praska-do-linek-p-321.html>



Zaciskarka tulejek kablowych 0,25–10 mm² praska do linek

Cena brutto	69,99 zł
Cena netto	56,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S593
Producent	SONET

Opis produktu

Zakres 0,25–10 mm²Automatyczny mechanizmEN 50109–1Ergonomiczna

O produkcie

Zaciskarka tulejek kablowych to profesjonalne narzędzie do bezpiecznego i estetycznego zakończenia przewodów linkowych. Gwarantuje niezawodne połączenia bez ryzyka rozkręcenia się poszczególnych żył drutu, które mogłyby prowadzić do zwarc i uszkodzeń elektrycznych.

Niezbędna w każdej instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zapewnia precyzyjne zaciśnięcie dzięki automatycznemu mechanizmowi zaciskającemu – wystarczy jeden ruch ręką, aby uzyskać profesjonalny efekt.

Główne zalety



Bezpieczne połączenia

Eliminuje ryzyko zwarc i pogarszania się kontaktu. Tulejka metalowa ściska wszystkie żyły dritu równomiernie, zapewniając trwałe i niezawodny

zacisk.



Obsługa jedną ręką

Automatyczny mechanizm zaciskający umożliwia szybką i wygodną pracę. Nie wymaga aplikowania nadmiernej siły – precyzją zamiast brutalności.



Uniwersalny zakres

Pracuje z przewodami o przekroju od 0,25 do 10 mm². Jedno narzędzie zastępuje wiele ręcznych wariantów, obniżając koszty i zwiększając wydajność pracy.



Normą EN 50109-1

Certyfikowane do standardu EU – gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Zaufane przez profesjonalistów i instalatorów na całej Europie.

Dane techniczne

Zakres tulejek	0,25-10,0 mm²
Typ zaciskania	Automatyczne, jedną ręką
Rodzaj tulejek	Metalowe, na kable linkowe
Normą zgodności	EN 50109-1

Zobacz również

- [Panele do instalacji on-grid](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy zaciskarka pracuje z przewodami o przekroju mniejszym niż 0,25 mm²?

Narzędzie jest przeznaczone do przekrojów od 0,25 do 10 mm². Dla mniejszych przewodów rekomendujemy specjalistyczne zaciskarki o mniejszym zakresie, aby zapewnić precyzję zacisku.

Czy mogę zacisnąć kilka przewodów w jednej tulejce?

Tak, możliwe jest zaciśnięcie dwóch lub trzech cięńszych przewodów w jednej tulejce, pod warunkiem że ich łączny przekrój nie przekroczy 10 mm². Wymaga to jednak wprawy i ostrożności, aby nie uszkodzić tulejki ani przewodów.

Czy zaciskarka wymaga konserwacji lub wymiany części?

Narzędzie ma wysoką trwałość dzięki solidnej konstrukcji i automatycznemu mechanizmowi. Rekomendujemy okresowe czyszczenie z zanieczyszczeń i przechowywanie w suchych warunkach. W przypadku intensywnego użytku elementy mogą ulec naturalnemu zużyciu.

Jak wdrażać bezpieczne zaciśnięcie bez przesadnego wygniatania tulejki?

Automatyczny mechanizm zaciskarki zapewnia równomierny i bezpieczny nacisk bez ryzyka uszkodzenia przewodu. Wystarczy zamknąć rękojeść do oporu – narzędzie samo kontroluje głębokość i siłę zacisku, eliminując błędy wynikające z aplikowania zbyt dużej siły.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz artykuł: [Wskazówki i zalecenia do montażu instalacji fotowoltaicznej – bezpieczeństwo i wydajność](#)