Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:06

Link do produktu: https://solarne.info/zbiornik-buforowy-100l-z-grzalka-3kw-do-pompy-ciepla-sonet-6-szt-p-4522.html



Zbiornik buforowy 100L z grzałką 3kW do pompy ciepła SONET – 6 szt.

Cena brutto	**4 200,00 zł**
Cena netto	**3 414,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S5234234332**
Producent	**SONET**

Opis produktu

100 l

pojemność zbiornika

3 kW

wbudowana grzałka elektryczna

6 szt.

w pakiecie hurtowym

GW 5/4"

4 przyłącza hydrauliczne

O zbiorniku buforowym SONET 100 l z grzałką 3 kW

Zbiornik buforowy stojący SONET o pojemności 100 l z wbudowaną grzałką elektryczną 3 kW jest przeznaczony do instalacji z pompą ciepła, w tym w układzie równoległym. Ma 4 przyłącza hydrauliczne GW 5/4", wejście na sondę czujnika temperatury, odpowietrznik oraz anodę magnezową. Zbiornik jest ocieplony, aby ograniczać straty ciepła.

Oferta obejmuje pakiet hurtowy 6 sztuk, przeznaczony dla instalatorów realizujących kilka projektów. Waga całego pakietu według karty produktu wynosi 305 kg, więc transport i rozładunek warto zaplanować. Dane podłączenia i dopuszczalne ciśnienie sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest zbiornik buforowy SONET 100 l

Instalatorzy pomp ciepła

Idealne dla: Firmy realizujące wiele instalacji

Przykład: Pakiet 6 zbiorników 100 l do kilku projektów.

Mały bufor dla pompy ciepła

Idealne dla: Instalacje wymagające niewielkiego bufora

Przykład: Pojemność 100 l z grzałką 3 kW.

Wsparcie grzałką

Idealne dla: Układy z elektrycznym dogrzewaniem

Przykład: Wbudowana grzałka elektryczna 3 kW.

Układy z czujnikiem

Idealne dla: Instalacje z kontrolą temperatury

Przykład: Wejście na sondę czujnika temperatury.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) wbudowana grzałka 3 kW, (2) komplet przyłączy: 4 przyłącza GW 5/4" i wejście na sondę, (3) odpowietrznik i anoda magnezowa w zestawie.

Czego trzeba być świadomym: pojemność 100 l to niewielki bufor; w większych instalacjach może być za mała. Pakiet to 6 sztuk, więc nie jest to oferta dla pojedynczego użytkownika. Dopuszczalnych ciśnień i temperatur nie podano w danych sklepu, więc sprawdź dokumentację producenta.

Podsumowanie: To pakiet hurtowy małych zbiorników buforowych dla instalatorów pomp ciepła. Dobierz pojemność do mocy pompy i układu hydraulicznego.

Rola zbiornika buforowego przy pompie ciepła

Bufor w układzie:

Grzałka 3 kW:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna zbiornika buforowego SONET 100 l

Zbiornik	
Typ	Zbiornik buforowy stojący
Producent / marka	SONET
Pojemność	100 litrów
Izolacja	Termiczna, ogranicza straty ciepła
Wyposażenie	

Grzałka elektryczna	3 kW, wbudowana
Przyłącza hydrauliczne	4 szt., GW 5/4"
Sonda temperatury	Wejście na sondę czujnika
Odpowietrznik i anoda magnezowa	W zestawie
Oferta	
Liczba sztuk w pakiecie	6
Waga pakietu	305 kg
Kategoria	HURT

Zastosowania zbiornika buforowego SONET 100 l

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Pompy ciepła i klimatyzacja

Pompy ciepła i osprzęt.

Zobacz pompy ciepła →

Elementy montażowe do pomp ciepła

Osprzęt montażowy do instalacji.

Zobacz elementy montażowe →

Hurt

Oferta hurtowa sklepu.

Zobacz ofertę hurtową →

Jak dobrać zbiornik buforowy do pompy ciepła

1. **1. Sprawdź pojemność** Zbiornik ma 100 l; porównaj to z wymaganiami swojego układu i pompy ciepła.
2. **2. Sprawdź przyłącza** Zbiornik ma 4 przyłącza hydrauliczne GW 5/4" i wejście na sondę czujnika.
3. **3. Uwzględnij grzałkę** Wbudowana grzałka ma 3 kW; zaplanuj odpowiednie zasilanie elektryczne.
4. **4. Zaplanuj logistykę** Pakiet 6 sztuk waży 305 kg.

Najważniejsze cechy zbiornika

- Pojemność: 100 litrów
- Wbudowana grzałka elektryczna: 3 kW
- 4 przyłącza hydrauliczne GW 5/4"
- Wejście na sondę czujnika temperatury
- Odpowietrznik i anoda magnezowa w zestawie
- Izolacja termiczna – minimalne straty ciepła

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką pojemność ma zbiornik buforowy SONET?

Zbiornik buforowy ma pojemność 100 litrów.

Jaką moc ma wbudowana grzałka?

Wbudowana grzałka elektryczna ma moc 3 kW.

Ile przyłączy hydraulicznych ma zbiornik?

Zbiornik ma 4 przyłącza hydrauliczne GW 5/4" oraz wejście na sondę czujnika temperatury.

Ile sztuk zawiera pakiet?

Pakiet hurtowy zawiera 6 zbiorników buforowych.

Co wchodzi w skład zestawu oprócz zbiornika?

Według opisu sklepu w zestawie są odpowietrznik i anoda magnezowa.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (SONET). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Pakiet 6 zbiorników buforowych 100 l

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

SONET