Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:17

Link do produktu: https://solarne.info/zestaw-kabli-zasilajacych-35mm2-do-montazu-naszych-obudow-magazynu-energii-p-6311.html



Zestaw kabli zasilających 35mm2 do montażu naszych obudów magazynu energii

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**SONET50-50-8**
Producent	**SONET**

Opis produktu

4 kable

w zestawie

35 mm²

przekrój każdego kabla

M8

oczka kablowe

1 kg

waga wg karty produktu

O zestawie kabli zasilających 35 mm²

Zestaw zawiera cztery kable zasilające o przekroju 35 mm² przeznaczone do montażu obudów magazynu energii oferowanych przez sklep. Kable mają różne długości (30, 10, 20 i 20 cm) i końcówki w postaci oczka M8, w dwóch przypadkach z tulejką. Zestaw służy do połączenia BMS, bezpiecznika, ogniw i terminali. Waga wg karty produktu wynosi 1 kg.

Produkt należy do kategorii BMS-ów, ogniw, kabli, obudów i ładowarek do budowy magazynów energii. Dopuszczalny prąd, rodzaj izolacji i temperatura pracy kabli — wg dokumentacji producenta. Montaż powinna wykonać osoba z odpowiednią wiedzą, bo źródłem prądu są ogniwa o dużej energii.

Dla kogo jest ten zestaw

Budujący magazyn energii

Idealne dla: Osoba składająca magazyn z ogniw

Przykład: Cztery gotowe kable skracają przygotowanie połączeń wewnątrz obudowy.

Instalator

Idealne dla: Firma montująca magazyny w obudowach

Przykład: Gotowe długości 10–30 cm ograniczają cięcie i zaciskanie kabli na miejscu.

Rozbudowa magazynu

Idealne dla: Użytkownik z obudową ze sklepu

Przykład: Zestaw jest opisany pod montaż naszych obudów magazynu energii.

⚙

Serwis

Idealne dla: Osoba wymieniająca uszkodzone kable

Przykład: Dopasowane długości ułatwiają wymianę pojedynczego połączenia.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) przekrój 35 mm² nadaje się do połączeń o dużym prądzie wewnątrz magazynu, (2) gotowe długości i końcówki M8, (3) opis wskazuje, które połączenie obsługuje każdy kabel.

Czego trzeba być świadomym: zestaw nie zawiera obudowy, BMS-a, ogniw ani bezpiecznika — to tylko kable. Jest opisany pod obudowy ze sklepu, więc przy innych obudowach sprawdź długości i rozmiar oczek. Praca przy ogniwach wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa.

Podsumowanie: zestaw 4 kabli 35 mm² z oczkami M8 to praktyczne uzupełnienie do budowy magazynu energii w obudowie ze sklepu. Sprawdź zgodność długości i połączeń przed montażem.

Jak działa zestaw kabli w magazynie energii

Połączenia mocy:

Oczka M8 i tulejki:

W praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu kabli 35 mm²

Dane ogólne	
Rodzaj produktu	Zestaw kabli zasilających do magazynu energii
Liczba kabli	4 szt.
Przekrój kabla	35 mm²
Waga wg karty produktu	1 kg
Kable	
Kabel 1	30 cm, oczko M8 i tulejka (BMS P- z bezpiecznikiem)
Kabel 2	10 cm, oczko M8 i tulejka (terminal minus z bezpiecznikiem)
Kabel 3	20 cm, oczko M8 i oczko M8 (BMS B- z ogniwem 1)
Kabel 4	20 cm, oczko M8 i oczko M8 (terminal plus z ogniwem 16)
Pozostałe	
Dopuszczalny prąd i izolacja	wg dokumentacji producenta

Zastosowania zestawu kabli 35 mm²

Produkty kompatybilne i uzupełniające

BMS-y, ogniwa i obudowy

Elementy do budowy magazynu energii.

Zobacz magazyny energii →

Magazyny niskonapięciowe

Magazyny do 60 V.

Zobacz magazyny do 60 V →

Magazyny wysokonapięciowe

Magazyny powyżej 60 V.

Zobacz magazyny powyżej 60 V →

Jak dobrać kable do magazynu

1. **Sprawdź obudowę** Zestaw jest opisany pod montaż obudów magazynu ze sklepu. Przy innej obudowie sprawdź odległości między elementami.
2. **Sprawdź przekrój** 35 mm² to przekrój kabli w zestawie. Dopasuj go do prądu BMS-a i bezpiecznika wg ich dokumentacji. Przekrój 35mm2 pozwana na stosowanie prądów do 100A ciągle. I chwilowo do 150A
3. **Sprawdź końcówki** Kable mają oczka M8. Upewnij się, że śruby terminali i ogniw mają ten rozmiar.
4. **Zachowaj kolejność** Każdy kabel ma przypisane połączenie — BMS P-, terminal minus, BMS B- i terminal plus.

Skład zestawu wg opisu sklepu

W zestawie 4 kable:

1 x 35mm2 długość 30cm oczko M8 i tulejka (podłączenie BMS P- z bezpiecznikiem

1 x 35mm2 długość 10cm oczko M8 i tulejka (połączenie terminala minus z bezpiecznikiem)

1 x 35mm2 długość 20cm oczko M8 i oczko M8 do połączenia BMS B- z ogniwem 1

1 x 35mm2 długość 20cm oczko M8 i oczko M8 do połączenia terminala plus z ogniwem 16 plus

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile kabli zawiera zestaw?

Zestaw zawiera 4 kable o przekroju 35 mm²: 30 cm, 10 cm oraz dwa po 20 cm.

Jakie końcówki mają kable?

Wszystkie kable mają oczka M8. Dwa kable mają jedno oczko M8 z tulejką, a dwa oczka M8 po obu stronach.

Do czego służy każdy kabel?

Kabel 30 cm łączy BMS P- z bezpiecznikiem, 10 cm terminal minus z bezpiecznikiem, a dwa kable 20 cm łączą BMS B- z ogniwem 1 oraz terminal plus z ogniwem 16.

Czy zestaw zawiera obudowę lub BMS?

Nie, zestaw to wyłącznie cztery kable. Obudowę, BMS, bezpiecznik i ogniwa kupuje się osobno.

Ile waży zestaw?

Według karty produktu waga zestawu wynosi 1 kg. Pozostałe parametry kabli podajemy wg dokumentacji producenta.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Poradniki sklepu pomagają zbudować i zabezpieczyć magazyn energii.

- Magazyn energii – konieczność czy droga fanaberia?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zestaw kabli 35 mm² do magazynu energii

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta