Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:11

Link do produktu: https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-12-paneli-grubosci-30mm-na-dach-pokryty-blachotrapez-2-rzedy-p-4912.html



Zestaw montażowy na 12 paneli grubości 30mm na dach pokryty blachotrapez, 2 rzędy

Cena brutto	**1 088,52 zł**
Cena netto	**884,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

12 paneli

w dwóch rzędach

30 mm

grubość paneli

Blachotrapez

pokrycie dachu

60 kg

waga zestawu

O zestawie montażowym na 12 paneli 30 mm

To zestaw montażowy przeznaczony na 12 paneli fotowoltaicznych o grubości 30 mm, ułożonych w dwóch rzędach. Jest przeznaczony na dach skośny pokryty blachotrapezem i należy do kategorii konstrukcji montażowych na dachy pokryte blachą, blachodachówką, trapezem lub gontem.

Karta produktu nie podaje szczegółowego wykazu elementów ani parametrów wytrzymałościowych, dlatego przed zakupem sprawdź zawartość zestawu i dopuszczalne obciążenia w dokumentacji producenta, zwłaszcza dla swojej strefy wiatrowej i śnieżnej.

Dla kogo jest zestaw montażowy na 12 paneli

Właściciel domu z dachem z blachotrapezu

Idealne dla: Dach skośny

Przykład: Montaż paneli na dachu pokrytym blachotrapezem.

Inwestor z 12 panelami

Idealne dla: Dwa rzędy

Przykład: 12 paneli o grubości 30 mm w układzie dwóch rzędów.

Instalator PV

Idealne dla: Dobór zestawu do pokrycia

Przykład: Zestaw z kategorii konstrukcji na dach skośny pod blachę i trapez.

Planujący gotowy zestaw

Idealne dla: Jedna pozycja zamiast wielu

Przykład: Zestaw dobrany do liczby paneli i ich grubości.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zestaw jest dobrany do konkretnej liczby paneli, czyli 12, (2) przeznaczony na dach z blachotrapezu, (3) obejmuje panele 30 mm w dwóch rzędach.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje szczegółowych parametrów wytrzymałościowych ani pełnej listy elementów. Nie wybieraj go na dach płaski, dach z dachówką ani do paneli o innej grubości niż 30 mm. Montaż na dachu powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Podsumowanie: Zestaw na 12 paneli 30 mm w dwóch rzędach, pod dach z blachotrapezu. Przed zakupem zweryfikuj zawartość i parametry w dokumentacji producenta.

Jak działa montaż paneli na dachu z blachotrapezu

Mocowanie do pokrycia z blachy:

Układ 12 paneli w dwóch rzędach:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu montażowego na 12 paneli

Układ	
Liczba paneli	12

Liczba rzędów	2
Panele	
Grubość paneli	30 mm
Producent paneli	dowolny, o grubości ramy 30 mm
Dach i zestaw	
Rodzaj dachu	skośny, pokrycie z blachotrapezu
Kategoria	konstrukcje na dach skośny pokryty blachą, blachodachówką, trapezem, gontem
Waga zestawu	60 kg
Wykaz elementów	wg dokumentacji producenta
Normy i obciążenia	wg dokumentacji producenta

Zastosowania zestawu montażowego na 12 paneli

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Konstrukcje na dach skośny

Blacha, blachodachówka, trapez, gont

Zobacz konstrukcje na blachę →

Elementy montażowe

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych

Elementy montażowe PV →

Jak dobrać zestaw montażowy na 12 paneli

1. **Sprawdź pokrycie dachu** Zestaw jest przeznaczony na dach pokryty blachotrapezem. Dla dachówki lub dachu płaskiego wybierz konstrukcję z innej kategorii.
2. **Zweryfikuj grubość paneli** Zestaw jest przeznaczony na panele o grubości 30 mm. Zmierz ramę swoich paneli przed zakupem.
3. **Policz panele i rzędy** Zestaw obejmuje 12 paneli w dwóch rzędach. Sprawdź, czy taki układ mieści się na Twojej połaci.
4. **Sprawdź parametry w dokumentacji** Obciążenia wiatrem i śniegiem oraz pełny wykaz elementów podaje dokumentacja producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na ile paneli jest ten zestaw montażowy?

Zestaw jest przeznaczony na 12 paneli fotowoltaicznych o grubości 30 mm, ułożonych w dwóch rzędach.

Na jaki dach jest ten zestaw?

Na dach skośny pokryty blachotrapezem, zgodnie z nazwą produktu i jego kategorią.

Jaka grubość paneli jest wymagana?

Zestaw jest przeznaczony na panele o grubości 30 mm. Zmierz ramę swoich paneli przed zakupem.

Ile waży zestaw montażowy?

Według karty produktu zestaw waży 60 kg. Zaplanuj transport i wnoszenie elementów na dach.

Gdzie sprawdzić pełny wykaz elementów i obciążenia?

W dokumentacji producenta. Karta produktu nie podaje szczegółowego wykazu ani parametrów wytrzymałościowych.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad dotyczących montażu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zestaw na 12 paneli 30 mm pod blachotrapez

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta