Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-6-paneli-fotowoltaicznych-2-rzedy-po-3-panele-35mm-grubosci-szer-max-110cm-montaz-w-pionie-dach-pokryty-blachjodachowka-p-5641.html



Zestaw montazowy na 6 paneli fotowoltaicznych, 2 rzędy po 3 panele, 35mm grubości, szer max 110cm, montaż w pionie, dach pokryty blachjodachówką

Cena brutto	**560,34 zł**
Cena netto	**455,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**SONET**

Opis produktu

6

paneli

35 mm

grubość paneli

ok. 110 cm

maksymalna szerokość panelu

30 kg

waga zestawu wg karty sklepu

O zestawie montażowym na 6 paneli na dach skośny

Zestaw to komplet elementów do wykonania montażu 6 paneli w orientacji pionowej na dachu skośnym: dachówka ceramiczna lub betonowa. Według nazwy produktu: 2 rzędy po 3 panele. Przeznaczony jest do paneli o grubości 35 mm. Według nazwy produktu panele układa się w dwóch rzędach po trzy.

Zestaw jest dostarczany do samodzielnego złożenia. **Dokładny skład, wymiary elementów i instrukcję montażu** podaje dokumentacja producenta, dlatego przed zakupem sprawdź, czy wymiary Twoich paneli pasują do konstrukcji, i zaplanuj miejsce montażu.

Dla kogo jest zestaw na 6 paneli

Właściciele domów

Idealne dla: Osoby z dachem skośnym

Przykład: Montaż 6 paneli 35 mm w pionie

Instalatorzy PV

Idealne dla: Osoby montujące panele na dachach

Przykład: Komplet elementów do złożenia na miejscu

Planujący układ

Idealne dla: Inwestorzy z gotowym projektem

Przykład: 2 rzędy po 3 panele

Budynki gospodarcze

Idealne dla: Użytkownicy dachów skośnych

Przykład: Panele w orientacji pionowej

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zestaw jest dobrany do 6 paneli o grubości 35 mm, (2) konstrukcję składa się samodzielnie, (3) waga zestawu wg karty to 30 kg, co ułatwia planowanie transportu.

Czego trzeba być świadomym: opis sklepu podaje niewiele szczegółów technicznych, więc skład zestawu i wymiary elementów sprawdź w dokumentacji producenta. Zestaw dotyczy paneli grubości 35 mm. Zestaw dotyczy dachu: pokryty dachówką ceramiczną lub betonową. Przed zakupem sprawdź pokrycie i stan konstrukcji dachu.

Podsumowanie: to zestaw do samodzielnego montażu 6 paneli w orientacji pionowej na dachu skośnym: dachówka ceramiczna lub betonowa. Przed zakupem zmierz panele i zaplanuj miejsce montażu.

Jak dobrać i zastosować zestaw

Dopasowanie do paneli:

Montaż samodzielny:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna zestawu na 6 paneli

Zestaw	
Typ produktu	Zestaw montażowy na dach skośny
Liczba paneli	6
Układ	2 rzędy po 3 panele
Waga zestawu (karta sklepu)	30 kg
Panele	
Grubość panelu	35 mm
Orientacja	Pionowa
Maksymalna szerokość panelu	ok. 110 cm
Montaż	
Miejsce montażu	Pokryty dachówką ceramiczną lub betonową
Sposób montażu	Samodzielne złożenie z elementów zestawu
Kategoria sklepu	Konstrukcje montażowe na dach pochylony, dachówka ceramiczna lub betonowa

Zastosowania zestawu na dach skośny

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Dach pochylony – dachówka

Zestawy dla dachów pokrytych dachówką.

Zobacz konstrukcje na dach z dachówką →

Dach skośny – blachodachówka

Zestawy dla dachów z blachy i blachodachówki.

Zobacz konstrukcje na blachodachówkę →

Stelaże i zestawy montażowe

Cała oferta konstrukcji montażowych.

Zobacz stelaże i zestawy montażowe →

Jak dobrać zestaw na 6 paneli

1. **Sprawdź grubość panelu** Zestaw jest przeznaczony dla paneli grubości 35 mm.
2. **Policz panele** Zestaw obejmuje 6 paneli. 2 rzędy po 3 panele.
3. **Zaplanuj miejsce montażu** Sprawdź pokrycie dachu, stan więźby i rozstaw krokwi.
4. **Sprawdź dokumentację** Skład zestawu i wymiary elementów podaje dokumentacja producenta.

Uwagi do zestawu

W zestawie brak wkrętów do drewna mocujących uchwyty dachowe do krokwi.

Zalecamy zakup wkrętów nierdzewnych lub kwasoodpornych np 6x50 (dostępne w naszym sklepie w paczkach po 100 szt)

Uchwyty dachowe wmontujemy pod dachówkami (najlepiej do krokwi lub do łat, jeśli są grube). Dachówkę warto podszlifować (pocienić w miejscu wyjścia sztycy, tak aby nie było szpary). Do wystających z pod dachówek uchwytów przykręcamy śrubami M10 profile 40x40x2220mm

Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy klemami na docisk do profili. Pomiędzy panelami klemami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej oczywiście.

Oczywiście cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierzowymi)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na ile paneli jest ten zestaw?

Zestaw jest przeznaczony na 6 paneli. 2 rzędy po 3 panele.

Jakie panele pasują do zestawu?

Panele o grubości 35 mm. Panele układa się w orientacji pionowej. 2 rzędy po 3 panele.

Gdzie można zamontować zestaw?

Zestaw jest przeznaczony na dach skośny: pokryty dachówką ceramiczną lub betonową. Szczegóły podaje dokumentacja producenta.

Ile waży zestaw?

Według karty sklepu zestaw waży 30 kg, co warto uwzględnić przy planowaniu transportu.

Gdzie znajdę dokładny skład zestawu?

W dokumentacji producenta. Opis sklepu podaje typ zestawu, liczbę paneli i grubość paneli.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej poradników i instrukcji znajdziesz w sekcji poradników sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zestaw montażowy na 6 paneli na dach skośny

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta